

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.1 DEL 12/04/2017

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica :

Cv precoci (Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..) : lunghezza germogli 10cm, differenziazione grappolini , germogli 30 -40cm (BBCH 14- BBCH 53)

Cv tardive (Trebbiano ecc): lunghezza germogli 5-10cm

PERONOSPORA

Possibile infezione primaria in data 06.04.2017 dove si sono registrate piogge intorno a 10 mm per cvs precoci (Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..).

In previsione di possibili piogge a fine settimana si consiglia di intervenire quanto prima su cv precoci con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , associati a prodotti di copertura .

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

(~~Dr Giuliano Polenzani~~)