

DIFESA GUIDATA VITE  
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.2 DEL 24/04/2017- PERUGIA E TERNI

**Fase fenologica** :Cv precoci ( Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..) :  
lunghezza germogli ( BBCH 14-53-55)

Cv tardive( Trebbiano ecc): lunghezza germogli 5-15 cm (BBCH 11-14)

**PERONOSPORA**

Possibili ulteriori infezioni primarie verificatesi in data 16.04.2017 e 18.04.2017 dove si sono registrate piogge intorno a 10 mm per cvs precoci (Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..) . ( PERUGIA : Bastia Umbra, Foligno, La Bruna di C. Ritaldi, Massa Martana; Bastardo di Giano dell'Umbria; Bevagna; Cannara; Todi; S.Biagio della Valle di Marsciano; Collepepe di Collazzone, Pontenuovo di Torgiano, PonteFelcino di Perugia, Castiglione del Lago, Moiano di Città della Pieve, Pianello di Perugia, Spoleto, Perugia ) ( TERNI: Casigliano di Acquasparta, Avigliano Umbro) .  
Precipitazioni inferiori ai 10 mm si sono verificate ad Allerona, Corbara, Orvieto Scalo, Narni, San Gemini. I suddetti dati sono stati forniti dal Centro meteo della Protezione Civile di Foligno (PG).

**In previsione di possibili piogge a metà settimana si consiglia di intervenire quanto prima, laddove la vegetazione ha superato i 10 cm, con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA ( mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , associati a prodotti di copertura .**

**OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE.

L' Ispettore fitosanitario  
( Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria  
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario  
( Dr Giuliano Polenzani)