



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

DIFESA INTEGRATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 8 DEL 17/06/2019
PERUGIA E TERNI

In base ai dati pervenuti con il progetto SMART METEO e dati osservati da questo Servizio fitosanitario si propone quanto segue:

Fase fenologica:

Bottoni floreali separati, Sviluppo acini (BBCH 57- BBCH 73).

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora (dati provenienti da progetto SMART METEO) nei seguenti Comuni:

Provincia di Terni: Ficule, Amelia, Baschi, Castelviscardo, Montegabbione, Orvieto, Narni.

Provincia di Perugia: Collazzone, Cannara, Bevagna, Castiglione del Lago, Città di Castello, Giano dell'Umbria, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montefalco, Paciano, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.

In assenza di copertura antiperonosporica e presenza di prolungate bagnature fogliari si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente rameici scelti in funzione della fase fenologica raggiunta.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, spiroxamina, IBE ecc... in funzione della recettività della zona.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2018-2019 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali) al seguente link:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2017/2018, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>