



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 14 del 29/07/2019

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica:

Chiusura grappolo, Inizio invaiatura (BBCH 77- 81).

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora (dati provenienti da progetto SMART METEO) nei Comuni indicati nei precedenti Bollettini. In considerazione delle piogge verificatesi si consiglia un intervento di chiusura preferibilmente con prodotti rameici in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario.

OIDIO

Si consiglia di abbinare all' eventuale trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili o intervenire con zolfo in polvere non oltre la fase fenologica dell'invaiatura.

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*)

Si segnala ridotta presenza di adulti nelle trappole installate.

Eventuali interventi da effettuarsi al superamento della soglia riportata nel disciplinare di difesa integrata valido per l'anno in corso.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2018-2019 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali)

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2018/2019, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>