

## Bollettino fitosanitario olivo n. 7 del 25.08.2016

### Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*)

#### Fase fenologica: Indurimento nocciolo

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida proseguiranno con l'utilizzo di esche adulticide contenenti la s.a. spinosad ( al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o potranno utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-( registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa ( nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva ( uova e larve ).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi ( varietà, esposizione, turgidità drupe ecc... ) .

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

#### ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano			10	1	8	1	
Amelia Porchiano			13	2	7	4	
Amelia Loc.fornole	2			1	1		
Amelia Montecamp ano							X
Lugnano	2			1	1		
Narni Podernovo							X

## ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Assisi-Capodacqua							X
Assisi Viole	0			0	0	0	
Assisi Beviglie	2				1	1	
Foligno Sassovivo			10	1	4	5	
Foligno Sassovivo			14	1	2	11	
Foligno-S.Eraclio			14	1	2	11	
Foligno Scandolaro		4				4	
Foligno Scandolaro		2				2	
Foligno-S.Eraclio	0			0	0	0	
Foligno-S.Eraclio	0			0	0	0	
Foligno-Vescia							X
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli	1				1		
Gubbio-Pieve d'Agnano							X
Spello-Collepino							X
Spello - S. Caterina		7			2	5	
Spello-S. Caterina	2					2	
Spello-S. Caterina	2					2	
Spoletto Montepincio							X
Spoletto Montepincio							X

Trevi Mascio	1			1			
Trevi							X
Valfabbrica Castagna Alta			20	6	5	9	
Stroncone (TR) Vascigliano							X
Terni			25	8	11	6	
Terni San Carlo	1				1		

## ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bevagna Collemincio			9		8	1	
Bettona - Sambro							X
Bettona - Montebalacca		5			1	4	
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi S.Lorenzo			11		6	5	
Castel Ritaldi Colle del Marchese		5				5	X
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X

Collazzone- Canalicchio		6		1	4	1	X
Collazzone Assignano							X
Deruta Casalina							X
G.Cattaneo Colletifo		5			4	1	
Gualdo Cattaneo Rotolone		6			2	4	
Giano dell'Umbria- Formicaro							X
Montefalco Monteimperiale		5			3	2	
Montefalco San Marco			9		3	6	
Montefalco San Marco		7			3	4	
Montefalco San Marco			8		2	6	
Montefalco San Marco		7				7	
Todi Figareto	1				1		
Torgiano La Montagnola	3					3	
Torgiano La Montagnola		7			3	4	

## ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Città della Pieve Moiano							X
Montecastello di Vibio			15	5	4	6	
Monteleone di Orvieto	2			2			

## ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago – Poderaccio							X
Castiglione del lago Fornace							X
Corciano Castelvieto							X
Magione S. Arcangelo							X
Magione Monte del lago	0			0	0	0	
Magione Monte del lago	0			0	0	0	
Magione Monte del lago	0			0	0	0	
Magione Andria	0			0	0	0	
Magione S. Arcangelo	4				1	3	
Paciano Montanaro	2			1		2	

Panicale Montalera	1					1	
Panicale Montalera	2					2	
Panicale	4			1		3	
Panicale Fontallaggio	3			1	2		
Panicale Gioveto		7			1	6	
Panicale Gioveto	1			1			
Panicale Gioveto	3			1	1		
Panicale Le Vieniche	4				2	2	
Panicale Mongiovino							X
Passignano sul Trasimeno	2					2	
Passignano sul Trasimeno Campagna	2					2	
Passignano sul Trasimeno S.Donato	4				1	3	
Passignano sul Trasimeno S. Donato	1				1		
Passignano sul Trasimeno S.Donato	0			0	0		
Passignano sul Trasimeno Colpiccione							X
Perugia Batta	3					3	
Perugia Monteluce	0			0	0	0	
Perugia Monteluce			9		3	6	

Perugia Montelabata	4					4	
Perugia Pilonocopaterno							X
Perugia Rancolfo		5			3	2	
Perugia Rancolfo							X
Piegara Pietroso	4				2	2	
Tuoro Trasimeno Sanguinetto			8		1	7	
Tuoro Trasimeno Montecchio			13		3	10	
Tuoro Trasimeno Montecchio	4			1		3	
Umbertide Pian d'Assino	0			0	0	0	
Umbertide Molino Vitelli			10		4	6	
Umbertide Migianella			10		4	5	
Umbertide Civitella Ranieri	4				3	1	
Umbertide Colle del Sole	0			0	0	0	

### **Campionamenti effettuati dal 17.08 al 24/8/2016**

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari , relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)

nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet ( al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Dimetoato ( al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità)

Verificare in etichetta la persistenza di efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le s.a. indicate.

Previsione di minor attacchi, nei prossimi giorni, in conseguenza dell'aumento delle temperature ( morte di uova e larve)

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate ( D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe ,nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

E' possibile scaricare l'APP – AGRICOLUS e ricevere, registrandosi, direttamente le informazioni.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 1 settembre

**Gli Ispettori fitosanitari**

**Dr.ssa E. Consolani**   
**Dott. G Natalini** 

Il Dirigente del Servizio

Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Dr Giuliano Polenzani