

## Bollettino fitosanitario olivo n. 10 del 15.09.2016

**Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*) e occhio di pavone (*Spilocea oleaginea*)**

**Fase fenologica: Inizio invaiatura drupe (BBCH81)**

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida proseguiranno con l'utilizzo di esche adulticide contenenti la s.a. spinosad ( al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o potranno utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-( registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa ( nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva ( uova e larve ).

Si registrano catture nelle trappole a feromone installate nelle stazioni di monitoraggio in alcuni casi assai elevate.

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni diffuse di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) sul territorio regionale.

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

### ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano		6		1	2	3	
Amelia Fornole			10	4	4	2	
Amelia Montecampano			13	5	8		
Lugnano		7		3	3	1	

Lugnano			9	2	4	3	
Narni Podernovo		7		1	6		

## ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Assisi- Capodacqua							X
Assisi Beviglie	2					2	
Assisi Beviglie	4			2	2		
Assisi Viole	2			2			
Foligno Sassovivo			18	6	11	1	
Foligno Sassovivo			15	5	8	2	
Foligno Scandolaro	4			2	2		
Foligno Scandolaro				0	0	0	
Foligno S. Eraclio	2			1		1	
Foligno S. Eraclio	1			1			
Foligno S. Eraclio				0	0	0	
Foligno- Vescia							X
Gubbio- Pieve d'Agnano							X
Gualdo Tadino Palazzo Mancinelli			18		5	13	
Gualdo Tadino			16	2	12	2	

Palazzo Mancinelli							
Spello-Collepino			9	5	4		
Spello S.Caterina	2			2			
Spello S.Caterina				0	0	0	
Spello S.Caterina		7		4		3	
Spoletto Eggi				0	0	0	
Spoletto Montepincio							X
Spoletto Montepincio				0	0	0	
Trevi Mascio		5		3		2	
Trevi		5		4	1		
Trevi Loc. Falcione basso	2			2			
Trevi Loc. Falcione basso	1			1			
Trevi Loc. Falcione alta		6		6			
Valfabbrica Castagna Alta			9	3		6	
Stroncone Vascigliano							X
Terni			13	3	9	1	
Terni San Carlo			8	3	5		

## ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bevagna Loc. Colcimino		5		2	1	2	
Bettona – Sambro							X
Bettona – Montebalacca			21		11	10	
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Terregrosso							X
Castel Ritaldi S.Lorenzo							X
Castel Ritaldi S.Lorenzo	3				2	1	
Castel Ritaldi Colle del Marchese	1				1		
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X
Collazzone-Canalicchio			23	11	9	3	
Collazzone Assignano							X
Deruta Casalina							X

G.Cattaneo Colletifo			53	33	15	5	
Gualdo Cattaneo Rotolone			12	7	5		
Giano dell'Umbria Seggiano							X
Giano dell'Umbria- Formicaro							X
Montefalco San Marco			8	1	2	5	
Montefalco San Marco			18	1	5	12	
Montefalco San Marco			10	2	5	3	
Montefalco San Marco		5			3	2	
Montefalco Loc Casale							X
Montefalco Loc Turri							X
Torgiano				0	0	0	
Torgiano	2					2	

## ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

<b>Comune</b>	<b>Infest. Attiva &lt;5%</b>	<b>Infest. Attiva 5-7 %</b>	<b>Infest. Attiva &gt; 8% =</b>	<b>Uova</b>	<b>Larve I</b>	<b>Larve II III</b>	<b>Trattato</b>
Montecastello di Vibio			8	8			
Orvieto				0	0	0	

## ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago Poderaccio			10	10			
Castiglione del lago Fornace			8		8		
Castiglione del lago Cerreta		6		2	1	3	
Corciano Castelviato		7		7			
Magione S. Arcangelo			9	2	6	1	
Magione S. Arcangelo			9	2	5	2	
Magione Andria				0	0	0	
Magione S. Arcangelo			9	1	6	2	
Magione S. Arcangelo	1				1		
Paciano Montanaro	3			1	1	1	
Panicale Colle S.Paolo							X
Panicale Montalera	3					3	
Panicale Montalera			9	1		8	
Panicale		5		2	2	1	
Panicale Le Vieniche	4			3	1		
Panicale Fontallaggio			8	2	5	1	

Panicale Giovetto		6			3	3	
Panicale Giovetto			11	5	4	2	
Panicale Giovetto			9	3	6		
Panicale Mongiovino		6			4	2	
Panicale Loc. Casalini			8	2	3	3	
Passignano sul Trasimeno							X
Passignano sul Trasimeno Campagna							X
Passignano sul Trasimeno S.Donato							X
Passignano sul Trasimeno S. Donato							X
Passignano sul Trasimeno Colpiccione		7		4	3		
Perugia S.Girolamo	2					2	
Perugia Monteluce			8	5		3	
Perugia Monteluce	2					2	
Perugia Loc. La bruna		7			3	4	
Perugia Montelabate	1				1		
Perugia Pilonocopaterno							X
Perugia Rancolfo			16	4	12		

Perugia Rancolfo			12	4	8		
Piegaro Pietroso	4				3	1	
Tuoro Trasimeno Sanguinetto							
Tuoro Trasimeno Montecchio			16		9	7	
Umbertide Pian d'Assino	1				1		
Umbertide Molino Vitelli			23		10	13	
Umbertide Migianella							X
Umbertide Colle del Sole	3			1	2		
Umbertide Civitella Ranieri		7		1	4	2	

### **Campionamenti effettuati dal 08/09 al 14/9/2016**

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari, relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet ( al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)

- -Dimetoato ( al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità).

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate ( D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe, nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Previsioni di possibili piogge a partire da oggi. Le condizioni climatiche risultano favorevoli agli attacchi della mosca.

### **Occhio di pavone**

In zone recettive e per cultivars suscettibili ( moraiolo, frantoio, nostrale di rigali ecc...) si consiglia un (1) intervento con prodotti rameici ( al massimo 6/kg di s.a./ha annui).

E' possibile scaricare l'APP – AGRICOLUS e ricevere, registrandosi, direttamente le informazioni.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 22 settembre

**Gli Ispettori fitosanitari**

**Dr.ssa E. Consolani**

**Dott. G. Natalini**

Il Dirigente

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

**Dott. Giuliano Polenzani**