

## Bollettino fitosanitario olivo n. 4 del 05.08.2016

### Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*)

#### Fase fenologica: Indurimento nocciolo

Le aziende che praticano la difesa preventiva adalticida devono prevedere un trattamento con la s.a. spinosad ( al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-( registrate per la mosca dell’olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa ( nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva ( uova e larve ).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell’olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi ( varietà, esposizione, turgidità drupe ecc... ) .

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

#### ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II
Amelia Porchiano		6		1	5	
Amelia Montecampano	4				4	
Lugnano in Teverina			10	2	8	
Lugnano in Teverina			11	2	9	
Narni Podernovo			15	6	9	

## ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II
Assisi-Capodacqua			32	27	5	
Assisi Viole			20	1	13	6
Assisi Beviglie	3			2	1	
Foligno Sassovivo			10	2	6	2
Foligno Sassovivo		5		1	3	1
Foligno-S.Eraclio			13		6	7
Foligno-S.Eraclio			11	8	3	
Foligno-S.Eraclio			10	1	7	2
Foligno-Vescia			11	8	3	
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli			8		5	3
Gualdo Tadino-			8		4	4
Gubbio-	1				1	
Spello-Collepino			10	2	8	
Spello-Colcimino		7		5	2	
Spoletto Eggi	2				2	
Spoletto			10	4	6	
Valfabbrica Castagna Alta			9	5	4	
Stroncone (TR) Vascigliano			14	8	4	2
Terni			11	4	7	

## ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II	Larve III
Bettona - Sambro			17	14	3		
Bettona - Montebalacca			11	6	3	2	
Castel Ritaldi			8	2	4		
Collazzone-Canalicchio			24	10	10	4	
Deruta - Casalina			40	35	5		
Gualdo Cattaneo Pomonte	1			1			
Gualdo Cattaneo Rotolone	4			4			
Giano dell'Umbria-Formicaro			13	10	3		
Giano dell'Umbria-			15	6	9		
Massa Martana		5		5			
Montefalco - S.Marco		5		1	1	3	
Montefalco - S.Marco			32	4	5	21	2
Montefalco - S.Marco	3				2	1	
Montefalco - S.Marco			8	2	2	4	
Montefalco-Colle Arfuso	4			4			
Torgiano-La Montagnola	2			1	1		
Torgiano-La Montagnola	2			2			

## ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II	Larve III
Città della Pieve Moiano		6		2	4		
Montecastello di Vibio			11	9	2		
Montecchio-Cagnana			44	28	16		
Montecchio-Valserana			52	11	41		

## ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II	Larve III
Castiglione del lago – Petignano sul lago	2			2			
Castiglione del lago Gioiella		6		3	3		
Corciano Castelvieto	2			2			
Magione Monte del lago	1				1		
Magione Monte del lago	0						
Magione Monte del lago	0						
Magione Antria	1			1			
Magione S. Arcangelo			11	3	8		
Magione S. Arcangelo	3			2	1		
Magione S. Arcangelo			12	4	8		
Magione	1				1		

Paciano Montanaro	2					2	
Panicale Montalera	1			1			
Panicale Gioveto		6		2	4		
Panicale Gioveto			11	2	9		
Panicale Gioveto	4			1	3		
Panicale Città	2			1	1		
Panicale Città	3			2	1		
Panicale Casalini			8	3	5		
Panicale Fontalloggio	2			1	1		
Panicale Cerreto			9	4	5		
Panicale Levieniche		6		2	4		
Panicale Mongiovino	2			1	1		
Passignano sul Trasimeno	3				3		
Passignano sul Trasimeno	0						
Passignano sul Trasimeno		6			4	2	
Passignano sul Trasimeno Colpiccione	3			2	1		
Perugia S.Girolamo	2				2		
Perugia Monteluca	3			2	1		
Perugia Montelabate	0						
Perugia Pilonico Paterno		6		2	3	1	
Perugia Rancolfo	4				4		
Perugia		5			4	1	
Piegaro	2			1	1		
Tuoro Trasimeno	3				2	1	
Tuoro Trasimeno		5			4	1	
Tuoro Trasimeno			11		4	7	

Umbertide	2				2		
Umbertide			13		8	5	
Umbertide Migianella		6			4	2	
Umbertide	2				2		
Umbertide	3				3		

## Campionamenti effettuati dal 27/07 al 03/8/2016

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella pagina documenti

Gli interventi fitosanitari , relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)


In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- Fosmet ( al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- Dimetoato ( al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità)

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate ( D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe ,nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Gli Ispettori fitosanitari

Dr.ssa E. Consolani ; Dr G. Natalini

 , 

Il Dirigente Vicario del Servizio

Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Dr Augusto Buldrini

