

---

## PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL CASO NEL TERRITORIO

Si riportano di seguito le indicazioni specifiche per:

- **Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) e CA (Continuità Assistenziale)**

*I MMG e i PLS che vengono a conoscenza di un caso sospetto devono attuare le seguenti misure precauzionali:*

- *raccogliere informazioni anagrafiche;*
- *sconsigliare di soggiornare in sala d'attesa, gestire l'organizzazione dell'ambulatorio programmando le visite in tempi adeguati; in alternativa programmare la visita in ambiente dedicato presso lo studio o visita domiciliare;*
- *dotarsi di DPI (mascherina, guanti, occhiali protettivi, camice monouso);*
- *disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1%, dopo pulizia con un detergente neutro;*
- *smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291);*
- *adottare sistematicamente e rigorosamente le precauzioni standard (droplets ecc).*

In caso di:

- 1. PAZIENTE CON SINTOMATOLOGIA CLINICA IMPORTANTE RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI CASO** (Paziente sintomatico -  $T^{\circ} > 37,5$ ; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite)

Il Paziente **chiama il MMG** o il PLS o il Medico della Continuità Assistenziale se in orario notturno (20-8), che telefonicamente indaga la possibilità che il paziente corrisponda alla definizione di caso, tenendo presente il criterio temporale dei 14 giorni dall'esposizione teorica.

*Il Medico provvede ad effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paese a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o sospetti, contatti con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), tenendo presente le eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale utilizzando la "Scheda clinica telefonica del MMG/PLS/CA"*

Se **SI** il paziente deve essere portato alle Malattie Infettive di PG o di TR e quindi il MMG/PLS o il Medico della Continuità Assistenziale provvede a contattare il 118. Le strutture di Malattie infettive attivano la Sanità Pubblica per le attività di competenza e inviano comunicazione immediata alla Direzione Sanitaria.

L'infettivologo provvede a notificare la malattia qualora il tampone risulti positivo

Il Medico di Sanità Pubblica provvede inoltre:

---

**PROTOCOLLO GESTIONE DEL CASO Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) e CA (Continuità Assistenziale)**

Revisione n. 01 emessa in data 25.2.2020 a seguito di emanazione di Circolare Ministeriale n. 5989 del 25.2.2020

- 
- **a isolare e ridurre i contatti dei conviventi**, con uso di mascherina, guanti e protezione, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per la rivalutazione telefonica del caso.
  - **a disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai Servizi sanitari** (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) invitando a contattare sempre il medico curante o il numero verde regionale 800.63.63.63.

## 2. PAZIENTE CON SINTOMATOLOGIA CLINICA LIEVE RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI CASO

Il Paziente sintomatico con temperatura  $>37,5$ ; mal di gola, rinorrea, con sintomatologia lieve simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite, ma che non presenta difficoltà respiratoria, chiama il MMG, o il PLS o il Medico della Continuità Assistenziale (se in orario notturno (20-8)), che telefonicamente effettua un triage per valutare la possibilità che il paziente corrisponda alla definizione di caso sospetto, tenendo presente il criterio temporale dei 14 giorni dall'esposizione teorica.

Se **SI** il medico rassicura il paziente, dando però indicazione di non uscire di casa e di rimanere in isolamento, se possibile stando separato dai familiari più prossimi, che comunque non possono uscire, e gli comunica che nel giro di ~~48~~ 24 ore verrà sottoposto a tampone faringeo da personale del servizio territoriale.

Viene contatto il Medico di Sanità Pubblica che provvede a:

- attivare l'inchiesta epidemiologica e attivare la sorveglianza attiva
- a comunicare al Distretto competente per l'attivazione degli infermieri che andranno a domicilio per effettuare il tampone previsto
- ad eseguire la notifica della malattia qualora il tampone risulti positivi

## 3. SOGGETTO ASINTOMATICO CHE RISPONDE AL CRITERIO EPIDEMIOLOGICO

Le condizioni da verificare per l'indagine epidemiologica sono:

- Esposizione a casi accertati
- Esposizione a casi sospetti o ad alto rischio
- Contatti con persone rientrate da paese/località a rischio
- Contatti con familiari di casi sospetti

Il soggetto stesso può chiamare il numero 800.63.63.63 descrivendo il proprio caso.

---

Laddove il soggetto contattasse il MMG, o il PdLS o il Medico della Continuità Assistenziale, questi deve invitare il soggetto a chiamare il numero 800.63.63.63 raccomandando di non recarsi presso alcun ambulatorio.

L'operatore sanitario del numero verde che risponde ha il compito di verificare se il soggetto proviene da una zona a rischio (Paese a rischio – Cina, Corea del Sud, Iran – aree della Lombardia e del Veneto e come definite e aggiornate quotidianamente dal WHO e dal Ministero della Salute) negli ultimi 14 gg utilizzando la “Scheda di triage telefonico”.

**Nei casi di Soggetto riscontrato positivo al tampone per COVID-19 ed al momento asintomatico si attiva la quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 giorni.**