

Spett.le **AGRI FLOR S.r.l.**
Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano
Ponte Felcino - 06134 Perugia
agriflorsrl@mailcertificata.it

Comune di Perugia

Area Governo e Sviluppo del Territorio
U.O. Architettura pubblica e privata - SUAPE
comune.perugia@postacert.umbria.it

ARPA Umbria

Direzione Generale
Via Pievaiola 207/B - 3 - 06132 Perugia
protocollo@cert.arpa.umbria.it

AURI

Via Mazzini n. 6
06100 Perugia
auri@postacert.umbria.it

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n. 1

Dipartimento di Prevenzione
Via G. Guerra 21/17 - 06127 Perugia
aslumbria1@postacert.umbria.it

Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia

Via G. Pennetti Pennella
06100 Perugia
com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Agri Flor S.r.l. - Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano - Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Procedimento Prot. n.156628 del 18/07/2017 - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-octies - Comunicazioni - Indizione Conferenza di Servizi in modalità sincrona

Con comunicazione protocollo n.156628 del 18/07/2017 lo scrivente Servizio avviava il procedimento amministrativo per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per interventi proposti da ARPA Umbria e richiamati nella medesima comunicazione.

Il gestore formulava le proprie osservazioni in relazione al suddetto procedimento di riesame, ai sensi dell'art.10 della L. n.241/1990 e s.m.i., con nota del 17/08/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.174967 del 17/08/2017, nella quale formulava altresì istanza di proroga dei termini inizialmente fissati in 30 giorni, per la presentazione del progetto di adeguamento.

Nel frattempo, con Sentenza n.552 del 23 agosto 2017 il Tribunale Amministrativo dell'Umbria (Sezione Prima) si pronunciava definitivamente sui ricorsi proposti da AGRI FLOR S.r.l., e nello specifico:

- dichiarava in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso gravame principale ed i motivi aggiunti di cui al n.r.g. 325/2016;
- respingeva il ricorso di cui al n.r.g. 364/2016;
- dichiarava inammissibile il ricorso di cui al n.r.g. 393/2016;
- respingeva il ricorso e i motivi aggiunti di cui al n.r.g. 413/2016;
- respingeva il ricorso di cui al n.r.g. 9/2017.

Contestualmente il T.A.R. Umbria ordinava all'Autorità Amministrativa di dare esecuzione della medesima Sentenza;

Con la sopra richiamata Sentenza n.552/2017 divengono efficaci i seguenti provvedimenti amministrativi, precedentemente sospesi in via cautelare dallo stesso T.A.R.:



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni Culturali e Spettacolo

Servizio
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

Dirigente del Servizio
Dott. Andrea Monsignorì

Sezione
Autorizzazione Integrata Ambientale
TEL:075.5046498, 0744.484482

Responsabile della Sezione
Dott. Paolo Grigioni

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 - Perugia

TEL. 075-5041



Regione Umbria

Giunta Regionale

- Ordinanza n.34 del 28/10/2016 del Comune di Perugia, con la quale viene disposta la demolizione di talune opere e impianti già autorizzati in AIA;
- Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.6902 del 27/06/2017: Diffida inottemperanza prescrizioni AIA;
- Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.9247 del 30/09/2017: Diffida progetto adeguamento BAT e inefficacia SCIA a sanatoria;
- Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.12772 del 15/12/2017: Definizione nuovo termine di diffida DD n.6902 del 27/06/2017.

Per quanto sopra premesso, preliminarmente alla prosecuzione del procedimento di riesame AIA ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., descritto in oggetto, si rende necessario verificare lo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite con le sopra elencate diffide, nonché valutare gli effetti dell'Ordinanza n.34 del 28/10/2016, sia sulle opere già realizzate, sia sugli adeguamenti alle BAT prescritti dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Conseguentemente si comunica con la presente l'indizione di una Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L.n.241/1990 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata per il giorno 03/10/2017 ore 15:30 presso Palazzo Broletto, Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia – VI Piano, Sala Rossa.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Paolo Grigioni