

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA SORVEGLIANZA  
E STRATEGIA DIAGNOSTICA  
NELL'USO DEI TEST PER IL COVID-19**

*Revisione del 14.6.2021*

## CONTESTI

### Flow Chart

#### SORVEGLIANZA CASI E CONTATTI

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Caso confermato             | N. 1 |
| Contatto di caso confermato | N. 2 |

#### SCREENING


|  |      |
|--|------|
| Utente che accede al Pronto Soccorso       | N. 3 |
| Screening degli operatori sanitari         | N. 4 |
| Screening ospiti strutture residenziali    | N. 5 |
| Screening ricovero programmato in ospedale | N. 6 |
| Test in laboratorio privato                | N. 7 |

#### GESTIONE EX POSITIVI


|  |       |
|--|-------|
| Ex positivo ricoverato in reparto bianco   | N. 8  |
| Dimissione da reparto COVID di paziente con test molecolare positivo ad alti cicli ( $\geq 30$ ct) e IgG anti spike positive | N. 9  |
| Ex positivo con molecolare positivo ad altri cicli   | N. 10 |

## FLOW – CHART


### 1 - Caso confermato




## 2 – Contatto di caso confermato



### 3 - Utente che accede al Pronto Soccorso




## 4 – Screening Operatori Sanitari




\*\* Oltre 7gg di assenza sottoporre il sanitario a test antigenico al rientro al lavoro.  
Se sanitario è un contatto di caso fare CLEIA al T0 e T5


## 5- Screening ospiti strutture residenziali




## 6 – Screening ricovero programmato in ospedale




## 7 – Test in Laboratorio Privato



## 8 – EX POSITIVO RICOVERATO IN REPARTO BIANCO



**9 – DIMISSIONE DA REPARTO COVID PZ CON MOLECOLARE POSITIVO ad alti cicli ( $\geq 30$ ct) e IgG anti-S positive**



\*soggetto non contagioso

10 – EX COVID positivo al molecolare ad alti cicli

