

All. A

Integrazione alle Linee Guida Nazionali 2017 di difesa integrata e controllo delle infestanti

Colture	Principi attivi	Avversità	Variazione alle Linee Guida Nazionali 2017
Aglio	(Fludioxonil + Cyprodinil)	Muffa Grigia	Inserimento e inserimento avversità, al massimo 1 all'anno
Aglio	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Aglio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Albicocco	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Albicocco	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Albicocco	Tebufenpyrad	Varie	Revoca, eliminare
Anguria	Tebufenpyrad	Varie	Inserimento/Mantenimento in coltura protetta, esclusione dal pieno campo
Anguria	(Fenamidone + Fosetyl Al)	Varie	Revoca, eliminare
Asparago	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Barbabietola da zucchero	Mancozeb	Cercospora	Inserimento
Bietola a foglia	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Carciofo	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Esclusione a causa di revoca
Carciofo	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Carciofo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Carota	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Cavolfiore	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Cavolfiore	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Cavoli a foglia	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cavoli a testa	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento

Cavoli a testa	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cavolo broccolo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cavolo cappuccio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Cavolo Cinese	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Cavolo di Bruxelles	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cavolo riccio	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Cece	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cece	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cetriolo	Tebufenpyrad	Ragnetto Rosso	Inserimento
Cicoria	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Ciliegio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Cipolla	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Cipolla	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Cocomero pc e cp	Penconazolo	Oidio	Inserimento in alternativa agli altri IBE
Cucurbitacee (CP)	Bacillus amyloliquefaciens	Muffa grigia e Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)
Drupacee	Bacillus amyloliquefaciens	Monilia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)
Erba Medica	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Erba medica	Tifensulfuron	Diserbo Dicotiledoni	Inserire
Fagioli	(Fludioxonil + Cyprodinil)	Botritis	Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità
Fagiolino	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Fagiolino	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Fagiolo	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Fagiolo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Fagiolo fresco	Fluazifop p butile	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Fava	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento

Fava	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Favino	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Favino	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Finocchio	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Finocchio	Fluazifop p butile	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Fragola	Dodina	Varie	Esclusione a causa di revoca campo di impiego
Fragola	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Fragola	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Fragola (pc e cp)	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)
Fragola (pc)	Tebufenpyrad	Varie	Revoca, eliminare
Fragola in cp	(Fluopyram + Trifloxistrobin)	Botrite e Oidio	Inserimento 2 interventi all'anno
Frutta a guscio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Indivia ricia	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Indivia scarola	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Lampone pc	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Botrite	Inserimento, al massimo 2 all'anno
Lampone pc	Penconazolo	Oidio	Inserimento 1 intervento. Inserimento anche avversità in alternativa agli altri IBE
lattuga e Insalate	Bacillus amyloliquefaciens	Muffa grigia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)
Lattuga pc	(Fluopyram + Trifloxistrobin)	Sclerotinia	Inserimento 1 intervento all'anno
Lattughe e Insalate	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Lattughe e simili	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Lenticchia	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Lenticchia	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Lenticchie	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Sclerotinia	Inserimento, al massimo 1 all'anno
Lenticchie	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Antracnosi	Inserimento, al massimo 1 all'anno
Lupino	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Melanzana	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento

Melanzana	Tebufenpyrad	Varie	Inserimento/Mantenimento in coltura protetta, esclusione dal pieno campo
Melo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Melone	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Melone	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Melone	Tebufenpyrad	Varie	Inserimento/Mantenimento in coltura protetta, esclusione dal pieno campo
Mora	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Botrite	Inserimento, al massimo 2 all'anno
Mora pieno campo	Penconazolo	Oidio	Inserimento 1 intervento. Inserimento anche avversità in alternativa agli altri IBE
Patata	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Patata	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Patata	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Peperone	Fluazifop p butile	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Peperone Pc e CP	Tebufenpyrad	Varie	Revoca, eliminare
Pero	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Pesco	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Pesco	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Piccoli frutti pc e cp	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio e Muffa grigia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)
Piselli	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Botritis	Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità
Pisello	Penconazolo	Varie	Esclusione
Pisello	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Pomacee	Bacillus amyloliquefaciens	Monilia	No inserimento - Avversità non prevista nelle linee guida nazionali
Pomodoro	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Pomodoro	Fluazifop p butile	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare

Pomodoro	Tebufenpyrad	Varie	Inserimento/Mantenimento in coltura protetta, esclusione dal pieno campo
Pomodoro cp	Acibenzolar-S-metile	Batteriosi	Revoca, eliminare
Pomodoro, peperone, melanzana (PC e CP)	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)
Porro	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Radicchio	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Radicchio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Rapa	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Rapa	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Sedano	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Sedano	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Sedano	Fluazifop p butile	Diserbo Post em. Graminacee	Revoca, eliminare
Soia	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018
Soia	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Spinacio	Deltametrina	Varie	Revoca, eliminare
Spinacio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Spinacio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Susino	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Susino	Tebufenpyrad	Ragnetto Rosso	Inserimento
Tabacco	(Fludioxonil + Cyprodinil)	Alternaria	Inserimento e inserimento avversità, al massimo 1 all'anno
Tabacco	Ciclossidim	Diserbo Post em. Graminacee	Esclusione a causa di revoca
Tabacco	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Trifoglio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Veccia	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento

Vite	azoxystrobin	escoriosi, Black rot	Inserimento contro queste avversità con il limite dei QOI
Vite	Fosfonato di disodio	Peronospora	Inserimento con il limite di 7 interventi all'anno
Vite	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserimento
Vite da uva	Bacillus amyloliquefaciens	Muffa grigia	Impiegabile fino alla fase di pre-raccolta
Zucchino	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Zucchino	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post em. Graminacee	Inserire nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Zucchino Pc e CP	Tebufenpyrad	Ragnetto Rosso	Inserimento