



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 15 del 06/08/2019

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica:

Chiusura grappolo, Inizio invaiatura, Invaiatura (BBCH 77- 81-82).

PERONOSPORA

Non si consigliano interventi

OIDIO

Intervenire con zolfo in polvere non oltre la fase fenologica dell'invaiatura.

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*)

Fase crescente del volo della 2 generazione carpofaga.

Eventuali interventi da effettuarsi al superamento della soglia riportata nel disciplinare di difesa integrata valido per l'anno in corso.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2018-2019 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali)

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2018/2019, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>