



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 2 del 02/05/2019

PERUGIA E TERNI

Lunghezza germogli inferiore ai 10 cm.; Lunghezza germogli 10 cm; 3-4 foglie distese. (BBCH 10- BBCH 16).

PERONOSPORA

In considerazione dell'instabilità climatica e in previsione di possibili piogge a fine settimana si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica dove i germogli hanno raggiunto i 10 cm di lunghezza con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), acilalanine (metalaxil, metalaxil-m), scelti in funzione della fase fenologica raggiunta, ecc., associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2017/2018, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>