

Bollettino fitosanitario olivo n. 3 del 29.07.2016

Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*)

Fase fenologica: Indurimento nocciolo

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida devono prevedere un trattamento con la s.a. spinosad (al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-(registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa (nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva (uova e larve).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi (varietà, esposizione, turgidità drupe ecc...) .

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

Associazione	Comune	Infestazione Attiva > 8% =	Infestazione Attiva 5 - 7	Uova	Larve I età
ASSOPROL	Spello-S. Caterina		6	6	
ASSOPROL	Montefalco – S.Marco	22		12	10
ASSOPROL	Perugia- Monteluce	14			14

Campionamenti effettuati in data 26.07.2016

Associazione	Comune	Infestazione Attiva > 8% =	Infestazione Attiva 5 - 7	Uova	Larve I età
APROL	Assisi Capodacqua		5	4	1
APROL	Bettona Loc. Sambro	8		6	2
APROL	Bettona- Montebalacca	22		5	17
APROL	Collazzone- Canalicchio	16		6	10
APROL	Deruta- Casalina	11		11	
APROL	Giano dell' Umbria Loc Formicaro	10		9	1
APROL	Passignano sul trasmiseno Loc. Colpiccione	9		7	2
APROL	Spello- Collepino	10		10	
APROL	Trevi-Falcione	8			
APROL	Valfabbrica Loc. Castagna alta	23		15	8

Campionamenti effettuati in data 25.07.2016 e 26.07.2016


Associazione	Comune	Infestazione Attiva > 8% =	Infestazione Attiva 5 - 7	Uova	Larve I età	Larve II età
OPOO	Gualdo Tadino Pal. Mancinelli		5		3	2
OPOO	Magione – S. Arcangelo		5		5	
OPOO	Panicale- Giovetto	8			8	
OPOO	Panicale- Giovetto		7		7	
OPOO	Perugia Rancolfo		6	1	3	2
OPOO	Umbertide- Migianella		6		5	1
OPOO	Amelia-Fornole	9			9	
OPOO	Amelia- Porchiano	9			9	
OPOO	Lugnano in Teverina (TR)	8			8	

Campionamenti effettuati in data 20.07.2016 e 27.07.2016

Sono state riscontrate infestazioni inferiori al 5% nelle restanti località monitorate . Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella pagina documenti

L'Ispettore fitosanitario
Dr Giovanni Natalini



Il Dirigente Vicario del Servizio
Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Dr Franco Garofalo

