

Firmato digitalmente da



**Irene Costarelli**

CN = Costarelli  
Irene  
C = IT



ISPEZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE

n.pratica 465

Al Servizio Valutazioni Ambientali,  
sviluppo e sostenibilità ambientale  
Regione dell'Umbria  
Via Mario Angeloni, 61  
Perugia  
[direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

**Oggetto: D.D. n. 10524 del 28/10/2016, Procedimento di Verifica di Assoggettabilita' a V.I.A. del Progetto:** "Centro di Raccolta – Impianto di trattamento di veicoli fuori uso, RAEE e metalli con operazioni di Recupero R13 Messa in Riserva, R12 Scambio Rifiuti, R4 riciclaggio/recupero metalli, Stoccaggio rifiuti di carta, legno e plastica con operazioni di recupero R13 Messa in Riserva" in Via Bruno Capponi, 42, Z.I. Maratta Bassa, 20 nel Comune di Terni (TR).  
**RICHIESTA DI STRALCIO PRESCRIZIONE. RISPOSTA.**

**Soggetto Proponente:** Società Grillofer S.n.c..  
**Comune di:** Terni

Con riferimento alla richiesta di stralcio delle prescrizioni di cui ai punti 2.2 lett. a) e 2.3 lett. c), d), e), f) della D.D. 10524/2016 in oggetto,

- vista la richiesta di stralcio prescrizioni inviata da codesta Autorità con nota prot. n.0109691-2017 del 18/05/2017, acquisita da ARPA con prot. n.9144 del 18/05/2017;
- tenuto conto delle integrazioni presentate dal dott. geol. Stefano Ambrosini, in nome e per conto della Società Grillofer S.n.c., acquisite da ARPA con prot. n.12674 dell' 11/07/2017;

la scrivente Agenzia, per quanto di competenza, rappresenta quanto segue:

- In merito alla prescrizione di cui al punto 2.2 lett. a) della D.D. n. 10524/2016:

*"2.2 Ai fini della salvaguardia dell'ambiente idrico sotterraneo, tenuto conto che l'impianto ricade in un'area caratterizzata dalla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei, come si evince dal P.R.G. del Comune di Terni, il Proponente dovrà:*

*a. effettuare una campagna di caratterizzazione dei piezometri presenti nel sito con frequenza semestrale rappresentativi del periodo di morbida e di magra e di comunicare i risultati ad Arpa Umbria a partire dalla messa in regime del progetto in esame",*

ISPEZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE

Via Pievaiola 207/B-3 Loc.San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 51596234 / Fax 075 51596399 / E mail: [c.simoncini@arpa.umbria.it](mailto:c.simoncini@arpa.umbria.it)  
Sede Legale - Via Pievaiola 207 / B-3 San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 515961 / Fax 075 51596399  
email: [arpa@arpa.umbria.it](mailto:arpa@arpa.umbria.it) pec: [protocollo@cert.arpa.umbria.it](mailto:protocollo@cert.arpa.umbria.it) web: [www.arpa.umbria.it](http://www.arpa.umbria.it) C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540



si prende atto di quanto dichiarato nella Relazione integrativa dal dott. Geol. Stefano Ambrosini, in nome e per conto della Soc. Grillofer S.n.c., in risposta alla richiesta di trasmissione di documentazione tecnica attestante le modalità di chiusura e dismissione dei piezometri in argomento e nello specifico:

*“Con riferimento alle modalità di chiusura e dismissione dei piezometri la ditta ha ottemperato attuando quanto previsto nel verbale della conferenza di servizi del 24/06/2008, del quale si allega copia, provvedendo alla saturazione ed alla cementazione in superficie dei piezometri realizzati; di tale attività svolta in economia, non è presente documentazione tecnica in quanto a suo tempo non richiesta.”*

Si propone pertanto di stralciare la prescrizione di cui al punto 2.2 lett. a) della D.D. n. 10524/2016.

- In merito alle prescrizioni di cui al punto 2.3 lett. c), d) della D.D. n. 10524/2016:

*“2.3 Con riferimento alle attività di trattamento rifiuti, il Proponente dovrà:*

- c. rispettare i disposti di cui al D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;*
- d. eseguire le operazioni di messa in riserva e messa in sicurezza dei RAEE all'interno dei capannoni come indicato nella documentazione presentata in fase istruttoria. In particolare, ai fini della limitazione degli impatti, i RAEE trattati non dovranno includere le seguenti tipologie:*
  - apparecchiature munite di tubo catodico o di schermi a cristalli liquidi quali PC e televisori;*
  - sorgenti luminose;*
  - RAEE contenenti gas quali: clorofluorocarburi, HCFC, HFC;*
  - carcasse dei frigoriferi contenenti schiume isolanti”;*

si prende atto di quanto dichiarato nella Relazione integrativa dal dott. Geol. Stefano Ambrosini, in nome e per conto della Soc. Grillofer S.n.c., in risposta alla richiesta di specificare se l'eliminazione dal progetto delle attività di recupero dei RAEE comporti variazioni alle altre attività di trattamento rifiuti, sia in termini gestionali che di lay-out di impianto, tali da determinare modifiche degli impatti ambientali valutati nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui alla D.D. n. 10524 del 28/10/2016 e nello specifico:

*“Con riferimento allo stralcio delle attività di recupero RAEE dal progetto di ‘Gestione e realizzazione di un centro di raccolta - impianto di trattamento di veicoli fuori uso e metalli’, si fa presente che lo stralcio non comporta nessuna variazione alle altre attività di trattamento rifiuti. Le attività di gestione amministrativa ed operativa seguono quanto previsto dalle rispettive norme di settore. Le attività ed il lay-out d'impianto non comporta variazione negli impatti già valutati in verifica di assoggettabilità”.*

Si prende altresì atto di quanto dichiarato nella Relazione integrativa dal dott. Geol. Stefano Ambrosini, in nome e per conto della Soc. Grillofer S.n.c., in risposta alla richiesta di indicare l'eventuale nuova destinazione d'uso delle aree adibite, nel progetto preliminare, alle attività di recupero dei RAEE e denominate B, B1, D e D1 nella planimetria generale (Tav. 3 planimetria sezioni-lay-out impianto allegata al progetto preliminare) e nello specifico:

ISPEZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE

Via Pievaiola 207/B-3 Loc.San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 51596234 / Fax 075 51596399 / E mail: c.simoncini@arpa.umbria.it

Sede Legale - Via Pievaiola 207 / B-3 San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 515961 / Fax 075 51596399

email: [arpa@arpa.umbria.it](mailto:arpa@arpa.umbria.it) pec: [protocollo@cert.arpa.umbria.it](mailto:protocollo@cert.arpa.umbria.it) web: [www.arpa.umbria.it](http://www.arpa.umbria.it) C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540



*“Relativamente alle aree che dovevano essere utilizzate per lo stoccaggio e la messa in sicurezza dei RAEE si fa presente che:*

- *era previsto l'utilizzo delle aree, B e B1, sia per la messa in sicurezza degli autoveicoli che dei RAEE, in considerazione che le loro caratteristiche soddisfano le specifiche previste dal D.Lgs.209/03 e dal D.Lgs.49/14 per tali attività. Lo stralcio dei RAEE comporterà l'utilizzo di tali aree solo per la messa in sicurezza degli autoveicoli.*
- *era previsto l'utilizzo delle aree, D e D1, per la messa in riserva dei RAEE, in considerazione che le loro caratteristiche soddisfano le specifiche previste dal D.Lgs.49/14 per tali attività, pertanto lo stralcio della messa in riserva dei RAEE escluderà le stesse da detto utilizzo”.*

Si propone pertanto di stralciare le prescrizioni di cui al punto 2.3 lett. c), d) della D.D. n. 10524/2016 a condizione che le attività di messa in sicurezza e recupero dei RAEE si considerino altresì stralciate dal progetto preliminare sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. conclusosi con D.D. n. 10524 del 28/10/2016.

Per quanto sopra, qualora il Gestore intendesse effettuare in futuro attività di recupero RAEE, dovrà verificare se la stessa debba essere sottoposta ai disposti di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- In merito alla prescrizione di cui al punto 2.3 lett. e) della D.D. n. 10524/2016:

*“2.3 Con riferimento alle attività di trattamento rifiuti, il Proponente dovrà:*

*e. effettuare la messa in riserva degli altri rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti esclusivamente al riparo del dilavamento meteorico, per quelle tipologie di rifiuti che possano rilasciare sostanze inquinanti”,*

si rileva che tale prescrizione non si riferisce ai RAEE, ma alla gestione in messa in riserva di tutti gli altri rifiuti in ingresso all'impianto e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

Si propone pertanto di non accogliere la richiesta di stralcio della prescrizione di cui al punto 2.3 lett. e) della D.D. n. 10524/2016.

- In merito alla prescrizione di cui al punto 2.3 lett. f) della D.D. n. 10524/2016:

*“2.3 Con riferimento alle attività di trattamento rifiuti, il Proponente dovrà:*

*f. effettuare la sorveglianza radiometrica sui RAEE in ingresso, come previsto dal D.Lgs. 49 del 14.03.2014 e sui rifiuti metallici in ingresso e sui rottami metallici in uscita. A tal fine il proponente è tenuto a predisporre e a presentare alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco e ad ARPA Umbria, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza”,*

si rileva che tale prescrizione non si riferisce esclusivamente ai RAEE, ma deve essere applicata anche per i rifiuti metallici in ingresso e i rottami metallici in uscita.

Si propone pertanto, a condizione che le attività di messa in sicurezza e recupero dei RAEE si considerino stralciate dal progetto preliminare sottoposto a procedimento di verifica di

ISPEZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE

Via Pievaiola 207/B-3 Loc.San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 51596234 / Fax 075 51596399 / E mail: c.simoncini@arpa.umbria.it

Sede Legale - Via Pievaiola 207 / B-3 San Sisto - 06132 - Perugia - Tel. 075 515961 / Fax 075 51596399

email: [arpa@arpa.umbria.it](mailto:arpa@arpa.umbria.it) pec: [protocollo@certarpa.umbria.it](mailto:protocollo@certarpa.umbria.it) web: [www.arpa.umbria.it](http://www.arpa.umbria.it) C.F. 94086980542 P.IVA 02446620540



assoggettabilità a V.I.A. conclusosi con D.D. n. 10524 del 28/10/2016, di sostituire la prescrizione di cui al punto 2.3 lett. f) della D.D. n. 10524/2016 con la seguente dicitura:

*“2.3 Con riferimento alle attività di trattamento rifiuti, il Proponente dovrà:*

*f. effettuare la sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso e sui rottami metallici in uscita. A tal fine il proponente è tenuto a predisporre e a presentare alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco e ad ARPA Umbria, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza”.*

Cordiali saluti

**L'istruttore**

F.to Dott.ssa Valentina Stufara

**P.O. Servizio Procedimenti AIA VIA**

F.to Ing. Cinzia Tosti

**Il Dirigente  
Valutazione VIA AIA  
Ing. Irene Costarelli**



## Francesca Boldrini

---

**Da:** protocollo@regione.umbria.it  
**Inviato:** lunedì 28 agosto 2017 11:30  
**A:** scostantini@regione.umbria.it; cbecchetti@regione.umbria.it  
**Oggetto:** PROT.n. 0178837-2017-E-POSTA CERTIFICATA:D.D. n. 1  
**Allegati:** POSTA CERTIFICATA AOO ARPA UM.eml; postacert.eml; daticert.xml

Protocollo n.: 0178837-2017 - E-del:28/08/2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA:D.D. n. 10524 del 28/10/2016, Procedimento di Verifica di Assoggettabilita' a V.I.A. del Progetto: "Centro di Raccolta – Impianto di trattamento di veicoli fuori uso, RAEE e metalli con operazioni di Recupero R13 Messa in Riserva, R12 Scambio Rifiuti, R4 riciclaggio/recupero metalli, Stoccaggio rifiuti di carta, legno e plastica con operazioni di recupero R13 Messa in Riserva" in Via Bruno Capponi, 42, Z.I. Maratta Bassa, 20 nel Comune di Terni (TR). RICHIESTA DI STRALCIO PRESCRIZIONE. RISPOSTA. Soggetto Proponente: Società Grillofer S.n.c.Comune di: Terni

Mittente/i:

ARPA UMBRIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - PERUGIA

Assegnatario:

50025264(Serv. Valutazioni ambientali)