

Capitolo 20

SISTEMAZIONI AREE VERDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

- 20.1 Sistemazioni aree verdi.**
- 20.2 Impianti e attrezzature sportive.**

Capitolo 20

Sistemazioni aree verdi ed attrezzature sportive

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

AREE VERDI

La fornitura delle essenze dovrà essere di ottima qualità ed accettata, a giudizio insindacabile, dalla Direzione lavori.

Nei prezzi indicati, se non diversamente disposto, si intende oltre alla fornitura e posa delle essenze, lo scavo della buca a mano o con mezzo meccanico anche in presenza di vecchia ceppaia, l'eventuale ripristino di pavimentazione di qualsiasi materiale, la fornitura e posa di pali tutori in castagno, le legature, la concimazione di impianto, le opere di ancoraggio, la bonifica del cavo ove necessario, l'innaffiamento durante il primo ciclo vegetativo. Pertanto l'impresa dovrà garantire nel primo anno l'attecchimento delle essenze e solo dopo l'accertamento di tale attecchimento sarà possibile redigere il certificato di regolare esecuzione.

IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE

Per quanto concerne la parte edile degli impianti e delle attrezzature sportive dovrà farsi riferimento ai capitoli dall'1 al 12 relativi ai lavori edili.

Nel paragrafo non si prevedono gli attrezzi e gli arredi dei campi da giuoco in quanto il mercato offre qualità e caratteristiche tecniche degli stessi molto diversificate, in funzione dell'importanza dell'impianto.

La fornitura e posa in opera di questi arredi può essere inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1	SISTEMAZIONI AREE VERDI		
20.1.10.0	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.10.1	Stesa e modellazione eseguita a mano. <i>al metro cubo euro quarantatre/40</i>	mc	43,40
20.1.10.2	Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. <i>al metro cubo euro ventisei/00</i>	mc	26,00
20.1.20.0	Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura del terreno agrario.		
20.1.20.1	Eseguita a mano. <i>al metro cubo euro ventotto/90</i>	mc	28,90
20.1.20.2	Eseguita con mezzo meccanico. <i>al metro cubo euro sedici/20</i>	mc	16,20
20.1.30.0	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.30.1	Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. <i>al metro quadrato euro zero/87</i>	mq	0,87
20.1.30.2	Vangatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. <i>al metro quadrato euro zero/58</i>	mq	0,58
20.1.30.3	Vangatura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30. <i>al metro quadrato euro quattro/63</i>	mq	4,63
20.1.30.4	Fresatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20. <i>al metro quadrato euro zero/347</i>	mq	0,347
20.1.30.5	Fresatura eseguita a mano per una profondità non inferiore a cm 20. <i>al metro quadrato euro zero/463</i>	mq	0,463
20.1.40.0	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.40.1	Concime naturale, stallatico, atto all'uso. <i>al metro quadrato euro zero/347</i>	mq	0,347
20.1.40.2	Concime del tipo chimico, granulare, ternario. <i>al metro quadrato euro zero/231</i>	mq	0,231
20.1.50.0	Formazione di prato. Formazione di prato tramite seminazione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.50.1	Con miscuglio di graminacee (<i>Lolium perenne</i>) e di leguminose (<i>Trifolium repens</i> , Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. <i>al metro quadrato euro uno/50</i>	mq	1,50
20.1.50.2	Con miscuglio di graminacee selezionate (<i>Agrostis alba stolonifera</i> , <i>Agrostis tenuis capillare</i> , <i>Bromus</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Loietto</i>		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.60.0	<p>inglese, Lolium perenne pacey, Poa pratensis, Poa trivialis) opportunamente miscelate, secondo percentuali ordinate dalla D.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro uno,74</i></p> <p>Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.</p> <p>Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.</p>	mq	1,74
20.1.60.1	<p>Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro quattro/51</i></p>	cad	4,51
20.1.60.2	<p>Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro sei/10</i></p>	cad	6,10
20.1.70.0	<p>Messa a dimora di siepi.</p> <p>Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.</p>		
20.1.70.1	<p>A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro euro quattro/86</i></p>	m	4,86
20.1.70.2	<p>A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro euro quattro/51</i></p>	m	4,51
20.1.80.0	<p>Messa a dimora di piante di alto fusto.</p> <p>Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.</p>		
20.1.80.1	<p>Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro diciotto/50</i></p>	cad	18,50
20.1.80.2	<p>Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro trentuno/80</i></p>	cad	31,80
20.1.80.3	<p>Di conifere con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro sessantasette/00</i></p>	cad	67,00
20.1.90.0	<p>Pali tutori.</p> <p>Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato</p>		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.90.1	del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.		
	<i>cadauno euro cinque/80</i>	cad	5,80
20.1.90.2	Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta.		
	<i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.100.0	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. È compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.100.1	Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.		
	<i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.100.2	Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.		
	<i>cadauno euro quarantaquattro/50</i>	cad	44,50
20.1.100.3	Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100.		
	<i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.100.4	Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120.		
	<i>cadauno euro centoventuno/00</i>	cad	121,00
20.1.100.5	Di cespugli e arbusti raggruppati.		
	<i>cadauno euro tre/18</i>	cad	3,18
20.1.100.6	Di cespugli e arbusti robusti.		
	<i>cadauno euro sei/40</i>	cad	6,40
20.1.100.7	Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro.		
	<i>cadauno euro undici/00</i>	cad	11,00
20.1.110.0	Taglio di erba. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.110.1	Interventi con tosatrici.		
	<i>al metro quadrato euro zero/231</i>	mq	0,231
20.1.110.2	Interventi con falciatrici.		
	<i>al metro quadrato euro zero/289</i>	mq	0,289
20.1.110.3	Taglio di erba su terreno con mototosatrici su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo senza asportazione del materiale di risulta		
	<i>al metro quadrato euro zero/174</i>	mq	0,174
20.1.120	Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di mq 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
	<i>al metro euro due/60</i>	m	2,60
20.1.130.0	Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di mc 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.130.1	Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro).		
	<i>al metro cubo euro cinquantotto/00</i>	mc	58,00
20.1.130.2	Con trattore munito di cippatrice da 70-100 HP (per tronchi fino a cm 18 di diametro).		
	<i>al metro cubo euro sessantasette/00</i>	mc	67,00
20.1.130.3	Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro).		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.140	<p style="text-align: right;"><i>al metro cubo euro settantacinque/00</i></p> <p>Taglio e triturazione dell'erba. Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattatrici, ed il materiale di risulta lasciato sul posto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mc	75,00
20.1.150	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro zero/289</i></p> <p>Taglio e raccolta dell'erba. Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattatrici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	0,289
20.1.160.0	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro uno/16</i></p> <p>Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	1,16
20.1.160.1	Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.		
20.1.160.2	Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra.	cad	101,00
20.1.160.3	Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra.	cad	145,00
20.1.160.4	Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.	cad	174,00
20.1.160.5	Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.	cad	197,00
20.1.170	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i></p> <p>Spollonatura di piante ad alto fusto. Spollonatura di piante ad alto fusto da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante).</p>	cad	231,00
20.1.180.0	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro sette/20</i></p> <p>Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	7,20
20.1.180.1	Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 piante).		
20.1.180.2	Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).	cad	3,01
20.1.180.3	Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante).	cad	5,80
20.1.190.0	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro nove/00</i></p> <p>Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici. Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	9,00
20.1.190.1	Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante).		
20.1.190.2	Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 piante).	cad	9,30
20.1.190.3	Altezza oltre m 20 da terra (per un minimo di 50 piante).	cad	13,30
20.1.190.4	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro diciotto/50</i></p> <p>Arbusti altezza sup. a m 2.</p>	cad	18,50

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.190.5	Arbusti altezza inf. a m 2. <i>cadauno euro due/20</i>	cad	2,20
20.1.200	Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro uno/16</i>	cad	1,16
20.1.210	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindratura con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro uno/45</i>	mq	1,45
20.1.220	Passaggi pedonali. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente in vista. Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la preparazione del fondo; il riporto di sabbia per l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da coltura; la fornitura e seminazione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro tre/47</i>	mq	3,47
20.1.230	Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminazione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro ventotto/90</i>	mq	28,90
20.1.240	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro diciassette/40</i>	mq	24,80
20.1.250	Formazione di scalinate. Formazione di scalinate con pedata in battuto di calcestruzzo cementizio fratazzato spessore cm 10, su massiciata anche essa di cm 10, ed alzate con cordone in calcestruzzo da cm 8x25. Sono compresi: lo scavo e la preparazione del fondo di posa; l'allettamento su malta cementizia; le opera e gli accessori occorrenti. Le dimensioni dello scalino devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro ventitre/10</i>	m	17,40
20.1.260.0	Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti	m	23,10

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.260.1	<p>metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Con rete zincata.</p>		
	<i>al metro euro ventidue/00</i>	m	22,00
20.1.260.2	<p>con rete plastificata e zincata.</p>		
	<i>al metro euro ventitre/70</i>	m	23,70
20.1.270.0	<p>Conifere tipo Cupressus arizonica: (Cipressi dell'Arizona) Conica, Pyramidalis, Fastigiata, Benthami.</p> <p>Conifere tipo Cupressus arizonica Conica, Cupressus arizonica Pyramidalis, Cupressus arizonica Fastigiata e Cupressus arizonica Benthami da innesto, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura ed il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.270.1	<p>Dell'altezza di m 0,80-1,00.</p>		
	<i>cadauno euro quindici/60</i>	cad	15,60
20.1.270.2	<p>Dell'altezza di m 1,01-1,25.</p>		
	<i>cadauno euro diciassette/90</i>	cad	17,90
20.1.270.3	<p>Dell'altezza di m 1,26-1,50.</p>		
	<i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.270.4	<p>Dell'altezza di m 1,51-1,75.</p>		
	<i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10
20.1.270.5	<p>Dell'altezza di m 1,76-2,00.</p>		
	<i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.270.6	<p>Dell'altezza di m 2,01-2,50.</p>		
	<i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.270.7	<p>Dell'altezza di m 2,51-3,00.</p>		
	<i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.270.8	<p>Dell'altezza di m 3,01-3,50.</p>		
	<i>cadauno euro centoventuno/00</i>	cad	121,00
20.1.280.0	<p>Conifere tipo Cupressus (Cipressi) macrocarpa (Cipresso di Monterey) Lutea, Lutea Pyramidalis e Pyramidalis, Costineriana.</p> <p>Conifere tipo Cupressus macrocarpa Lutea, Lutea Pyramidalis e Pyramidalis e Costineriana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.280.1	<p>Dell'altezza di m 0,60-0,80.</p>		
	<i>cadauno euro quattordici/50</i>	cad	14,50
20.1.280.2	<p>Dell'altezza di m 0,81-1,00.</p>		
	<i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.280.3	<p>Dell'altezza di m 1,01-1,25.</p>		
	<i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.280.4	<p>Dell'altezza di m 1,26-1,50.</p>		
	<i>cadauno euro ventisette/80</i>	cad	27,80

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.280.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentaquattro/70</i>	cad	34,70
20.1.280.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.280.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro sessantaquattro/80</i>	cad	64,80
20.1.290.0	Conifere tipo Cupressus sempervirens (Cipresso italico) e C. sempervirens Pyramidalis. Conifere tipo Cupressus sempervirens e C.sempervirens Pyramidalis, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.290.1	Tipo da seme, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.290.2	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quindici/00</i>	cad	15,00
20.1.290.3	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro diciannove/70</i>	cad	19,70
20.1.290.4	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro venticinque/50</i>	cad	25,50
20.1.290.5	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro trentadue/40</i>	cad	32,40
20.1.290.6	Tipo da seme, dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro quarantuno/70</i>	cad	41,70
20.1.290.7	Tipo da seme, dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00
20.1.290.8	Tipo da seme, dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00
20.1.290.9	Tipo da innesto, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciotto/50</i>	cad	18,50
20.1.290.10	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.290.11	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10
20.1.290.12	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30
20.1.290.13	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.290.14	Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.290.15	Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro novantasette/00</i>	cad	97,00
20.1.290.16	Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centotrentaquattro/00</i>	cad	134,00
20.1.290.17	Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro centosettantaquattro/00</i>	cad	174,00
20.1.290.18	Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00
20.1.290.19	Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,51-5,00. <i>cadauno euro trecentouno/00</i>	cad	301,00
20.1.300.0	Conifere Pinus Pinea (Pino domestico; H = m 20-25). Conifere Pinus Pinea con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
	compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.300.1	Dell'altezza di m 1,00-1,25, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventisette/20</i>	cad	27,20
20.1.300.2	Dell'altezza di m 1,25-1,50, circonferenza del fusto cm 10-14. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.300.3	Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-16. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00
20.1.300.4	Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14-18. <i>cadauno euro novantotto/00</i>	cad	98,00
20.1.300.5	Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16-22. <i>cadauno euro centotrentanove/00</i>	cad	139,00
20.1.300.6	Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18-30. <i>cadauno euro centottantacinque/00</i>	cad	185,00
20.1.300.7	Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20-40. <i>cadauno euro duecentoquarantanove/00</i>	cad	249,00
20.1.300.8	Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26-45. <i>cadauno euro trecentoventiquattro/00</i>	cad	324,00
20.1.310.0	Conifere Pinus nigra (Pino nero o d'Austria; H = m 40). Conifere Pinus nigra con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.310.1	Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-16. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.310.2	Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14-18. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.310.3	Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16-22. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00
20.1.310.4	Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18-30. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00
20.1.310.5	Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20-40. <i>cadauno euro centoventisette/00</i>	cad	127,00
20.1.310.6	Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26-45. <i>cadauno euro centosettantaquattro/00</i>	cad	174,00
20.1.320.0	Conifere Juniperus communis (Ginepro comune) e virginiana (Ginepro originario dell'America Settentrionale); (H = m 10-15 o a cespuglio). Conifere Juniperus communis e virginiana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.320.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro dodici/70</i>	cad	12,70

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.320.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.320.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.320.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10
20.1.320.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30
20.1.320.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.320.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.330.0	Conifere Juniperus virginiana Skyrocket (Ginepro). Conifere Juniperus virginiana Skyrocket, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.330.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.330.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciannove/70</i>	cad	19,70
20.1.330.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.330.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10
20.1.330.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30
20.1.330.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro quarantanove/20</i>	cad	49,20
20.1.330.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro sessantasette/00</i>	cad	67,00
20.1.330.8	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00
20.1.340.0	Conifere tipo Abies (Abeti). Conifere tipo Abies con color, Abies nordmanniana (abete del Caucaso), Abies pinsapo Glauca, Abies cephalonica fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.340.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro diciannove/70</i>	cad	19,70
20.1.340.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro venticinque/50</i>	cad	25,50
20.1.340.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trentatre/60</i>	cad	33,60
20.1.340.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.340.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.340.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00
20.1.340.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00
20.1.340.8	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centoventisette/00</i>	cad	127,00
20.1.340.9	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centonovantuno/00</i>	cad	191,00
20.1.350.0	Conifere tipo Cedrus (Cedro) deodora Pendula. Conifere tipo Cedrus deodora Pendula, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.350.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro venticinque/50</i>	cad	25,50
20.1.350.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trentaquattro/70</i>	cad	34,70
20.1.350.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.350.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00
20.1.350.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00
20.1.350.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centoquarantacinque/00</i>	cad	145,00
20.1.350.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentoquattordici/00</i>	cad	214,00
20.1.350.8	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro trecentoquattro/00</i>	cad	304,00
20.1.350.9	Dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro quattrocentoquaranta/00</i>	cad	440,00
20.1.360.0	Conifere tipo Cedrus deodora (Cedro indiano) e atlantica (Cedro dell'Atlante). Conifere tipo Cedrus deodora e atlantica, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.360.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciannove/10</i>	cad	19,10
20.1.360.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
20.1.360.3	Dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.360.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00
20.1.360.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.360.6	Dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.360.7	Dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro centotrentanove/00</i>	cad	139,00
20.1.360.8	Dell'altezza di m 3,00-3,50. <i>cadauno euro centosettantaquattro/00</i>	cad	174,00
20.1.360.9	Dell'altezza di m 3,50-4,00. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00
20.1.370.0	Conifere tipo Cedrus (Cedro) deodora Aurea. Conifere tipo Cedrus deodora Aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.370.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro trentasette/00</i>	cad	37,00
20.1.370.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.370.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00
20.1.370.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00
20.1.370.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00
20.1.370.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centoquarantotto/00</i>	cad	148,00
20.1.370.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentouno/00</i>	cad	201,00
20.1.370.8	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro duecentotrentaquattro/00</i>	cad	234,00
20.1.370.9	Dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro trecentouno/00</i>	cad	301,00
20.1.380.0	Conifere tipo Thuya occidentalis Pyramidalis, plicata, plicata Atrovirens e orientalis (Famiglia delle Cupressaceae). Conifere tipo Thuya occidentalis, occidentalis Pyramidalis, plicata, plicata Atrovirens e orientalis anche aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.380.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.380.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.380.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
20.1.380.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentasei/40</i>	cad	36,40
20.1.380.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.380.6	Dell'altezza di m 2,01-2,25. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.380.7	Dell'altezza di m 2,26-2,50. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00
20.1.390.0	Conifere tipo Sequoia sempervirens. Conifere tipo Sequoia sempervirens, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.390.1	Dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro ventisette/80</i>	cad	27,80
20.1.390.2	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.390.3	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.390.4	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantasette/00</i>	cad	67,00
20.1.390.5	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro ottantasei/00</i>	cad	86,00
20.1.390.6	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00
20.1.400.0	Conifere tipo Cedrus (Cedro) atlantica Glauca. Conifere tipo Cedrus atlantica Glauca, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.400.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.400.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.400.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.400.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00
20.1.400.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro settantotto/00</i>	cad	78,00
20.1.400.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	110,00
20.1.400.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centoquarantuno/00</i>	cad	141,00
20.1.400.8	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centonovantuno/00</i>	cad	191,00
20.1.400.9	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro duecentotrentatre/00</i>	cad	233,00
20.1.410.0	Conifere tipo Araucaria. Conifere tipo Araucaria imbricata (Araucaria araucana), fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.410.1	la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,35.		
	<i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00
20.1.410.2	Dell'altezza di m 0,36-0,40.		
	<i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00
20.1.410.3	Dell'altezza di m 0,41-0,45.		
	<i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00
20.1.410.4	Dell'altezza di m 0,46-0,50.		
	<i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.410.5	Dell'altezza di m 0,51-0,60.		
	<i>cadauno euro novantuno/00</i>	cad	91,00
20.1.410.6	Dell'altezza di m 0,61-0,70.		
	<i>cadauno euro centosette/00</i>	cad	107,00
20.1.410.7	Dell'altezza di m 0,71-0,80.		
	<i>cadauno euro centoventicinque/00</i>	cad	125,00
20.1.410.8	Dell'altezza di m 0,81-0,90.		
	<i>cadauno euro centoquarantadue/00</i>	cad	142,00
20.1.410.9	Dell'altezza di m 0,91-1,00.		
	<i>cadauno euro centocinquantasei/00</i>	cad	156,00
20.1.410.10	Dell'altezza di m 1,01-1,20.		
	<i>cadauno euro centoottantotto/00</i>	cad	188,00
20.1.410.11	Dell'altezza di m 1,21-1,40.		
	<i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00
20.1.410.12	Dell'altezza di m 1,41-1,60.		
	<i>cadauno euro duecentottantatre/00</i>	cad	283,00
20.1.410.13	Dell'altezza di m 1,61-1,80.		
	<i>cadauno euro trecentotrentacinque/00</i>	cad	335,00
20.1.410.14	Dell'altezza di m 1,81-2,00.		
	<i>cadauno euro quattrocentocinquantaquattro/00</i>	cad	454,00
20.1.410.15	Dell'altezza di m 2,01-2,20.		
	<i>cadauno euro cinquecentoquindici/00</i>	cad	515,00
20.1.420.0	Albero a foglia caduca tipo Acacia dealbata, farnesiana, (Albizia) julibrissin.		
	Albero a foglia caduca tipo Acacia dealbata, farnesiana e (Albizia) julibrissin, fornitura e messa a dimora.		
20.1.420.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
	<i>cadauno euro quaranta/00</i>	cad	40,00
20.1.420.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.420.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
	<i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.420.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.		
	<i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00
20.1.420.5	Circonferenza del fusto cm 14-16.		
	<i>cadauno euro centotrenta/00</i>	cad	130,00
20.1.420.6	Circonferenza del fusto cm 16-18.		
	<i>cadauno euro centottantacinque/00</i>	cad	185,00
20.1.420.7	Circonferenza del fusto cm 18-20.		
	<i>cadauno euro duecentoquarantatre/00</i>	cad	243,00
20.1.430.0	Arbusti o alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (Ibisco) siriacus. Arbusti o alberi a foglia caduca tipo Hybiscus siriacus ad alto e mezzo fusto ad alberello, con zolla, di innesto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.430.1	strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.		
	<i>cadauno euro trentatre/00</i>	cad	33,00
20.1.430.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro trentotto/00</i>	cad	38,00
20.1.430.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
	<i>cadauno euro quarantanove/00</i>	cad	49,00
20.1.430.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.		
	<i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00
20.1.430.5	Circonferenza del fusto cm 14-16.		
	<i>cadauno euro ottantaquattro/00</i>	cad	84,00
20.1.440.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestris (Acero Oppio).		
	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestris, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.440.1	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00
20.1.440.2	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
	<i>cadauno euro trentasei/00</i>	cad	36,00
20.1.450.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer negundo (Acero di Virginia).		
	Alberi a foglia caduca tipo Acer negundo, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.450.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
	<i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.450.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro diciassette/90</i>	cad	17,90
20.1.450.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
	<i>cadauno euro ventidue/60</i>	cad	22,60
20.1.450.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.		
	<i>cadauno euro quarantaquattro/50</i>	cad	44,50
20.1.460.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides (Acero Riccio).		
	Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.460.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
	<i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.460.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.460.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.460.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00
20.1.460.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00
20.1.460.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centotrentatre/00</i>	cad	133,00
20.1.460.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentodue/00</i>	cad	202,00
20.1.460.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00
20.1.470.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides Crimson King. Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides Crimson King ed altre varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.470.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.470.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.470.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centootto/00</i>	cad	108,00
20.1.470.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centotrentotto/00</i>	cad	138,00
20.1.470.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centonovantasette/00</i>	cad	197,00
20.1.480.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus (Sicomoro). Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus anche in varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.480.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventiquattro/60</i>	cad	24,60
20.1.480.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentasei/40</i>	cad	36,40
20.1.480.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro quarantanove/20</i>	cad	49,20
20.1.480.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro novantaquattro/00</i>	cad	94,00
20.1.480.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centotrentatre/00</i>	cad	133,00
20.1.480.6	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centottantasette/00</i>	cad	187,00
20.1.480.7	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentottantatre/00</i>	cad	283,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.490.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Aesculus hyppocastanum (Ippocastano). Alberi a foglia caduca tipo Aesculus hyppocastanum e carnea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.490.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
20.1.490.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro trentaquattro/70	34,70
20.1.490.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro quarantaquattro/00	44,00
20.1.490.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.	cadauno euro sessantaquattro/00	64,00
20.1.490.5	Circonferenza del fusto cm 14-16.	cadauno euro novanta/00	90,00
20.1.490.6	Circonferenza del fusto cm 16-18.	cadauno euro centoventi/00	120,00
20.1.490.7	Circonferenza del fusto cm 18-20.	cadauno euro centocinquanta/00	150,00
20.1.500.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus glandulosa. Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus glandulosa, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cadauno euro duecentodue/00	202,00
20.1.500.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
20.1.500.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro quattordici/50	14,50
20.1.500.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro venti/30	20,30
20.1.500.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.	cadauno euro trenta/70	30,70
20.1.500.5	Circonferenza del fusto cm 14-16.	cadauno euro trentanove/30	39,30
20.1.510.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Betula alba verrucosa e B. Utilis (Betulla). Alberi a foglia caduca tipo Betula alba verrucosa e B. Utilis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cadauno euro cinquantanove/00	59,00
20.1.510.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
		cadauno euro ventitre/10	23,10

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.510.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.510.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantuno/20</i>	cad	51,20
20.1.510.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.510.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro novantacinque/00</i>	cad	95,00
20.1.510.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centotrenta/00</i>	cad	130,00
20.1.510.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosessantatré/00</i>	cad	169,00
20.1.510.8	Circonferenza del fusto cm 20-25 <i>cadauno euro duecentotrentatré/00</i>	cad	233,00
20.1.510.9	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro cinquantanove/00</i>	cad	59,00
20.1.510.10	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00
20.1.510.11	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro centoquarantatré/00</i>	cad	143,00
20.1.510.12	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centottantacinque/00</i>	cad	185,00
20.1.510.13	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro duecentocinquantesette/00</i>	cad	257,00
20.1.520.0	Alberi a foglia caduca tipo Catalpa bungei (Catalpa). Alberi a foglia caduca tipo Catalpa bungei, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.520.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentasei/40</i>	cad	36,40
20.1.520.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.520.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00
20.1.520.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00
20.1.520.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centotrentanove/00</i>	cad	139,00
20.1.530.0	Alberi a foglia caduca tipo Celtis australis (Bagolaro). Alberi a foglia caduca tipo Celtis australis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.530.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventiquattro/30</i>	cad	24,30
20.1.530.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentasei/40</i>	cad	36,40

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.530.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.530.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantatre/00</i>	cad	73,00
20.1.530.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro novantacinque/00</i>	cad	95,00
20.1.530.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoventotto/00</i>	cad	128,00
20.1.530.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosessantacinque/00</i>	cad	165,00
20.1.530.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00
20.1.540.0	Alberi sempreverdi tipo Magnolia grandiflora e grandiflora Gallissoniensis. Alberi sempreverdi tipo Magnolia grandiflora e Gallissoniensis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.540.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro trentatre/60</i>	cad	33,60
20.1.540.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.540.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.540.4	Dell'altezza di m 1,51-2,00. <i>cadauno euro ottantatre/00</i>	cad	83,00
20.1.540.5	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centoventiquattro/00</i>	cad	124,00
20.1.540.6	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centonovantasei/00</i>	cad	196,00
20.1.540.7	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro duecentocinquantasei/00</i>	cad	256,00
20.1.550.0	Alberi a foglia caduca tipo Platanus (Platano) orientalis, occidentalis e acerifolia. Alberi a foglia caduca tipo Platanus orientalis, occidentalis e acerifolia, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.550.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quindici/00</i>	cad	15,00
20.1.550.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventuno/70</i>	cad	21,70
20.1.550.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20
20.1.550.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.550.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.550.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.550.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centododici/00</i>	cad	112,00
20.1.550.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro centosessantadue/00</i>	cad	162,00
20.1.560.0	Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Bessoniana, Umbraculifera, Monophylla, Semperflorens e Casque Rouge. Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Bessoniana, Umbraculifera, Monophylla, Semperflorens e Casque Rouge, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.560.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro diciannove/70</i>	cad	19,70
20.1.560.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventotto/30</i>	cad	28,30
20.1.560.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20
20.1.560.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.560.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro settantacinque/00</i>	cad	75,00
20.1.560.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centododici/00</i>	cad	112,00
20.1.560.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centocinquantatre/00</i>	cad	153,00
20.1.560.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentotredici/00</i>	cad	213,00
20.1.570.0	Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Pyramidalis. Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Pyramidalis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.570.1	A radice nuda dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.570.2	A radice nuda dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro ventiquattro/30</i>	cad	24,30
20.1.570.3	A radice nuda dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.570.4	A radice nuda dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.570.5	A radice nuda dell'altezza di m 4,51-5,00. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.570.6	A radice nuda dell'altezza di m 5,01-6,00. <i>cadauno euro novantotto/00</i>	cad	98,00
20.1.580.0	Alberi a foglia caduca tipo Ginkgo biloba. Alberi a foglia caduca tipo Ginkgo biloba (Salisburia adianthifolia), con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.580.1	<p>eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Circonferenza del fusto cm 6-8.</p>		
	<i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.580.2	<p>Circonferenza del fusto cm 8-10.</p>		
	<i>cadauno euro quarantuno/00</i>	cad	41,00
20.1.580.3	<p>Circonferenza del fusto cm 10-12.</p>		
	<i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00
20.1.580.4	<p>Circonferenza del fusto cm 12-14.</p>		
	<i>cadauno euro ottantasei/00</i>	cad	86,00
20.1.580.5	<p>Circonferenza del fusto cm 14-16.</p>		
	<i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00
20.1.580.6	<p>Circonferenza del fusto cm 16-18.</p>		
	<i>cadauno euro centoquarantanove/00</i>	cad	149,00
20.1.580.7	<p>Circonferenza del fusto cm 18-20.</p>		
	<i>cadauno euro centonovantasette/00</i>	cad	197,00
20.1.580.8	<p>Circonferenza del fusto cm 20-25.</p>		
	<i>cadauno euro duecentosessantadue/00</i>	cad	262,00
20.1.590.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Salix babylonica e Aurea (Salice dorato) Salix matsugana tortuosa, Salix alba.</p>		
	<p>Alberi a foglia caduca tipo Salix babylonica e S.babylonica Aurea, S. matsugana Tortuosa, Salix alba con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.590.1	<p>Circonferenza del fusto cm 6-8.</p>		
	<i>cadauno euro venti/80</i>	cad	20,80
20.1.590.2	<p>Circonferenza del fusto cm 8-10.</p>		
	<i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
20.1.590.3	<p>Circonferenza del fusto cm 10-12.</p>		
	<i>cadauno euro quarantaquattro/00</i>	cad	44,00
20.1.590.4	<p>Circonferenza del fusto cm 12-14.</p>		
	<i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00
20.1.590.5	<p>Circonferenza del fusto cm 14-16.</p>		
	<i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.600.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica.</p>		
	<p>Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.600.1	<p>Circonferenza del fusto cm 6-8.</p>		
	<i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.600.2	<p>Circonferenza del fusto cm 8-10</p>		
	<i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.600.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantadue/80</i>	cad	42,80
20.1.600.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00
20.1.600.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00
20.1.600.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantotto/00</i>	cad	148,00
20.1.600.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecento/00</i>	cad	200,00
20.1.600.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentocinquantacinque/00</i>	cad	255,00
20.1.610.0	Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica Pendula. Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica Pendula, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.610.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantanove/20</i>	cad	49,20
20.1.610.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantasette/00</i>	cad	67,00
20.1.610.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	102,00
20.1.610.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquarantacinque/00</i>	cad	145,00
20.1.620.0	Alberi a foglia caduca tipo Tamarix gallica (Tamerice). Alberi a foglia caduca tipo Tamarix gallica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.620.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantanove/80</i>	cad	49,80
20.1.620.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro settantotto/00</i>	cad	78,00
20.1.620.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro novanta/00</i>	cad	90,00
20.1.620.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centootto/00</i>	cad	108,00
20.1.630.0	Alberi a foglia caduca tipo Tilia tomentosa (Tiglio sericeo), Tilia argentea e Tilia cordata. Alberi a foglia caduca tipo Tilia tomentosa e Tilia argentea e cordata, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.630.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventisette/20</i>	cad	27,20
20.1.630.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentacinque/90</i>	cad	35,90
20.1.630.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantacinque/10</i>	cad	45,10
20.1.630.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessanta/00</i>	cad	60,00
20.1.630.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.630.6	Circonferenza del fusto 16-18. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00
20.1.630.7	Circonferenza del fusto 18-20. <i>cadauno euro centocinquanta/00</i>	cad	150,00
20.1.630.8	Circonferenza del fusto 20-25. <i>cadauno euro duecentotredici/00</i>	cad	213,00
20.1.640.0	Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo Ulmus carpinifolia, montana, pumila forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.640.1	Circonferenza del fusto cm 6-8, altezza m 3,00-3,50. <i>cadauno euro diciotto/50</i>	cad	18,50
20.1.640.2	Circonferenza del fusto cm 8-10, altezza m 3,51-4,00. <i>cadauno euro ventiquattro/30</i>	cad	24,30
20.1.640.3	Circonferenza del fusto cm 10-12, altezza m 4,01-4,50. <i>cadauno euro trentasette/00</i>	cad	37,00
20.1.640.4	Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.650.0	Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) e ornus (Ornello). Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus excelsior e ornus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.650.1	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.650.2	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.650.3	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.650.4	Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.650.5	Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro novantotto/00</i>	cad	98,00
20.1.650.6	Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoventiquattro/00</i>	cad	124,00
20.1.650.7	Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosessantadue/00</i>	cad	162,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.650.8	Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentotto/00</i>	cad	208,00
20.1.660.0	Alberi a foglia caduca tipo Sorbus aucuparia (Sorbo degli Uccellatori). Alberi a foglia caduca tipo Sorbus aucuparia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.660.1	Con zolla, dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.660.2	Con zolla, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.660.3	Con zolla, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.670.0	Alberi a foglia caduca tipo Carpinus betulus Pyramidalis (Carpino bianco). Alberi a foglia caduca tipo Carpinus betulus Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.670.1	Con zolla, dell'altezza di m 1,50-2,00. <i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.670.2	Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.670.3	Con zolla, dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.670.4	Con zolla, dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centoquattro/00</i>	cad	104,00
20.1.670.5	Con zolla, dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro centoquarantacinque/00</i>	cad	145,00
20.1.670.6	Con zolla, dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro centonovantuno/00</i>	cad	191,00
20.1.670.7	Con zolla, dell'altezza di m 4,51-5,00. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00
20.1.680.0	Alberi a foglia caduca tipo Morus alba Pendula (Gelso). Alberi a foglia caduca tipo Morus alba Pendula, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.680.1	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.680.2	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.680.3	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.690.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Ostrya carpinifolia (Carpino nero). Alberi a foglia caduca tipo Ostrya carpinifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.690.1	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8.		
20.1.690.2	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno	31,80
	<i>cadauno euro trentuno/80</i>		
		cadauno	49,20
	<i>cadauno euro quarantanove/20</i>		
20.1.700.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa (Ontano nero). Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.700.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
	<i>cadauno euro diciassette/40</i>	cadauno	17,40
	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro ventitre/10</i>	cadauno	23,10
	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
	<i>cadauno euro trentaquattro/70</i>	cadauno	34,70
	Circonferenza del fusto cm 12-14.		
	<i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cadauno	46,30
20.1.710.0	<p>Arbusti sempreverdi tipo Oleandri ad alberello Nerium oleander. Arbusti sempreverdi tipo Oleandri Nerium oleander ad alberello, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.710.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
	<i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cadauno	43,40
	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
	<i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cadauno	55,00
	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
	<i>cadauno euro ottantaquattro/00</i>	cadauno	84,00
20.1.720.0	<p>Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur (Farnia), Quercus cerris (Cerro), Quercus palustris (Quercia di palude). Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur, Quercus cerris e Quercus palustris, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.720.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20
20.1.720.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.720.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.720.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottantasei/00</i>	cad	86,00
20.1.720.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00
20.1.720.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centocinquantatre/00</i>	cad	153,00
20.1.720.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentodue/00</i>	cad	202,00
20.1.720.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentosettantadue/00</i>	cad	272,00
20.1.730.0	Alberi a foglia caduca tipo Quercus rubra (Quercia rossa). Alberi a foglia caduca tipo Quercus rubra, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.730.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventotto/30</i>	cad	28,30
20.1.730.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantacinque/70</i>	cad	45,70
20.1.730.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.730.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottanta/00</i>	cad	80,00
20.1.730.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoundici/00</i>	cad	111,00
20.1.730.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantadue/00</i>	cad	142,00
20.1.730.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centonovantasette/00</i>	cad	197,00
20.1.730.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentosessantadue/00</i>	cad	262,00
20.1.740.0	Alberi da frutto tipo Olea europea (Olivo) (varietà da olio e da mensa). Alberi da frutto tipo Olea europea (varietà da olio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.740.1	Con zolla di due anni, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.740.2	Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.740.3	Con zolla di tre o quattro anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro trentuno/80.</i>	cad	31,80

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.750.0	<p>Alberi da frutto tipo Prunus avium (Ciliegio) in varietà e Prunus domestica (Susino) in varietà. Alberi da frutto tipo Ciliegio e Susino, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.750.1	Di due anni, in zolla scelta normale.		
20.1.750.2	Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.	cadauno euro undici/60	11,60
20.1.750.3	Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro trentadue/40	32,40
20.1.750.4	Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro trentasei/40	36,40
20.1.760.0	<p>Alberi da frutto tipo Prunus persica (Pesco) in varietà. Alberi da frutto tipo Pesco, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.760.1	Di due anni da zolla.		
20.1.760.2	Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8.	cadauno euro undici/60	11,60
20.1.760.3	Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro venti/80	20,80
20.1.760.4	Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro ventiquattro/90	24,90
20.1.770.0	<p>Alberi da frutto tipo Punica granatum (Melograno). Alberi da frutto tipo Melograno, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.770.1	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,40-0,60.		
20.1.770.2	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,61-0,80.	cadauno euro undici/60	11,60
20.1.770.3	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00.	cadauno euro sedici/20	16,20
20.1.770.4	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25.	cadauno euro venti/30	20,30
20.1.770.5	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50.	cadauno euro ventisei/00	26,00
20.1.780.0	<p>Alberi da frutto tipo Diospiros kaki in varietà. Alberi da frutto tipo Diospiros kaki, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo</p>		
		cadauno euro trentanove/30	39,30

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.780.1	meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di due anni.		
	<i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.780.2	Ad alto fusto normale.		
20.1.780.3	Ad alto fusto speciale.		
20.1.780.4	Extra.		
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			
20.1.780.4			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.810.5	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro settantacinque/00</i>	cad	75,00
20.1.810.6	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00
20.1.810.7	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centotredici/00</i>	cad	113,00
20.1.820.0	Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) japonicum e Ligustrum chinensis e ovalifolium. Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum japonicum, Ligustrum chinensis e ovalifolium, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.820.1	Ad arbusto dell'altezza di m 0,30-0,60. <i>cadauno euro dodici/20</i>	cad	12,20
20.1.820.2	Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro quattordici/80</i>	cad	14,80
20.1.820.3	Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciassette/90</i>	cad	17,90
20.1.820.4	Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventitre/70</i>	cad	23,70
20.1.820.5	Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trenta/40</i>	cad	30,40
20.1.820.6	Ad arbusto dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.820.7	Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro cinquantasette/00</i>	cad	57,00
20.1.820.8	Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantadue/80</i>	cad	42,80
20.1.820.9	Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantotto/30</i>	cad	48,30
20.1.820.10	Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00
20.1.820.11	Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centoquattro/00</i>	cad	104,00
20.1.830.0	Alberi da frutto tipo Malus communis (Melo) e Pyrus communis (Pero) in varietà. Alberi da frutto tipo Melo e Pero in varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.830.1	Di due anni da zolla <i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.830.2	Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro venti/80</i>	cad	20,80
20.1.830.3	Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventiquattro/90</i>	cad	24,90
20.1.830.4	Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentacinque/90</i>	cad	35,90

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.840.0	Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex (Leccio) e Quercus suber (Quercia da Sughero). Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex e Quercus suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.840.1	A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00.		
20.1.840.2	A cespuglio dell'altezza di m 1,00-1,25.	cadauno euro undici/60	11,60
20.1.840.3	A cespuglio dell'altezza di m 1,25-1,50.	cadauno euro diciassette/40	17,40
20.1.840.4	A cespuglio dell'altezza di m 1,50-1,75.	cadauno euro ventitre/10	23,10
20.1.840.5	A cespuglio dell'altezza di m 1,75-2,00.	cadauno euro trentaquattro/70	34,70
20.1.840.6	A cespuglio dell'altezza di m 2,00-2,50.	cadauno euro quarantasei/30	46,30
20.1.840.7	Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8.	cadauno euro sessantasette/00	67,00
20.1.840.8	Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro settantadue/00	72,00
20.1.840.9	Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro ottantaquattro/00	84,00
20.1.840.10	Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.	cadauno euro centouno/00	101,00
20.1.840.11	Ad alberello circonferenza del fusto cm 14-16.	cadauno euro centodiciannove/00	119,00
20.1.840.12	Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18.	cadauno euro centosettantaquattro/00	174,00
20.1.850.0	Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis thumbergii e B.thumbergii Atropurpurea, Berberis aggregata. Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis thumbergii e Atropurpurea, B. aggregata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.850.1	A radice nuda, dell'altezza di m 0,40-0,60.	cadauno euro due/31	2,31
20.1.850.2	A radice nuda, dell'altezza di m 0,61-0,80.	cadauno euro due/89	2,89
20.1.850.3	Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00.	cadauno euro quattordici/50	14,50
20.1.850.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25.	cadauno euro diciassette/90	17,90
20.1.850.5	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 40-50.	cadauno euro trentatre/60	33,60
20.1.850.6	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 50-60.	cadauno euro trentasette/60	37,60

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.850.7	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 60-80. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.850.8	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 80-100. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.850.9	A cono, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.850.10	A cono, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quarantanove/20</i>	cad	49,20
20.1.850.11	A cono, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro settantuno/00</i>	cad	71,00
20.1.850.12	Ad alberello, diametro chioma cm 30-40. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.850.13	Ad alberello, diametro chioma cm 40-50. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00
20.1.850.14	Ad alberello, diametro chioma cm 50-60. <i>cadauno euro settantotto/00</i>	cad	78,00
20.1.860.0	Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum anagyroides (Maggiociondolo). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum anagyroides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.860.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.860.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00
20.1.860.3	A cespuglio, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro tredici/30</i>	cad	13,30
20.1.860.4	A cespuglio, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.860.5	A cespuglio, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventuno/60</i>	cad	21,60
20.1.860.6	A cespuglio, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
20.1.870.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstremia indica (Lagestrenisa). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstremia indica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.870.1	A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.870.2	A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.870.3	A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20
20.1.870.4	A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantaquattro/50</i>	cad	44,50

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.870.5	A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.870.6	A cespuglio dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00
20.1.870.7	A cespuglio dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centoquarantacinque/00</i>	cad	145,00
20.1.870.8	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.870.9	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro novanta/00</i>	cad	90,00
20.1.870.10	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro centododici/00</i>	cad	112,00
20.1.870.11	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centocinquantacinque/00</i>	cad	155,00
20.1.870.12	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoottantotto/00</i>	cad	188,00
20.1.870.13	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro duecentocinquantacinque/00</i>	cad	255,00
20.1.880	Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes. Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro dieci/40</i>	cad	10,40
20.1.890	Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà. Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro otto/70</i>	cad	8,70
20.1.900.0	Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra. Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra in varietà, forniti in zolla e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.900.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.900.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10
20.1.900.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00
20.1.900.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00
20.1.900.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.900.6	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centoventisette/00</i>	cad	127,00
20.1.900.7	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro centosettantaquattro/00</i>	cad	174,00
20.1.910	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana (Viburno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro dieci/90</i>	cad	10,90
20.1.920.0	Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.920.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.920.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.920.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro settantatre/00</i>	cad	73,00
20.1.920.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro novantatré/00</i>	cad	93,00
20.1.920.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centotrentasei/00</i>	cad	136,00
20.1.920.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centottantadue/00</i>	cad	182,00
20.1.920.7	A cespuglio dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro quattordici/50</i>	cad	14,50
20.1.920.8	A cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.920.9	A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.920.10	A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.920.11	A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantuno/10</i>	cad	41,10
20.1.920.12	A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantotto/00</i>	cad	68,00
20.1.930.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus angustifolia (Eleagno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus angustifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.930.1	altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20
20.1.930.2	Circonferenza del fusto cm 8-10 <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.940.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus sylvatica (Faggio). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus sylvatica, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.940.1	A radici nude, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.940.2	A radici nude, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentuno/00</i>	cad	31,00
20.1.940.3	A radici nude, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.940.4	Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantacinque/00</i>	cad	75,00
20.1.940.5	Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centosette/00</i>	cad	107,00
20.1.940.6	Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantadue/00</i>	cad	142,00
20.1.940.7	Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centottantacinque/00</i>	cad	185,00
20.1.940.8	Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentoquarantanove/00</i>	cad	249,00
20.1.950.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron tulipifera (Albero dei Tulipani). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron tulipifera, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.950.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.950.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.950.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantatre/00</i>	cad	63,00
20.1.950.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00
20.1.950.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquindici/00</i>	cad	115,00
20.1.950.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centocinquantatre/00</i>	cad	153,00
20.1.950.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecento/00</i>	cad	200,00
20.1.950.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentosessantasei/00</i>	cad	266,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.960.0	<p>Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sarà contabilizzata in relazione all'altezza degli alberi per H max m 3,50; per altezze superiori sarà contabilizzata con la circonferenza del fusto).</p>		
20.1.960.1	Dell'altezza di ml 2,00-2,50.		
20.1.960.2	Dell'altezza di ml 2,51-3,00.	cadauno euro quattordici/50	14,50
20.1.960.3	Dell'altezza di ml 3,01-3,50.	cadauno euro diciannove/10	19,10
20.1.960.4	Circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro ventitre/10	23,10
20.1.960.5	Circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro ventisette/20	27,20
20.1.960.6	Circonferenza del fusto cm 12-15.	cadauno euro quaranta/50	40,50
20.1.970.0	<p>Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Prunus avium (Ciliegio da ornamento e da legno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Prunus avium e d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		
20.1.970.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.	cadauno euro cinquantasei/00	56,00
20.1.970.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.	cadauno euro trentadue/40	32,40
20.1.970.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.	cadauno euro quarantatre/40	43,40
20.1.970.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.	cadauno euro cinquantotto/00	58,00
20.1.970.5	Circonferenza del fusto cm 14-16.	cadauno euro ottanta/00	80,00
20.1.970.6	Circonferenza del fusto cm 16-18.	cadauno euro centodue/00	102,00
20.1.970.7	Circonferenza del fusto cm 18-20.	cadauno euro centotrenta/00	130,00
20.1.970.8	Circonferenza del fusto cm 20-25.	cadauno euro centosessantaquattro/00	164,00
20.1.980.0	<p>Arbusti sempreverdi tipo Berberis ilicifolia, buxifolia e darwinii. Arbusti sempreverdi tipo Berberis ilicifolia, buxifolia e darwinii, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori</p>	cadauno euro duecentodue/00	202,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.980.1	ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.980.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro venti/80</i>	cad	20,80
20.1.990.0	Arbusti sempreverdi tipo Buxus pumila Nana (Bosso). Arbusti sempreverdi tipo Buxus pumila Nana, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.990.1	A radice nuda, di anni n.1. <i>cadauno euro uno/45</i>	cad	1,45
20.1.990.2	A radice nuda, di anni n.2. <i>cadauno euro due/20</i>	cad	2,20
20.1.990.3	A radice nuda, di anni n.3. <i>cadauno euro due/89</i>	cad	2,89
20.1.990.4	A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,20-0,25. <i>cadauno euro cinque/20</i>	cad	5,20
20.1.990.5	A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,26-0,30. <i>cadauno euro sette/50</i>	cad	7,50
20.1.990.6	A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,31-0,35. <i>cadauno euro dieci/10</i>	cad	10,10
20.1.990.7	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,25-0,30. <i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.990.8	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,31-0,35. <i>cadauno euro trentatre/50</i>	cad	33,50
20.1.990.9	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30
20.1.1000.0	Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) rotundifolia e sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus rotundifolia e sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1000.1	A radice nuda di anni n.1. <i>cadauno euro uno/45</i>	cad	1,45
20.1.1000.2	A radice nuda di anni n.2. <i>cadauno euro due/20</i>	cad	2,20
20.1.1000.3	A radice nuda di anni n.3. <i>cadauno euro due/89</i>	cad	2,89
20.1.1000.4	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,50. <i>cadauno euro dieci/10</i>	cad	10,10
20.1.1000.5	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,51-0,60. <i>cadauno euro tredici/90</i>	cad	13,90
20.1.1000.6	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.1000.7	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1000.8	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.1000.9	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,30-0,35. <i>cadauno euro trentotto/80</i>	cad	38,80
20.1.1000.10	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.1000.11	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,41-0,45. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1000.12	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,45-0,50. <i>cadauno euro settantotto/00</i>	cad	78,00
20.1.1000.13	A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1000.14	A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.1000.15	A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,20. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	110,00
20.1.1000.16	A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,20-1,40. <i>cadauno euro centoquarantadue/00</i>	cad	142,00
20.1.1010	Arbusti o erbacee perenni sempreverdi tipo Cineraria marittima e Leucastachys da vaso. Arbusti o erbacee perenni sempreverdi tipo Cineraria marittima e Leucastachys da vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro sei/70</i>	cad	6,70
20.1.1020.0	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster buxifolia, horizontalis, microphyllus. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster buxifolia, horizontalis, microphyllus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1020.1	Dell'altezza di m 0,30-0,40. <i>cadauno euro cinque/60</i>	cad	5,60
20.1.1020.2	Dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro sei/70</i>	cad	6,70
20.1.1030.0	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster dammeri, salicifolia Repens e simili. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster dammeri, salicifolia Repens e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1030.1	Dell'altezza di m 0,20-0,30. <i>cadauno euro sette/90</i>	cad	7,90

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1030.2	Dell'altezza di m 0,31-0,40. <i>cadauno euro nove/30</i>	cad	9,30
20.1.1030.3	Dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro dodici/40</i>	cad	12,40
20.1.1040.0	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster franchetii, Simonsh, salicifolia e simili. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster franchetii, Simonsh, salicifolia e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1040.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60, da vaso. <i>cadauno euro nove/30</i>	cad	9,30
20.1.1040.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.1040.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro quindici/80</i>	cad	15,80
20.1.1040.4	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venti/00</i>	cad	20,00
20.1.1050.0	Arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1050.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro dieci/40</i>	cad	10,40
20.1.1050.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro quindici/90</i>	cad	15,90
20.1.1050.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciannove/80</i>	cad	19,80
20.1.1050.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro venticinque/50</i>	cad	25,50
20.1.1050.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.1050.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantatre/00</i>	cad	63,00
20.1.1050.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro novantacinque/00</i>	cad	95,00
20.1.1060.0	Arbusti sempreverdi tipo Prunus laurocerasus (lauroceraso). Arbusti sempreverdi tipo Prunus laurocerasus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1060.1	A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro sei/40</i>	cad	6,40

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1060.2	A foglie grandi dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro otto/70</i>	cad	8,70
20.1.1060.3	A foglie grandi dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.1060.4	A foglie grandi dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quindici/60</i>	cad	15,60
20.1.1060.5	A foglie grandi dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro ventidue/00</i>	cad	22,00
20.1.1060.6	A foglie grandi dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.1060.7	A foglie grandi dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1060.8	A foglie piccole dell'altezza di m 0,30-0,40. <i>cadauno euro otto/00</i>	cad	8,00
20.1.1060.9	A foglie piccole dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro dieci/40</i>	cad	10,40
20.1.1060.10	A foglie piccole dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro quindici/90</i>	cad	15,90
20.1.1060.11	A foglie piccole dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciannove/80</i>	cad	19,80
20.1.1060.12	A foglie piccole dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.1070.0	Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica e vera (Lavanda).		
	Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica e vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1070.1	Dell'altezza di m 0,20-0,30. <i>cadauno euro quattro/63</i>	cad	4,63
20.1.1070.2	Dell'altezza di m 0,31-0,40. <i>cadauno euro cinque/80</i>	cad	5,80
20.1.1080.0	Arbusto sempreverde tipo Pittosporum tobira (Pittosforo).		
	Arbusto sempreverde tipo Pittosporum tobira ad alberello, fornito e messo a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1080.1	Circonferenza del fusto 6-8. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.1080.2	Circonferenza del fusto 8-10. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1080.3	Circonferenza del fusto 10-12. <i>cadauno euro ottantaquattro/00</i>	cad	84,00
20.1.1090.0	Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense, Orange glow e altre varietà.		
	Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense Orange glow e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1090.1	stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60.		
	<i>cadauno euro due/89</i>	cad	2,89
20.1.1090.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80.		
	<i>cadauno euro tre/30</i>	cad	3,30
20.1.1090.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00.		
	<i>cadauno euro tre/99</i>	cad	3,99
20.1.1090.4	Dell'altezza di m 1,01-1,20.		
	<i>cadauno euro cinque/40</i>	cad	5,40
20.1.1090.5	Dell'altezza di m 1,21-1,50.		
	<i>cadauno euro nove/80</i>	cad	9,80
20.1.1090.6	Dell'altezza di m 1,20-1,50 a piramide.		
	<i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
20.1.1100.0	Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1100.1	Dell'altezza di m 0,30-0,40.		
	<i>cadauno euro sei/10</i>	cad	6,10
20.1.1100.2	Dell'altezza di m 0,41-0,60.		
	<i>cadauno euro sei/90</i>	cad	6,90
20.1.1100.3	Dell'altezza di m 0,61-0,80.		
	<i>cadauno euro sette/80</i>	cad	7,80
20.1.1110.0	Arbusti sempreverdi tipo Viburnum rhytidophyllum e odoratissimun (Viburno). Arbusti sempreverdi tipo Viburnum rhytidophyllum e odoratissimun, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1110.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60.		
	<i>cadauno euro sei/90</i>	cad	6,90
20.1.1110.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80.		
	<i>cadauno euro otto/70</i>	cad	8,70
20.1.1110.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00.		
	<i>cadauno euro tredici/00</i>	cad	13,00
20.1.1110.4	Dell'altezza di m 1,01-1,25.		
	<i>cadauno euro diciotto/80</i>	cad	18,80
20.1.1110.5	Dell'altezza di m 1,26-1,50.		
	<i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.1120.0	Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà. Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1120.1	terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.		
	<i>cadauno euro sette/50</i>	cad	7,50
20.1.1120.2	Dell'altezza di m 0,41-0,60.		
	<i>cadauno euro dieci/40</i>	cad	10,40
20.1.1120.3	Dell'altezza di m 0,61-0,80.		
	<i>cadauno euro quindici/00</i>	cad	15,00
20.1.1120.4	Dell'altezza di m 0,81-1,00.		
	<i>cadauno euro ventuno/70</i>	cad	21,70
20.1.1120.5	Dell'altezza di m 1,01-1,25.		
	<i>cadauno euro ventisette/80</i>	cad	27,80
20.1.1120.6	Dell'altezza di m 1,26-1,50.		
	<i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.1120.7	Dell'altezza di m 1,51-1,75.		
	<i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00
20.1.1130.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Acer negundo Aureovariegatum e Acer saccharinum (Acer argentato). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Acer negundo Aureovariegatum e Acer Saccharinum, con zolla, forniti e messa a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1130.1	Dell'altezza di m 1,00-1,25.		
	<i>cadauno euro ventotto/92</i>	cad	28,90
20.1.1130.2	Dell'altezza di m 1,26-1,50.		
	<i>cadauno euro trentatre/60</i>	cad	33,60
20.1.1130.3	Dell'altezza di m 1,51-1,75.		
	<i>cadauno euro quarantaquattro/50</i>	cad	44,50
20.1.1130.4	Dell'altezza di m 1,76-2,00.		
	<i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1140	Arbusti a foglia caduca tipo Crataegus oxyacantha e monogyna (Biancospino) Arbusti a foglia caduca tipo Crataegus oxyacantha e monogyna (Biancospino), anche in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
	<i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.1150	Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia. Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È compreso altro occorre per il lavoro finito.		
	<i>cadauno euro dieci/70</i>	cad	10,70

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1160.0	Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà. Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1160.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00.		
20.1.1160.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25.		
20.1.1160.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50.		
	<i>cadauno euro quindici/00</i>	cad	15,00
	<i>cadauno euro diciannove/40</i>	cad	19,40
	<i>cadauno euro venticinque/20</i>	cad	25,20
20.1.1170.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Sorbus domestica. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Sorbus domestica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1170.1	Circonferenza del fusto cm 6-8.		
20.1.1170.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.		
20.1.1170.3	Circonferenza del fusto cm 10-12.		
20.1.1170.4	Circonferenza del fusto cm 12-14.		
20.1.1170.5	Circonferenza del fusto cm 14-16.		
	<i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
	<i>cadauno euro sessantacinque/00</i>	cad	65,00
	<i>cadauno euro ottantatre/00</i>	cad	83,00
	<i>cadauno euro centotto/00</i>	cad	108,00
	<i>cadauno euro centotrentasei/00</i>	cad	136,00
20.1.1180.0	Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lennei, Purpurea, Soulangeana, Soulangeana Nigra Speciosa. Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: alba spectabilis, Discolor Lennei, Purpurea, soulangeana, soulangeana Nigra Speciosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1180.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00.		
20.1.1180.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25.		
20.1.1180.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50.		
20.1.1180.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75.		
20.1.1180.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00.		
20.1.1180.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50.		
	<i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
	<i>cadauno euro trentasette/90</i>	cad	37,90
	<i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00
	<i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00
	<i>cadauno euro ottantasei/00</i>	cad	86,00
	<i>cadauno euro centoventisei/00</i>	cad	126,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1180.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centonovantuno/00</i>	cad	191,00
20.1.1190.0	Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum carlesii, Carlocephalum Fragrans, Burkwoodii e Jupii, plicatum. Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum Carlesii, Carlocephalum, fragrans, burkwoodii e Jupii, plicatum con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione nella buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1190.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro diciassette/30</i>	cad	17,30
20.1.1190.2	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30
20.1.1190.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ventiquattro/00</i>	cad	24,00
20.1.1200.0	Arbusti a foglia caduca tipo Cornus mas (Corniolo). Arbusti a foglia caduca tipo Cornus mas, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1200.1	Altezza m.0,80-0,100 in zolla. <i>cadauno euro ventisette/80</i>	cad	27,80
20.1.1200.2	Altezza m.1,00- 1,25 in zolla. <i>cadauno euro quaranta/50</i>	cad	40,50
20.1.1200.3	Altezza m. 1,25- 1,50. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00
20.1.1200.4	Altezza m.1,50-1,75 in zolla. <i>cadauno euro settantacinque/00</i>	cad	75,00
20.1.1200.5	Altezza m.0,60- 0,80 in vaso. <i>cadauno euro dieci/40</i>	cad	10,40
20.1.1200.6	Altezza m.1,00 - 1,25 in vaso. <i>cadauno euro venticinque/50</i>	cad	25,50
20.1.1210	Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà. Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1220.0	Arbusti sempreverdi tipo Ulmus (Olmo) Montana Pendula. Arbusti sempreverdi tipo Ulmus Montana Pendula d'innesto fusto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto	cad	8,70

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1220.1	altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.1220.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.1220.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00
20.1.1220.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro settantacinque/00</i>	cad	75,00
20.1.1230.0	Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea. Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1230.1	Dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.1230.2	Dell'altezza di m 1,50-2,00. <i>cadauno euro quattordici/50</i>	cad	14,50
20.1.1230.3	Dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro diciassette/90</i>	cad	17,90
20.1.1230.4	Dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.1240.0	Arbusti rampicanti tipo Hedera helix "Oro di Bogliasco" e "Dentata Aurea" e altre varietà. Arbusti rampicanti tipo Hedera in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1240.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro nove/50</i>	cad	9,50
20.1.1240.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro dieci/40</i>	cad	10,40
20.1.1240.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro undici/30</i>	cad	11,30
20.1.1240.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro dodici/70</i>	cad	12,70
20.1.1240.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.1240.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro ventidue/00</i>	cad	22,00
20.1.1240.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90
20.1.1240.8	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro quarantacinque/10</i>	cad	45,10
20.1.1240.9	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00
20.1.1250.0	Arbusti rampicanti tipo Wisteria chinensis (Glicine). Arbusti rampicanti tipo Wisteria chinensis in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1250.1	mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,00-1,50.		
	<i>cadauno euro undici/60</i>	cad	11,60
20.1.1250.2	Dell'altezza di m 1,51-2,00.		
	<i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20
20.1.1250.3	Dell'altezza di m 2,01-2,50.		
	<i>cadauno euro ventidue/00</i>	cad	22,00
20.1.1250.4	Dell'altezza di m 2,51-3,00.		
	<i>cadauno euro trenta/70</i>	cad	30,70
20.1.1250.5	Dell'altezza di m 3,01-3,50.		
	<i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00
20.1.1250.6	Dell'altezza di m 3,51-4,00.		
	<i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00
20.1.1250.7	Dell'altezza di m 4,01-4,50.		
	<i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00
20.1.1260.0	Arbusti rampicanti tipo Bignonia radicans in varietà. Arbusti rampicanti tipo Bignonia radicans ,in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1260.1	Dell'altezza di m 1,50-2,00.		
	<i>cadauno euro tredici/90</i>	cad	13,90
20.1.1260.2	Dell'altezza di m 2,01-2,50.		
	<i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.1260.3	Dell'altezza di m 2,51-3,00.		
	<i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.1260.4	Dell'altezza di m 3,01-3,50.		
	<i>cadauno euro trentadue/40</i>	cad	32,40
20.1.1260.5	Dell'altezza di m 3,51-4,00.		
	<i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.1270.0	Arbusti rampicanti tipo Bignonia ricasoliana grandiflora capensis, Thumbergh, Madame Galen, semperflorens. Arbusti rampicanti tipo Bignonia ricasoliana, grandiflora capensis, Thumbergh, Madame Galen, semperflorens, in vaso, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1270.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60.		
	<i>cadauno euro dodici/70</i>	cad	12,70
20.1.1270.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80.		
	<i>cadauno euro quattordici/80</i>	cad	14,80
20.1.1270.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00.		
	<i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1270.4	Dell'altezza di m 1,01-1,50. <i>cadauno euro ventuno/70</i>	cad	21,70
20.1.1270.5	Dell'altezza di m 1,51-2,00. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10
20.1.1270.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro quarantuno/70</i>	cad	41,70
20.1.1280.0	Arbusti sempreverdi tipo Nerium oleander (Oleandri) a cespuglio(in varietà senza nome). Arbusti sempreverdi tipo Nerium oleander (Oleandri) a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1280.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro sei/90</i>	cad	6,90
20.1.1280.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro nove/30</i>	cad	9,30
20.1.1280.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro quattordici/50</i>	cad	14,50
20.1.1280.4	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciotto/50</i>	cad	18,50
20.1.1280.5	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro venticinque/50</i>	cad	25,50
20.1.1280.6	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30
20.1.1290.0	Arbusti sempreverdi tipo Taxus baccata (Tasso). Arbusti sempreverdi tipo Taxus baccata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1290.1	Dell'altezza di m 1,00-1,20. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10
20.1.1290.2	Dell'altezza di m 1,21-1,50. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30
20.1.1300.0	Arbusti sempreverdi tipo Arbutus unedo (Corbezzolo). Arbusti sempreverdi tipo Arbutus unedo (Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1300.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro dodici/40</i>	cad	12,40
20.1.1300.2	Con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.1300.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventisette/50</i>	cad	27,50

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1300.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quarantatre/40</i>	cad	43,40
20.1.1300.5	Con zolla, dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00
20.1.1300.6	Con zolla, dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro novantotto/00</i>	cad	98,00
20.1.1310.0	Arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) avellana Contorta. Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana Contorta, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1310.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro ventisei/00</i>	cad	26,00
20.1.1310.2	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro trentasette/60</i>	cad	37,60
20.1.1310.3	Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro quarantanove/20</i>	cad	49,20
20.1.1310.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00
20.1.1310.5	Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	110,00
20.1.1320.0	Arbusti a foglia caduca tipo Corylus maxima Purpurea. Arbusti a foglia caduca tipo Corylus maxima Purpurea, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1320.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro tredici/30</i>	cad	13,30
20.1.1320.2	Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.1320.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro ventuno/40</i>	cad	21,40
20.1.1320.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro trentuno/80</i>	cad	31,80
20.1.1320.5	Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro quarantotto/00</i>	cad	48,00
20.1.1330.0	Arbusti sempreverdi tipo Ilex aquifolium (Agrifoglio). Arbusti sempreverdi tipo Ilex aquifolium, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1330.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro diciassette/40</i>	cad	17,40
20.1.1330.2	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro ventotto/90</i>	cad	28,90

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1330.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1340	Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia spp. Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia spp, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro sette/80</i>	cad	7,80
20.1.1350.0	Arbusti sempreverdi tipo Spartium junceum (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo Spartium junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	7,80
20.1.1350.1	Dell'altezza di m 0,30-0,50. <i>cadauno euro due/31</i>	cad	2,31
20.1.1350.2	Dell'altezza di m 0,51-1,00. <i>cadauno euro cinque/80</i>	cad	5,80
20.1.1350.3	Dell'altezza di m 1,01-1,20. <i>cadauno euro dieci/10</i>	cad	10,10
20.1.1360.0	Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana (Nocciolo comune). Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1360.1	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro quattordici/50</i>	cad	14,50
20.1.1360.2	Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro diciannove/10</i>	cad	19,10
20.1.1360.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro ventisei/60</i>	cad	26,60
20.1.1370.0	Conifere tipo Cedrus libani (Cedro del Libano) Conifere tipo Cedrus libani, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
20.1.1370.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro ventisei/60</i>	cad	26,60
20.1.1370.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trentaquattro/70</i>	cad	34,70
20.1.1370.3	Dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro quarantaquattro/00</i>	cad	44,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.1.1370.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00
20.1.1370.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00
20.1.1370.6	Dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	110,00
20.1.1370.7	Dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro centocinquantesi/00</i>	cad	156,00
20.1.1370.8	Dell'altezza di m 3,00-3,50. <i>cadauno euro duecentoquattordici/00</i>	cad	214,00
20.1.1370.9	Dell'altezza di m 3,50-4,00. <i>cadauno euro duecentottantatre/00</i>	cad	283,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2	IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE		
20.2.10	<p>Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro cubo euro quattro/18</i></p>	mc	4,18
20.2.20	<p>Campo di calcio autodrenante e autoumidificante.</p> <p>1) Sistemazione del terreno del campo da gioco: - Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro.</p> <p>2) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n.11 collettori trasversali, costituiti da: - scavo con mezzi meccanici, in sezione obbligata, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, paralleli tra loro e delle dimensioni di cm 30 di larghezza per tutta la lunghezza trasversale del campo fino al ricongiungimento del collettore fognario perimetrale di profondità variabile compresa tra cm 20 nella parte centrale (colmo) e cm 80 nelle due parti laterali; - fornitura e posa in opera di tubi forati in PVC o similari, del diametro interno di cm 10, che costituiscono le reti del sistema drenaggio principale interno del campo, compreso l'onere per formazione del letto di posa in graniglia di cava e successivamente rinfiancati con stenditura a mano di inerte pulito di cava o di fiume (granulometria mm 20); - fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito di fiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata (media granulometrica mm 40) per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti.</p> <p>3) Costruzione di un collettore perimetrale del campo di gioco per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla superficie e dai dreni trasversali del campo mediante: - scavo con mezzi meccanici a sezione obbligata di cunicolo nel terreno per la posa in opera del collettore fognario delle dimensioni di cm 60 di larghezza, per tutto il perimetro esterno del campo di gioco, di profondità variabile minima di cm 120 dal piano finito, adeguatamente in pendenza per garantire il deflusso delle acque drenate; - fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 40, posti in opera su letto di cls; - fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatura dello scavo sopra il collettore a garantire il drenaggio perimetrale del campo da gioco;</p> <p>4) Costruzione di pozzetti drenanti per la derivazione tra collettore fognario perimetrale e connessione allo scarico dei dreni trasversali al campo, costituiti da anelli in cls a q.li 2,0 di cemento, prefabbricati, completamente forati, speciali per drenaggi, posti in opera sopra il collettore fognario perimetrale convenientemente ancorati ad esso con rinfianco di malta cementizia. Dimensioni interne di cm 40 x 40 ed altezza variabile fino alla quota finale del campo di gioco, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino o caditoia in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro con ghiaia lavata di idonea granulometria per il drenaggio; la bratura superiore della fogna perimetrale di idonea ampiezza per l'inserimento dello scarico di fondo del pozzetto.</p> <p>5) Costruzione di pozzetti di ispezione in cls prefabbricati, gettati in opera a q.li 2,0 di cemento, delle dimensioni interne di cm 80 x 80 per</p>		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.30	<p>una profondità adeguata al collettore perimetrale del campo fino alla quota del campo finito (n. 4 pozzetti posti agli angoli del cambiamento di direzione della fogna). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento per l'ispezione dei tubi; lo scavo; il rinfiacco con cemento magro; il rinterro.</p> <p>6) Completamento delle opere di finitura, manto erboso e sistema drenante reticolare. Sono compresi: la fornitura e posa in opera, mediante lo spianamento con mezzi meccanici su terreno già modellato alle quote e pendenze stabilite, di miscela agraria costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50% e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza quali radici, sassi ed altre impurità su tutta la superficie del campo di uno spessore medio compattato di cm 25 circa;</p> <p>- livellamento con motor grader e assistenza manuale al raggiungimento delle definitive delle quote prestabilite con conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del materiale di eccedenza alla discarica; tutte le operazioni inerenti allo scavo nel terreno, di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguite con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (graniglia di granulometria mm 0,7 - 10) ed eseguite per una altezza che garantisca l'intercettazione dei dreni trasversali principali del campo. Tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie ad una distanza variabile tra loro con media di interasse di cm 100 e perpendicolarmente al lato lungo del campo; il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e assistenza manuale; la successiva frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati miscelati a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminazione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione e l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente; la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna angoli queste comprese e la fornitura e posa in opera mediante bussole applicate nel terreno su plinto cementizio delle porte regolamentari per il gioco del calcio, in alluminio anodizzato a sezione ovoidale di colore bianco e comprese le reti.</p> <p>È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quattordici/70</i></p> <p>Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio.</p> <p>Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 75, completo di raccorderia in PVC rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; - irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, completamente drenati sotto terra con ghiaia (granulometria mm 10 - 20) con valvola incorporata o posto in apposito pozzetto fuori dal campo di gioco del tipo a solenoide a 24V, a comando elettrico, n.3 a pieno cerchio per la zona centrale del campo con cestello superiore 	mq	14,70

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
	<p>per la coltivazione di erba naturale o in alternativa con erba sintetica, n. 8 a settore variabile posto nel perimetro del campo di gioco;</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmatore automatico elettromeccanico a 12 settori per il comando delle elettrovalvole (programma per un massimo di gg.14); - cavi elettrici impuntabili allettati in speciale cavidotto di tubo corrugato, doppia parete, di mm 75, posti in opera sullo scavo delle tubature irrigue per il collegamento elettrico tra elettrovalvole ed elettroprogrammatore posto in box prefabbricato in vetroresina, stagno, nelle vicinanze del campo di gioco o, in alternativa in locali tecnici messi a disposizione dal committente. <p>Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i rinterri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.</p> <p>Sono esclusi: l'adduzione idrica all'interno dell'anello predisposto per l'irrigazione; la fornitura elettrica all'interno dell'elettroprogrammatore e sua messa a terra.</p>		
20.2.40	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro trentamilatrecentonovantatre/00</i></p> <p>Tappeto erboso in terra vegetale. Formazione di tappeto erboso su terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminazione con interrimento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 25. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	cad	30.393,00
20.2.50	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quattro/40</i></p> <p>Rigenerazione del tappeto erboso. Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	4,40
20.2.60	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro cinque/30</i></p> <p>Risistemazione di manto inerbito per campi di calcio. Risistemazione di manto inerbito per campi di calcio, eseguito con riporto di miscela vegetale composta dal 50% di terreno sciolto addizionato con sabbia silicea e l'ulteriore 50% con terricci e torbe selezionate. Sono compresi: la preparazione della miscela a bordo campo; la preparazione delle zone del terreno da risistemare per mezzo di fresatura, per una profondità di cm 4-5; la stenditura della miscela, da eseguire a strati successivi con rulli di peso adeguato; la concimazione delle zone risistemate, la conseguente semina, la bagnatura. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	5,30
20.2.70	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro tre/10</i></p> <p>Preparazione del piano di semina. Preparazione del piano di semina mediante perfetto livellamento del terreno a sistema controllato delle pendenze del campo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. Eseguito con mezzo meccanico ed assistenza manuale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	3,10

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.71	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro zero/77</i></p> <p>Preparazione del letto di semina e semina. Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati e miscelati alla sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminazione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi in relazione al tipo di terreno; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione; definitiva, rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione, l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al Committente. Per campi di calcio e simili. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	0,77
20.2.80	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro due/21</i></p> <p>Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco ed idoneo al terreno dove deve essere seminato. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500ö600 fori al mq permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 11,5. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	2,21
20.2.90	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro tre/51</i></p> <p>Fertilizzante minerale. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni mq 1000. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	3,51
20.2.100	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro zero/49</i></p> <p>Trattamento erbicida. Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	0,49
20.2.110	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro zero/77</i></p> <p>Rigenerazione campo di calcio. Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: - arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; - semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al mq alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate; - insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5; - concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; - livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; - rullatura eseguita con rullo da q.li 5. SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in</p>	mq	0,77

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.120	<p>ragione di Kg 25 ogni mq 1000; CONCIMI: Fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2-O5, 6% K2-0, granulare, applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro uno/03</i></p> <p>Sottofondo campo da tennis. Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 8-10.</p>	mq	1,03
20.2.130	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro cinque/70</i></p> <p>Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 5-6.</p>	mq	5,70
20.2.140	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro dieci/90</i></p> <p>Manto finale per campo da tennis. Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 3-4. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	10,90
20.2.150	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sei/70</i></p> <p>Trattamento preliminare su campi da tennis, basket, pallavolo, etc. Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	6,70
20.2.160	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro tre/87</i></p> <p>Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucchiolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di Kg 2,00 a mq. È compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	3,87
20.2.170	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sedici/00</i></p> <p>Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine altamente elastiche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdrucchiolevoli ed antiriflesso, realizzata in applicazioni multiple per un totale di circa Kg 2,00 a mq. Sono compresi: il necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata superficialmente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	16,00
	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ventidue/70</i></p>	mq	22,70

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.180	<p>Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine poliuretaniche. Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al mq. con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventotto/40</i></p>	mq	28,40
20.2.190	<p>Manto per campi di bocce tipo "Lacugnana". Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale premiscelata scevra da impurità e scheletro tipo "Lacugnana", spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro dodici/90</i></p>	mq	12,90
20.2.200	<p>Manto per campi di bocce . Manto superficiale per campi di bocce, coperti in polvere ceramica, spessore dopo rullatura cm 67, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trenta/00</i></p>	mq	30,00
20.2.210	<p>Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo "flatting" dato a mano in due riprese. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione sportiva. <i>al metro euro dodici/90</i></p>	m	12,90
20.2.220	<p>Bordi oscillanti di gomma. Fornitura e posa in opera di "oscillanti di fondo" realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro trecentocinquantuno/00</i></p>	cad	351,00
20.2.230	<p>Manto sintetico per il gioco delle bocce. Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanicico e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. È compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro settantasei/00</i></p>	mq	76,00
20.2.240.0	<p>Pavimento per campo di pattinaggio-hockey a rotelle. Pavimento con colore a scelta della D.L. per campo di pattinaggio-hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15 dosato a q.li 2,70 per mc di cemento tipo Portland armato con rete elettrosaldata diametro 5 a maglia cm 20x20 tirato a fratazzo secondo le livellette prescritte, successiva finitura: a) mediante stesura e spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche finale mm 6; ovvero b) mediante impasto di polvere di quarzo dello spessore minimo finito di mm 3 lavorato con "elicottero". È</p>		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.240.1	compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillata con speciale resina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con manto ad altissima resistenza mm 6 <i>al metro quadrato trentanove/60</i>	mq	39,60
20.2.240.2	Con manto in polvere di quarzo nazionale mm 3. <i>al metro quadrato ventidue/80</i>	mq	22,80
20.2.250.0	Pavimento in legno per palasport. Tipo A. Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa su sottocostruzione doppia in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione doppia incrociata con travetti di abete essiccato e piallato da mm 50x100x4000, la prima fila di travetti disposta ad interasse cm 75 circa, verrà fissata con chiodi o graffe su supporti posti a distanza di cm 105,7 uno dall'altro e livellati con cunei di polietilene indipendenti dal sottofondo, la seconda fila di travetti verrà inchiodata alla prima ad un interasse di cm 52,86; - trattamento dei travetti di abete dell'orditura con vernici ignifughe per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine (di classe 0 per la reazione al fuoco); - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione, spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretana bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione, mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretatiche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15-max cm 25.		
20.2.250.1	In Faggio. <i>al metro quadrato novantuno/00</i>	mq	91,00
20.2.250.2	In Sylvaket. <i>al metro quadrato novantaquattro/00</i>	mq	94,00
20.2.250.3	In Iroko. <i>al metro quadrato centocinque/00</i>	mq	105,00
20.2.250.4	In Rovere. <i>al metro quadrato centoquattordici/00</i>	mq	114,00
20.2.260.0	Pavimento in legno per palasport. Tipo B. Pavimento prefinito in legno, per lo sport, con sistema di posa su sottocostruzione singola in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo in calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione singola, con travetti di abete essiccati e piallati, di		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
	<p>sezione mm 50x100x4000, disposti ad un interasse di cm 52,86 circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe, su supporti in legno di abete appoggiati sui supporti in gomma indipendenti dal sottofondo e disposti ad un interasse di cm 80;</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattamento dei travetti di abete dell'orditura, con vernici ignifughe, per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro, di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine; - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). <p>È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 8-max cm 15.</p>		
20.2.260.1	In Faggio. <i>al metro quadrato ottantotto/00</i>	mq	88,00
20.2.260.2	In Sylvaket. <i>al metro quadrato novantuno/00</i>	mq	91,00
20.2.260.3	In Iroko. <i>al metro quadrato centodue/00</i>	mq	102,00
20.2.260.4	In Rovere. <i>al metro quadrato centoundici/00</i>	mq	111,00
20.2.270.0	<p>Pavimentazione in legno per palasport. Tipo "C".</p> <p>Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa a "clips" omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore, eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte per circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione elastica continua, mediante stesura di teli prefabbricati da cm 100 di larghezza, mm 5 circa di spessore, in polietilene espanso a cellule chiuse, con posa dei teli perfettamente accostati in direzione diagonale rispetto ai lati del campo in modo da impedirne lo scorrimento; - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sotto pressione, spessore mm 22, qualità standard. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida, appoggiati sulla sottocostruzione elastica e collegati tra di loro per mezzo di "clips" in acciaio armonico, disposti uniformemente in ragione di 17 "clips" per mq; - inserimento nello spazio tra il bordo della pavimentazione in legno e le pareti perimetrali, di un profilo in conglomerato di gomma nera, di spessore adatto ad assorbire eventuali dilatazioni dei listoni; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22 indipendente dal pavimento; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). <p>È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del</p>		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.270.1	pavimento finito mm 27. In Faggio. <i>al metro quadrato settantatre/00</i>	mq	73,00
20.2.270.2	In Sylvaket. <i>al metro quadrato settantasette/00</i>	mq	77,00
20.2.270.3	In Iroko. <i>al metro quadrato ottantotto/00</i>	mq	88,00
20.2.270.4	In Rovere. <i>al metro quadrato novantasette/00</i>	mq	97,00
20.2.280	Pavimentazione ignifuga vinilica. Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 3,5, fornita e posta in opera con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore a scelta. Sono compresi: il collante con resine poliuretatiche; l'incollaggio al sottofondo in cls. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventisette/00</i>	mq	27,00
20.2.290	Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 4,5. Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm 4,5, incollati con resine poliuretatiche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antisdrucchiolevole del colore richiesto dalla D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trenta/00</i>	mq	30,00
20.2.300	Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 3,2. Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 3,2, incollati con resine poliuretatiche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto, con superficie a rilievo antiriflesso ed antisdrucchiolevole con forte assorbimento acustico. Colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventitre/20</i>	mq	23,20
20.2.310	Tappetino in elastomeri per esterno. Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretatici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trenta/00</i>	mq	30,00
20.2.320	Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica. Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucchiolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiaccia di cemento additivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventisette/00</i>	mq	27,00
20.2.330	Manto sintetico drenante per piccoli impianti di base. Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretatiche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con residuo secco di "Topping" di usura pari a kg		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.340	<p>2,00 a mq, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretatiche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretano. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentacinque/10</i></p> <p>Manto sintetico drenante. Tipo "A".</p> <p>Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretatiche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con "Topping" di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretatiche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di Kg/mq 4 di residuo secco. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	35,10
20.2.350	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentacinque/10</i></p> <p>Manto sintetico drenante. Tipo "B".</p> <p>Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretano monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm12 per la pista podistica e mm14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	35,10
20.2.360	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i></p> <p>Manto sintetico semidrenante.</p> <p>Manto sintetico "semidrenante" purché già omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretano e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 9/10 saranno legati con resina poliuretano monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una "miscela" di resina poliuretano pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a mq di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	51,00
20.2.370	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quarantanove/10</i></p> <p>Manto sintetico impermeabile.</p> <p>Manto sintetico "impermeabile" omologato CONI/FIDAL realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretano monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice - livellatrice. Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretano pura in ragione di circa Kg 1,00 a mq per il trattamento impermeabilizzante del piano di</p>	mq	49,10

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.380	<p>appoggio di cui sopra. La resina potrà anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e finitura con "topping" superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretanica rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg 4-5 a mq di residuo secco. Lo spessore complessivo del "sistema" come sopra descritto avrà uno spessore totale finito pari a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentanove/80</i></p> <p>Manto sintetico compatto "impermeabile".</p> <p>Manto sintetico compatto "impermeabile" già omologato CONI/FIDAL costituito e composto per tutto lo spessore da resina poliuretanica pura pigmentata in colore rosso con superiore "semina" di granuli di gomma di alta qualità. A scelta della Direzione Lavori i granuli superficiali della "semina" potranno essere trattati con una spruzzatura di resina poliuretanica non pigmentata onde aumentare l'ancoraggio degli stessi granuli al sottostante basamento in compatto. Lo spessore dell'intero "sistema" una volta finito dovrà essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	39,80
20.2.390	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro settanta/00</i></p> <p>Conglomerato bituminoso per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc.</p> <p>Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder" steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	70,00
20.2.400	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro undici/90</i></p> <p>Conglomerato bituminoso per impianti di atletica leggera.</p> <p>Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder", steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	11,90
20.2.410	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro dieci/90</i></p> <p>Tappetino in malta bituminosa.</p> <p>Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	10,90
20.2.420	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro sei/70</i></p> <p>Canalette in calcestruzzo.</p> <p>Costruzione lungo i lati h comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	6,70
20.2.430	<p style="text-align: right;"><i>al metro euro settantadue/00</i></p> <p>Cordoli di cemento prefabbricati.</p> <p>Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in PVC, posata su adeguata fondazione continua e rinfiando in cls per contenimento fossa di caduta per atletica leggera o simili, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi.</p>	m	72,00
20.2.440	<p style="text-align: right;"><i>al metro euro trentuno/00</i></p> <p>Cordoli in profilato di acciaio zincato.</p> <p>Cordoli in profilato di acciaio zincato e verniciati sezione mm 5x5 con</p>	m	31,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.450	<p>speciali tasselli da applicare sopra le canalette sia fissi che amovibili, per atletica leggera, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro euro ventotto/20</i></p> <p>Tracciamento in nastro di plastica per tennis. Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	m	28,20
20.2.460	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro ottocentoventisei/00</i></p> <p>Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallamano. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	826,00
20.2.470	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro settecentosettantacinque/00</i></p> <p>Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	775,00
20.2.480	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro millecentotrentasei/00</i></p> <p>Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	1.136,00
20.2.490	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro novecentoquattro/00</i></p> <p>Targhettatura in alluminio anodizzato. Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzontale completa. È compreso il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi etc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi per atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	904,00
20.2.500	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro cinque/40</i></p> <p>Assi di battuta per salto in lungo. Assi di battuta in legno sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, forniti e posti in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica. È compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	5,40
20.2.510	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro trecentosettantadue/00</i></p> <p>Centina in legno per lancio del giavellotto. Centina in legno per il lancio del giavellotto, sezione cm 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	372,00
20.2.520	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro centonovantasei/00</i></p> <p>Pedana per lancio del peso-disco-martello. Pedana per lancio del peso-disco-martello. Sono compresi: lo scavo di sbancamento alla profondità di cm 25; il carico, trasporto, e scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesura di cm 15 di ghiaione; il getto di cls debitamente armato dosato di q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente fratazzato; la fornitura e posa in opera di cerchio di ferro sezionato mm 6x70, diametro m 2,135 per il peso martello e diametro m 2,50 per il disco, opportunamente verniciato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa per l'attività sportiva. Il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane.</p>	cad	196,00
20.2.530	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro novecentotrenta/00</i></p> <p>Fermapiede in legno. Fermapiede in legno, sezione cm 10x11,4x122, verniciato, fornito e posto in opera, comprese le zanche di ancoraggio, per la pedana peso.</p>	cad	930,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.540	<p>È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro centocinquantacinque/00</i></p> <p>Corona circolare per riduzione pedana da disco a martello. Corona circolare in ferro verniciato, fornito e posto in opera per riduzione pedana da disco a martello. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	155,00
20.2.550	<p><i>cadauno euro trecentoquarantatre/00</i></p> <p>Gabbia di protezione per lanci. Gabbia regolamentare di protezione per lanci, fornita e posta in opera, costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m 25 circa, sostenuta da n 8 pali in tubo d'acciaio mm 50x2 e n 10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme FIDAL. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	cad	343,00
20.2.560	<p><i>cadauno euro seimilatrecentocinquantadue/00</i></p> <p>Fossa per percorso 3000 siepi. Fossa per il percorso della gara "3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 76. Sono compresi: lo scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso; il getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 2,50 di cemento, gettato contro terra e dentro cassature; la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma e l'allacciamento al più vicino pozzetto di scarico; il rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; la fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera, delle dimensioni regolamentari FIDAL di cm 369x12,7x12,7, sostenuta da appositi supporti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	cad	6.352,00
20.2.570	<p><i>cadauno euro tremilaseicentosesantasette/00</i></p> <p>Piazzola per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Piazzola in cls m 5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo di cm 25; la stesura di uno strato di cm 15 di ghiaia costipata; la formazione di battuto in cls, dosato a q 3 di cemento, spessore cm 10; l'armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta cementizia lisciata e fratazzata fine. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	cad	3.667,00
20.2.580	<p><i>cadauno euro seicentoottantatre/00</i></p> <p>Paletti d'arrivo generale. Paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, forniti e posti in opera. È compresa la formazione di plinti di ancoraggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	683,00
20.2.590	<p><i>cadauno euro centotrentaquattro/00</i></p> <p>Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40; la perimetrazione della fossa; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	134,00
20.2.600	<p><i>al metro quadrato euro sessantuno/00</i></p> <p>Bocche da presa per idranti. Bocche da presa rapide per idranti diametro 1" in bronzo ottone, fornite e poste in opera, compresa la raccorderia e pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	61,00
20.2.610	<p><i>cadauno euro settantuno/00</i></p> <p>Irrigatore semovente. Irrigatore semovente completo di m 50 di tubo di plastica rinforzato con rete in polietilene per tenuta a pressione compresa fornitura e attacco rapido ed eventuale giunto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	71,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.620.0	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro millequattrocentonovantotto/0</i></p> <p>Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	1.498,00
20.2.620.1	Gittate da m 3 a 4.		
20.2.620.2	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro tredici/60</i></p> <p>Gittate da m 5.</p>	cad	13,60
20.2.620.3	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro quaranta/70</i></p> <p>Gittate da m 7.</p>	cad	40,70
20.2.620.4	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro quarantasei/10</i></p> <p>Gittate da m 9.</p>	cad	46,10
20.2.620.5	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro sessantacinque/00</i></p> <p>Gittate da m 12.</p>	cad	65,00
20.2.630	<p style="text-align: right;"><i>cadauno euro ottantuno/00</i></p> <p>Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale mm 100x50 con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.</p>	cad	81,00
20.2.640	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trenta/00</i></p> <p>Recinzione per campo da tennis. Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	30,00
20.2.650	<p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ventuno/20</i></p> <p>Canaletta in PVC. Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	21,20
20.2.660	<p style="text-align: right;"><i>al metro euro sessantacinque/00</i></p> <p>Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio. Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite</p>	m	65,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.670.0	<p>miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindratura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro cubo euro ventotto/70</i></p> <p>Pavimento sportivo in gomma per uso interno. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia, antisdrucchiolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, così da diventare un materiale unico a spessore costante di mm 3/4/6 (Kg/mq 5/6,4/9,5 circa) nel formato telo di altezza cm 183 o simile, incollato al sottofondo con appositi collanti, questi compresi. Il pavimento deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN 53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962)nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide, ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Impianti polivalenti al coperto (pallamano, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica in genere).</p>	mc	28,70
20.2.670.1	<p>Spessore mm 3.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trenta/00</i></p>	mq	30,00
20.2.670.2	<p>Spessore mm 4.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentasei/00</i></p>	mq	36,00
20.2.670.3	<p>Spessore mm 6.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentotto/00</i></p>	mq	38,00
20.2.680	<p>Pavimento sportivo in gomma uso interno a posa libera. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucchiolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante di mm 4. Il materiale così composto deve essere incollato su di una lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante dello spessore di mm 1,2 formando un unico pavimento (formato teli di altezza cm 183 o simile) autoposante dello spessore totale di mm 5,2 (Kg/mq 7,5 circa). Il pavimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962)nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento. Spessore mm 5,2 totale di pavimento e lamina. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Impianti polivalenti al coperto in tutte le situazioni in cui il sottofondo non offra adeguate garanzie di tenuta ed impermeabilità.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quarantaquattro/00</i></p>	mq	44,00

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario €
20.2.690.0	<p>Pavimento sportivo in gomma per uso esterno. Pavimento di manto sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Il manto deve avere un'impronta superficiale "tipo foca" antisdrucciolevole, costituito da teli prefabbricati e di altezza compresa tra i cm. 122 ed i cm 180 circa, posati in opera con adesivi a base di resine poliuretatiche, anche questi compresi. Spessori costanti di mm 4,5/6/8 (kg/mq 5,2/6,5/8,7 circa) in colorazione unita o bicolore nello spessore. Le giunzioni tra i teli devono risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretatiche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, in unica soluzione di continuità. Il manto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 50+5 SHORE A (DIN53505); Resistenza all'abrasione : < 230 mmc (DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77); Solidità alla luce : grado 6 (ISO 105 - B02); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; WET >55. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Campi da gioco ed aree polivalenti esterne (pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis).</p>		
20.2.690.1	Spessore mm 4,5.		
	<i>al metro quadrato euro trentotto/00</i>	mq	38,00
20.2.690.2	Spessore mm 6.		
	<i>al metro quadrato euro quarantasei/00</i>	mq	46,00
20.2.690.3	Spessore mm 8.		
	<i>al metro quadrato euro cinquanta/00</i>	mq	50,00