

Capitolo 20

SISTEMAZIONI AREE VERDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

- 20.1 Sistemazioni aree verdi.**
- 20.2 Impianti e attrezzature sportive.**

Capitolo 20

Sistemazioni aree verdi ed attrezzature sportive

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

AREE VERDI

La fornitura delle essenze dovrà essere di ottima qualità ed accettata, a giudizio insindacabile, dalla Direzione lavori.

Nei prezzi indicati, se non diversamente disposto, si intende oltre alla fornitura e posa delle essenze, lo scavo della buca a mano o con mezzo meccanico anche in presenza di vecchia ceppaia, l'eventuale ripristino di pavimentazione di qualsiasi materiale, la fornitura e posa di pali tutori in castagno, le legature, la concimazione di impianto, le opere di ancoraggio, la bonifica del cavo ove necessario, l'innaffiamento durante il primo ciclo vegetativo. Pertanto l'impresa dovrà garantire nel primo anno l'attecchimento delle essenze e solo dopo l'accertamento di tale attecchimento sarà possibile redigere il certificato di regolare esecuzione.

IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE

Per quanto concerne la parte edile degli impianti e delle attrezzature sportive si dovrà fare riferimento ai capitoli dall'1 al 12 relativi ai lavori edili.

Nel paragrafo non si prevedono gli attrezzi e gli arredi dei campi da gioco in quanto il mercato offre qualità e caratteristiche tecniche degli stessi molto diversificate, in funzione dell'importanza dell'impianto.

La fornitura e posa in opera di questi arredi può essere inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1	SISTEMAZIONI AREE VERDI			
20.1.10.0	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.10.1	Stesa e modellazione eseguita a mano. <i>al metro cubo euro quarantasei/90</i>	mc	46,90	5%
20.1.10.2	Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. <i>al metro cubo euro ventotto/10</i>	mc	28,10	5%
20.1.20.0	Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura del terreno agrario.			
20.1.20.1	Eseguita a mano. <i>al metro cubo euro trentuno/20</i>	mc	31,20	5%
20.1.20.2	Eseguita con mezzo meccanico. <i>al metro cubo euro diciassette/50</i>	mc	17,50	5%
20.1.30.0	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.30.1	Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. <i>al metro quadrato euro zero/94</i>	mq	0,94	5%
20.1.30.2	Vangatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. <i>al metro quadrato euro zero/62</i>	mq	0,62	5%
20.1.30.3	Vangatura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30. <i>al metro quadrato euro cinque/00</i>	mq	5,00	5%
20.1.30.4	Fresatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20. <i>al metro quadrato euro zero/375</i>	mq	0,375	5%
20.1.30.5	Fresatura eseguita a mano per una profondità non inferiore a cm 20. <i>al metro quadrato euro zero/50</i>	mq	0,50	5%
20.1.40.0	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.40.1	Concime naturale, stallatico, atto all'uso. <i>al metro quadrato euro zero/375</i>	mq	0,375	5%
20.1.40.2	Concime del tipo chimico, granulare, ternario. <i>al metro quadrato euro zero/249</i>	mq	0,249	5%
20.1.50.0	Formazione di prato. Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.50.1	ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.50.2	Con miscuglio di graminacee (<i>Lolium perenne</i>) e di leguminose (<i>Trifolium repens</i> , Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. <i>al metro quadrato euro uno/62</i>	mq	1,62	5%
20.1.60.0	Con miscuglio di graminacee selezionate (<i>Agrostis alba</i> stolonifera, <i>Agrostis tenuis</i> capillare, <i>Bromus</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Festuca rubra</i> , Loietto inglese, <i>Lolium perenne</i> pacey, <i>Poa pratensis</i> , <i>Poa trivialis</i>) opportunamente miscelate, secondo percentuali ordinate dalla D.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. <i>al metro quadrato euro uno/87</i> Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.	mq	1,87	5%
20.1.60.1	Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.			
20.1.60.2	<i>cadauno euro quattro/87</i> Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.	cad	4,87	5%
20.1.70.0	<i>cadauno euro sei/60</i> Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.	cad	6,60	5%
20.1.70.1	A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.			
20.1.70.2	<i>al metro euro cinque/20</i> A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.	m	5,20	5%
20.1.80.0	<i>al metro euro quattro/87</i> Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.	m	4,87	5%
20.1.80.1	Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.80.2	circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40. <i>cadauno euro venti/00</i>	cad	20,00	5%
20.1.80.3	Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.90.0	Di conifere con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00	5%
20.1.90.1	Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo. <i>cadauno euro sei/20</i>	cad	6,20	5%
20.1.90.2	Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.100.0	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. È compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.100.1	Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.100.2	Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70. <i>cadauno euro quarantotto/10</i>	cad	48,10	5%
20.1.100.3	Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.100.4	Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120. <i>cadauno euro centotrenta/00</i>	cad	130,00	5%
20.1.100.5	Di cespugli e arbusti raggruppati. <i>cadauno euro tre/43</i>	cad	3,43	5%
20.1.100.6	Di cespugli e arbusti robusti. <i>cadauno euro sei/90</i>	cad	6,90	5%
20.1.100.7	Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro. <i>cadauno euro undici/90</i>	cad	11,90	5%
20.1.110.0	Taglio di erba. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.110.1	Interventi con tosatrici. <i>al metro quadrato euro zero/249</i>	mq	0,249	5%
20.1.110.2	Interventi con falciatrici. <i>al metro quadrato euro zero/311</i>	mq	0,311	5%
20.1.110.3	Taglio di erba su terreno con mototosatrici su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo senza asportazione del materiale di risulta <i>al metro quadrato euro zero/187</i>	mq	0,187	5%
20.1.120	Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di mq 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. È compreso			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.130.0	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro due/81</i> Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di mc 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	2,81	5%
20.1.130.1	Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro). <i>al metro cubo euro sessantadue/00</i>	mc	62,00	5%
20.1.130.2	Con trattore munito di cippatrice da 70-100 HP (per tronchi fino a cm 18 di diametro). <i>al metro cubo euro settantadue/00</i>	mc	72,00	5%
20.1.130.3	Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro). <i>al metro cubo euro ottantadue/00</i>	mc	82,00	5%
20.1.140	Taglio e triturazione dell'erba. Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattrici, ed il materiale di risulta lasciato sul posto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro zero/311</i>	mq	0,311	5%
20.1.150	Taglio e raccolta dell'erba. Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattrici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro uno/25</i>	mq	1,25	5%
20.1.160.0	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.160.1	Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. <i>cadauno euro centonove/00</i>	cad	109,00	5%
20.1.160.2	Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra. <i>cadauno euro centocinquantesette/00</i>	cad	157,00	5%
20.1.160.3	Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra. <i>cadauno euro centoottantotto/00</i>	cad	188,00	5%
20.1.160.4	Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra. <i>cadauno euro duecentotredici/00</i>	cad	213,00	5%
20.1.160.5	Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.170	Spollonatura di piante ad alto fusto. Spollonatura di piante ad alto fusto da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante). <i>cadauno euro sette/70</i>	cad	7,70	5%
20.1.180.0	Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.180.1	Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 piante). <i>cadauno euro tre/25</i>	cad	3,25	5%
20.1.180.2	Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante). <i>cadauno euro sei/20</i>	cad	6,20	5%
20.1.180.3	Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante). <i>cadauno euro nove/70</i>	cad	9,70	5%
20.1.190.0	Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici. Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.190.1	Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante). <i>cadauno euro dieci/00</i>	cad	10,00	5%
20.1.190.2	Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 piante). <i>cadauno euro quattordici/40</i>	cad	14,40	5%
20.1.190.3	Altezza oltre m 20 da terra (per un minimo di 50 piante). <i>cadauno euro venti/00</i>	cad	20,00	5%
20.1.190.4	Arbusti altezza sup. a m 2. <i>cadauno euro due/37</i>	cad	2,37	5%
20.1.190.5	Arbusti altezza inf. a m 2. <i>cadauno euro uno/25</i>	cad	1,25	5%
20.1.200	Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro uno/57</i>	mq	1,57	5%
20.1.210	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindatura con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro tre/75</i>	mq	3,75	5%
20.1.220	Passaggi pedonali. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente in vista. Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la preparazione del fondo; il riporto di sabbia per l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro trentuno/20</i>	mq	31,20	5%
20.1.230	Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.240	forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro ventisei/80</i> Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro diciotto/70</i>	mq	26,80	5%
20.1.250	Formazione di scalinate. Formazione di scalinate con pedata in battuto di calcestruzzo cementizio fratazzato spessore cm 10, su massiciata anche essa di cm 10, ed alzate con cordonate in calcestruzzo da cm 8x25. Sono compresi: lo scavo e la preparazione del fondo di posa; l'allettamento su malta cementizia; le opera e gli accessori occorrenti. Le dimensioni dello scalino devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro venticinque/00</i>	m	18,70	5%
20.1.260.0	Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro euro ventitre/70</i>	m	25,00	5%
20.1.260.1	Con rete zincata. <i>al metro euro venticinque/60</i>	m	23,70	5%
20.1.260.2	con rete plastificata e zincata. <i>al metro euro sessantadue/00</i>	m	25,60	5%
20.1.261.0	Irrigatore statico. Irrigatore statico in resina sintetica del tipo a scomparsa, con molla di richiamo in acciaio inox, guarnizione parasabbia, autopulente, angolo di lavoro regolabile, completo di filtro, presa a staffa sulla tubazione principale, gomiti, raccordi, prolunga regolabile, quota parte della tubazione principale e quanto altro necessario alla sua installazione con la sola esclusione dello scavo e rinterro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.261.1	Irrigatore con gittata da 1,5 a 4,2 m. <i>cadauno euro sessantotto/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.261.2	Irrigatore con gittata da 3,0 a 10,5 m. <i>cadauno euro sessantotto/00</i>	cad	68,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.262.0	Irrigatore dinamico. Irrigatore dinamico in resina sintetica del tipo a scomparsa, con molla di richiamo in acciaio inox, guarnizione parasabbia, autopulente, angolo di lavoro regolabile, completo di filtro, presa a staffa sulla tubazione principale, gomiti, raccordi, prolunga regolabile, quota parte della tubazione principale e quanto altro necessario alla sua installazione con la sola esclusione dello scavo e rinterro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.262.1	Irrigatore con gittata da 6,2 a 15,1 m. <i>cadauno euro cento/00</i>	cad	100,00	5%
20.1.262.2	Irrigatore con gittata da 14,0 a 19,0 m. <i>cadauno euro duecentoundici/00</i>	cad	211,00	5%
20.1.263.0	Ala gocciolante autocompensante. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietilene con gocciolatori saldati sulla parete interna del tubo, fornito e posto in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.263.1	Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 30 cm. <i>al metro euro tre/30</i>	m	3,30	5%
20.1.263.2	Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 40 cm. <i>al metro euro tre/08</i>	m	3,08	5%
20.1.263.3	Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 50 cm. <i>al metro euro due/86</i>	m	2,86	5%
20.1.263.4	Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 60 cm. <i>al metro euro due/75</i>	m	2,75	5%
20.1.263.5	Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm. <i>al metro euro tre/30</i>	m	3,30	5%
20.1.264.0	Impianto di irrigazione per aree verdi. Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad aspersione per i prati e con sistema ad ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. L'impianto comprende lo scavo alla profondità di 50 cm (escluso terreni rocciosi e petrosi), la fornitura e posa delle tubazioni e degli irrigatori, la richiusura dello scavo con la sistemazione del terreno. Sono esclusi le tubazioni montanti per raggiungere la singola area irrigata, le elettrovalvole di sezionamento, la centralina di programmazione, la stazione di pompaggio. L'impianto è valutato per metro quadro di singola area verde irrigata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.264.1	Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 500 a 1.000 mq. <i>al metro quadrato euro nove/90</i>	mq	9,90	5%
20.1.264.2	Per singola area verde già esistente con superficie da 500 a 1.000 mq. <i>al metro quadrato euro dodici/90</i>	mq	12,90	5%
20.1.264.3	Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 1.000 a 5.000 mq. <i>al metro quadrato euro otto/50</i>	mq	8,50	5%
20.1.264.4	Per singola area verde già esistente con superficie da 1.000 a 5.000 mq. <i>al metro quadrato euro undici/00</i>	mq	11,00	5%
20.1.264.5	Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 5.000 a 10.000 mq. <i>al metro quadrato euro sette/50</i>	mq	7,50	5%
20.1.264.6	Per singola area verde già esistente con superficie da 5.000			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.264.7	a 10.000 mq. <i>al metro quadrato euro nove/80</i> Per singola area verde di nuova costruzione con superficie oltre 10.000 mq.	mq	9,80	5%
20.1.264.8	<i>al metro quadrato euro sei/30</i> Per singola area verde già esistente con superficie oltre 10.000 mq.	mq	6,30	5%
20.1.265.0	<i>al metro quadrato euro otto/00</i> Pozzetto in resina sintetica per impianti di irrigazione. Pozzetto in resina sintetica con coperchio di colore verde per l'alloggiamento di organi di intercettazione o automatismi negli impianti di irrigazione. E' compreso lo scavo del terreno, la formazione del piano di posa, il rinfiacco e pareggiamento del terreno. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	8,00	5%
20.1.265.1	Pozzetto con diametro coperchio da 16 cm. <i>cadauno euro trentatre/00</i>	cad	33,00	5%
20.1.265.2	Pozzetto con diametro coperchio da 23 cm. <i>cadauno euro quarantanove/00</i>	cad	49,00	5%
20.1.265.3	Pozzetto con diametro coperchio da 38 cm. <i>cadauno euro settantatre/00</i>	cad	73,00	5%
20.1.265.4	Pozzetto con diametro coperchio da 50 cm. <i>cadauno euro centodiciannove/00</i>	cad	119,00	5%
20.1.266.0	Scavo e rinterro per la posa di impianti di irrigazione. Scavo e rinterro per la posa di impianti di irrigazione e relativi accessori, eseguito su terreno normale con idonea macchina operatrice, comprendente ogni onere di completamento quale pareggiamento e finitura del terreno, asportazione zolle, pulizia finale, asportazione di eventuali materiali di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.266.1	Scavo e rinterro fino alla profondità max di 50 cm. <i>al metro quadrato euro quattro/51</i>	mq	4,51	5%
20.1.266.2	Scavo e rinterro con ripper vibrante fino alla profondità max di 50 cm. <i>al metro quadrato euro cinque/90</i>	mq	5,90	5%
20.1.267.0	Elettrovalvola automatica a membrana. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando a 24V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inox, PN 10, pressione min/max di funzionamento = 0,7/10,0 bar, apertura manuale. E' compreso l'installazione ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.267.1	Elettrovalvola DN 20. <i>cadauno euro settantanove/00</i>	cad	79,00	5%
20.1.267.2	Elettrovalvola DN 25. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00	5%
20.1.267.3	Elettrovalvola DN 32. <i>cadauno euro centocinquantadue/00</i>	cad	152,00	5%
20.1.267.4	Elettrovalvola DN 40. <i>cadauno euro duecentosettantasette/00</i>	cad	277,00	5%
20.1.267.5	Elettrovalvola DN 50. <i>cadauno euro trecentosettanta/00</i>	cad	370,00	5%
20.1.268.0	Programmatore elettronico per il comando e il controllo di elettrovalvole. Programmatore elettronico per il comando e controllo di elettrovalvole per impianti di irrigazione per montaggio a			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.268.1	parete oppure in armadio stagno, comprensivo di installazione, cablaggio e collaudo con esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone. <i>cadauno euro quattrocencentocinquanta/00</i>	cad	450,00	5%
20.1.268.2	Programmatore fino a 6 zone. <i>cadauno euro cinquecento/00</i>	cad	500,00	5%
20.1.268.3	Programmatore fino a 12 zone. <i>cadauno euro millequattrocentotrenta/00</i>	cad	1.430,00	5%
20.1.268.4	Programmatore fino a 16 zone. <i>cadauno euro milleottocentoquaranta/00</i>	cad	1.840,00	5%
20.1.268.5	Programmatore fino a 24 zone. <i>cadauno euro duemilaseicentosessanta/00</i>	cad	2.660,00	5%
20.1.269.0	Accessori per impianti di irrigazione. Accessori per impianti di irrigazione, forniti e posti in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
20.1.269.1	Sensore pioggia. <i>cadauno euro centocinquantadue/00</i>	cad	152,00	5%
20.1.269.2	Sensore umidità. <i>cadauno euro trecentonovantuno/00</i>	cad	391,00	5%
20.1.269.3	Armadio stagno per programmatore, fissaggio a parete. <i>cadauno euro duecentootantaquattro/00</i>	cad	284,00	5%
20.1.269.4	Armadio stagno per programmatore, con piedistallo. <i>cadauno euro milleventi/00</i>	cad	1.020,00	5%
20.1.269.5	Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 1x1,5 mmq. <i>al metro euro due/64</i>	m	2,64	5%
20.1.269.6	Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 1x2,5 mmq. <i>al metro euro due/86</i>	m	2,86	5%
20.1.269.7	Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 4x1,5 mmq. <i>al metro euro tre/96</i>	m	3,96	5%
20.1.269.8	Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 7x1,5 mmq. <i>al metro euro quattro/95</i>	m	4,95	5%
20.1.269.9	Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 10x1,5 mmq. <i>al metro euro cinque/70</i>	m	5,70	5%
20.1.269.10	Idratino DN 20 con attacco a baionetta. <i>cadauno euro quarantacinque/00</i>	cad	45,00	5%
20.1.270.0	Conifere tipo Cupressus arizonica: (Cipressi dell'Arizona) Conica, Pyramidalis, Fastigiata, Benthami. Conifere tipo Cupressus arizonica Conica, Cupressus arizonica Pyramidalis, Cupressus arizonica Fastigiata e Cupressus arizonica Benthami da innesto, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura ed il suo costipamento e inaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.270.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro sedici/80</i>	cad	16,80	5%
20.1.270.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciannove/40</i>	cad	19,40	5%
20.1.270.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.270.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentadue/50</i>	cad	32,50	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.270.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quarantuno/10</i>	cad	41,10	5%
20.1.270.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.270.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro ottantanove/00</i>	cad	89,00	5%
20.1.270.8	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centotrentadue/00</i>	cad	132,00	5%
20.1.280.0	Conifere tipo Cupressus (Cipressi) macrocarpa (Cipresso di Monterey) Lutea, Lutea Pyramidalis e Pyramidalis, Costineriana. Conifere tipo Cupressus macrocarpa Lutea, Lutea Pyramidalis e Pyramidalis e Costineriana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.280.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro quindici/90</i>	cad	15,90	5%
20.1.280.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciannove/00</i>	cad	19,00	5%
20.1.280.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventidue/20</i>	cad	22,20	5%
20.1.280.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trenta/40</i>	cad	30,40	5%
20.1.280.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentasette/90</i>	cad	37,90	5%
20.1.280.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro cinquantuno/00</i>	cad	51,00	5%
20.1.280.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro settantuno/00</i>	cad	71,00	5%
20.1.290.0	Conifere tipo Cupressus sempervirens (Cipresso italico) e C. sempervirens Pyramidalis. Conifere tipo Cupressus sempervirens e C.sempervirens Pyramidalis, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.290.1	Tipo da seme, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.290.2	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20	5%
20.1.290.3	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventuno/30</i>	cad	21,30	5%
20.1.290.4	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro ventisette/50</i>	cad	27,50	5%
20.1.290.5	Tipo da seme, dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro trentacinque/00</i>	cad	35,00	5%
20.1.290.6	Tipo da seme, dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro quarantacinque/00</i>	cad	45,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.290.7	Tipo da seme, dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.290.8	Tipo da seme, dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00	5%
20.1.290.9	Tipo da innesto, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro venti/00</i>	cad	20,00	5%
20.1.290.10	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.290.11	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentadue/50</i>	cad	32,50	5%
20.1.290.12	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.290.13	Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.290.14	Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.290.15	Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centocinque/00</i>	cad	105,00	5%
20.1.290.16	Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centoquarantacinque/00</i>	cad	145,00	5%
20.1.290.17	Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro centoottantasette/00</i>	cad	187,00	5%
20.1.290.18	Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.290.19	Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,51-5,00. <i>cadauno euro trecentoventicinque/00</i>	cad	325,00	5%
20.1.300.0	Conifere Pinus Pinea (Pino domestico; H = m 20-25). Conifere Pinus Pinea con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.300.1	Dell'altezza di m 1,00-1,25, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventinove/40</i>	cad	29,40	5%
20.1.300.2	Dell'altezza di m 1,25-1,50, circonferenza del fusto cm 10-14. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.300.3	Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-16. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.300.4	Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14-18. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00	5%
20.1.300.5	Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16-22. <i>cadauno euro centocinquanta/00</i>	cad	150,00	5%
20.1.300.6	Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18-30. <i>cadauno euro duecento/00</i>	cad	200,00	5%
20.1.300.7	Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20-40. <i>cadauno euro duecentosessantanove/00</i>	cad	269,00	5%
20.1.300.8	Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26-45. <i>cadauno euro trecentocinquanta/00</i>	cad	350,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.310.0	Conifere Pinus nigra (Pino nero o d'Austria; H = m 40). Conifere Pinus nigra con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.310.1	Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12-16. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.310.2	Dell'altezza di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14-18. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.310.3	Dell'altezza di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16-22. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.310.4	Dell'altezza di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18-30. <i>cadauno euro novantaquattro/00</i>	cad	94,00	5%
20.1.310.5	Dell'altezza di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20-40. <i>cadauno euro centotrentotto/00</i>	cad	138,00	5%
20.1.310.6	Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26-45. <i>cadauno euro centoottantasette/00</i>	cad	187,00	5%
20.1.320.0	Conifere Juniperus communis (Ginepro comune) e virginiana (Ginepro originario dell'America Settentrionale); (H = m 10-15 o a cespuglio). Conifere Juniperus communis e virginiana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.320.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro tredici/80</i>	cad	13,80	5%
20.1.320.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.320.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.320.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentadue/50</i>	cad	32,50	5%
20.1.320.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.320.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.320.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.330.0	Conifere Juniperus virginiana Skyrocket (Ginepro). Conifere Juniperus virginiana Skyrocket, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.330.1	carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00.			
20.1.330.2	<i>cadauno euro diciassette/50</i> Dell'altezza di m 1,01-1,25.	cad	17,50	5%
20.1.330.3	<i>cadauno euro ventuno/30</i> Dell'altezza di m 1,26-1,50.	cad	21,30	5%
20.1.330.4	<i>cadauno euro venticinque/00</i> Dell'altezza di m 1,51-1,75.	cad	25,00	5%
20.1.330.5	<i>cadauno euro trentadue/50</i> Dell'altezza di m 1,76-2,00.	cad	32,50	5%
20.1.330.6	<i>cadauno euro quarantadue/50</i> Dell'altezza di m 2,01-2,50.	cad	42,50	5%
20.1.330.7	<i>cadauno euro cinquantatre/00</i> Dell'altezza di m 2,51-3,00.	cad	53,00	5%
20.1.330.8	<i>cadauno euro settantadue/00</i> Dell'altezza di m 3,01-3,50.	cad	72,00	5%
20.1.340.0	<i>cadauno euro centouno/00</i> Conifere tipo Abies (Abeti). Conifere tipo Abies con color, Abies nordmanniana (abete del Caucaso), Abies pinsapo Glauca, Abies cephalonica fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	101,00	5%
20.1.340.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80.			
20.1.340.2	<i>cadauno euro ventuno/30</i> Dell'altezza di m 0,81-1,00.	cad	21,30	5%
20.1.340.3	<i>cadauno euro ventisette/50</i> Dell'altezza di m 1,01-1,25.	cad	27,50	5%
20.1.340.4	<i>cadauno euro trentasei/30</i> Dell'altezza di m 1,26-1,50.	cad	36,30	5%
20.1.340.5	<i>cadauno euro quarantasei/90</i> Dell'altezza di m 1,51-1,75.	cad	46,90	5%
20.1.340.6	<i>cadauno euro cinquantanove/00</i> Dell'altezza di m 1,76-2,00.	cad	59,00	5%
20.1.340.7	<i>cadauno euro settantaquattro/00</i> Dell'altezza di m 2,01-2,50.	cad	74,00	5%
20.1.340.8	<i>cadauno euro centouno/00</i> Dell'altezza di m 2,51-3,00.	cad	101,00	5%
20.1.340.9	<i>cadauno euro centotrentotto/00</i> Dell'altezza di m 3,01-3,50.	cad	138,00	5%
20.1.350.0	<i>cadauno euro duecentosei/00</i> Conifere tipo Cedrus (Cedro) deodora Pendula. Conifere tipo Cedrus deodora Pendula, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato	cad	206,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.350.1	stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro ventisette/50</i>	cad	27,50	5%
20.1.350.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trentasette/50</i>	cad	37,50	5%
20.1.350.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.350.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00	5%
20.1.350.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00	5%
20.1.350.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centocinquantasette/00</i>	cad	157,00	5%
20.1.350.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00	5%
20.1.350.8	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro trecentoventotto/00</i>	cad	328,00	5%
20.1.350.9	Dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro quattrocentosettantacinque/00</i>	cad	475,00	5%
20.1.360.0	Conifere tipo Cedrus deodora (Cedro indiano) e atlantica (Cedro dell'Atlante). Conifere tipo Cedrus deodora e atlantica, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.360.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro venti/60</i>	cad	20,60	5%
20.1.360.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.360.3	Dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.360.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro cinquantanove/00</i>	cad	59,00	5%
20.1.360.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.360.6	Dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro centonove/00</i>	cad	109,00	5%
20.1.360.7	Dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro centocinquanta/00</i>	cad	150,00	5%
20.1.360.8	Dell'altezza di m 3,00-3,50. <i>cadauno euro centoottantasette/00</i>	cad	187,00	5%
20.1.360.9	Dell'altezza di m 3,50-4,00. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.370.0	Conifere tipo Cedrus (Cedro) deodora Aurea. Conifere tipo Cedrus deodora Aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.370.1	suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro quaranta/00</i>	cad	40,00	5%
20.1.370.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.370.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00	5%
20.1.370.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro novantaquattro/00</i>	cad	94,00	5%
20.1.370.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro centoventicinque/00</i>	cad	125,00	5%
20.1.370.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centosessanta/00</i>	cad	160,00	5%
20.1.370.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentodiciassette/00</i>	cad	217,00	5%
20.1.370.8	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro duecentocinquantatre/00</i>	cad	253,00	5%
20.1.370.9	Dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro trecentoventicinque/00</i>	cad	325,00	5%
20.1.380.0	Conifere tipo Thuya occidentalis Pyramidalis, plicata, plicata Atrovirens e orientalis (Famiglia delle Cupressaceae). Conifere tipo Thuya occidentalis, occidentalis Pyramidalis, plicata, plicata Atrovirens e orientalis anche aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.380.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.380.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.380.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.380.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30	5%
20.1.380.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.380.6	Dell'altezza di m 2,01-2,25. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.380.7	Dell'altezza di m 2,26-2,50. <i>cadauno euro novantaquattro/00</i>	cad	94,00	5%
20.1.390.0	Conifere tipo Sequoia sempervirens. Conifere tipo Sequoia sempervirens, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.390.1	Dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10	5%
20.1.390.2	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.390.3	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.390.4	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00	5%
20.1.390.5	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00	5%
20.1.390.6	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centoventicinque/00</i>	cad	125,00	5%
20.1.400.0	Conifere tipo Cedrus (Cedro) atlantica Glauca. Conifere tipo Cedrus atlantica Glauca, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.400.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.400.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.400.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.400.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.400.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro ottantacinque/00</i>	cad	85,00	5%
20.1.400.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro centodiciannove/00</i>	cad	119,00	5%
20.1.400.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centocinquantadue/00</i>	cad	152,00	5%
20.1.400.8	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentosei/00</i>	cad	206,00	5%
20.1.400.9	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro duecentocinquantadue/00</i>	cad	252,00	5%
20.1.410.0	Conifere tipo Araucaria. Conifere tipo Araucaria imbricata (Araucaria araucana), fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.410.1	Dell'altezza di m 0,30-0,35. <i>cadauno euro cinquantanove/00</i>	cad	59,00	5%
20.1.410.2	Dell'altezza di m 0,36-0,40. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.410.3	Dell'altezza di m 0,41-0,45. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.410.4	Dell'altezza di m 0,46-0,50. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.410.5	Dell'altezza di m 0,51-0,60. <i>cadauno euro novantotto/00</i>	cad	98,00	5%
20.1.410.6	Dell'altezza di m 0,61-0,70. <i>cadauno euro centoquindici/00</i>	cad	115,00	5%
20.1.410.7	Dell'altezza di m 0,71-0,80. <i>cadauno euro centotrentacinque/00</i>	cad	135,00	5%
20.1.410.8	Dell'altezza di m 0,81-0,90. <i>cadauno euro centocinquantaquattro/00</i>	cad	154,00	5%
20.1.410.9	Dell'altezza di m 0,91-1,00. <i>cadauno euro centosessantotto/00</i>	cad	168,00	5%
20.1.410.10	Dell'altezza di m 1,01-1,20. <i>cadauno euro duecentotre/00</i>	cad	203,00	5%
20.1.410.11	Dell'altezza di m 1,21-1,40. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.410.12	Dell'altezza di m 1,41-1,60. <i>cadauno euro trecentosei/00</i>	cad	306,00	5%
20.1.410.13	Dell'altezza di m 1,61-1,80. <i>cadauno euro trecentosessantadue/00</i>	cad	362,00	5%
20.1.410.14	Dell'altezza di m 1,81-2,00. <i>cadauno euro quattrocentonovanta/00</i>	cad	490,00	5%
20.1.410.15	Dell'altezza di m 2,01-2,20. <i>cadauno euro cinquecentocinquantesette/00</i>	cad	557,00	5%
20.1.420.0	Albero a foglia caduca tipo Acacia dealbata, farnesiana, (Albizia) julibrissin. Albero a foglia caduca tipo Acacia dealbata, farnesiana e (Albizia) julibrissin, fornitura e messa a dimora.			
20.1.420.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantatre/20</i>	cad	43,20	5%
20.1.420.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.420.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.420.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centonove/00</i>	cad	109,00	5%
20.1.420.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquarantuno/00</i>	cad	141,00	5%
20.1.420.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro duecento/00</i>	cad	200,00	5%
20.1.420.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentosessantatre/00</i>	cad	263,00	5%
20.1.430.0	Arbusti o alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (Ibisco) siriacus. Arbusti o alberi a foglia caduca tipo Hybiscus siriacus ad alto e mezzo fusto ad alberello, con zolla, di innesto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.430.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentacinque/70</i>	cad	35,70	5%
20.1.430.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantuno/10</i>	cad	41,10	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.430.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00	5%
20.1.430.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.430.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro novantuno/00</i>	cad	91,00	5%
20.1.440.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer campestris (Acer Oppio). Alberi a foglia caduca tipo Acer campestris, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.440.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventisette/00</i>	cad	27,00	5%
20.1.440.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentotto/70</i>	cad	38,70	5%
20.1.450.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer negundo (Acer di Virginia). Alberi a foglia caduca tipo Acer negundo, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.450.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.450.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro diciannove/40</i>	cad	19,40	5%
20.1.450.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro ventiquattro/50</i>	cad	24,50	5%
20.1.450.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro quarantotto/10</i>	cad	48,10	5%
20.1.460.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides (Acer Riccio). Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.460.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.460.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.460.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.460.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantanove/00</i>	cad	59,00	5%
20.1.460.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00	5%
20.1.460.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantaquattro/00</i>	cad	144,00	5%
20.1.460.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentodiciotto/00</i>	cad	218,00	5%
20.1.460.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.470.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides Crimson King. Alberi a foglia caduca tipo Acer platanoides Crimson King ed altre varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.470.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.470.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.470.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00	5%
20.1.470.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquarantanove/00</i>	cad	149,00	5%
20.1.470.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro duecentotredici/00</i>	cad	213,00	5%
20.1.480.0	Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus (Sicomoro). Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus anche in varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.480.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventisei/60</i>	cad	26,60	5%
20.1.480.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30	5%
20.1.480.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00	5%
20.1.480.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centodue/00</i>	cad	102,00	5%
20.1.480.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantaquattro/00</i>	cad	144,00	5%
20.1.480.6	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentodue/00</i>	cad	202,00	5%
20.1.480.7	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro trecentosei/00</i>	cad	306,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.490.0	Alberi a foglia caduca tipo Aesculus hyppocastanum (Ippocastano). Alberi a foglia caduca tipo Aesculus hyppocastanum e carnea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.490.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentasette/50</i>	cad	37,50	5%
20.1.490.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantasette/50</i>	cad	47,50	5%
20.1.490.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.490.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro novantasette/00</i>	cad	97,00	5%
20.1.490.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoventinove/00</i>	cad	129,00	5%
20.1.490.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centosessantadue/00</i>	cad	162,00	5%
20.1.490.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentodiciotto/00</i>	cad	218,00	5%
20.1.500.0	Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus glandulosa. Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus glandulosa, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.500.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quindici/70</i>	cad	15,70	5%
20.1.500.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.500.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentatre/10</i>	cad	33,10	5%
20.1.500.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.500.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00	5%
20.1.510.0	Alberi a foglia caduca tipo Betula alba verrucosa e B. Utilis (Betulla). Alberi a foglia caduca tipo Betula alba verrucosa e B. Utilis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.510.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.510.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.510.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.510.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.510.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centotre/00</i>	cad	103,00	5%
20.1.510.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantuno/00</i>	cad	141,00	5%
20.1.510.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centoottantadue/00</i>	cad	182,00	5%
20.1.510.8	Circonferenza del fusto cm 20-25 <i>cadauno euro duecentocinquantadue/00</i>	cad	252,00	5%
20.1.510.9	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro sessantaquattro/00</i>	cad	64,00	5%
20.1.510.10	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro novantacinque/00</i>	cad	95,00	5%
20.1.510.11	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro centocinquantacinque/00</i>	cad	155,00	5%
20.1.510.12	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro duecento/00</i>	cad	200,00	5%
20.1.510.13	A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro duecentosettantasette/00</i>	cad	277,00	5%
20.1.520.0	Alberi a foglia caduca tipo Catalpa bungei (Catalpa). Alberi a foglia caduca tipo Catalpa bungei, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.520.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30	5%
20.1.520.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.520.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottantatre/00</i>	cad	83,00	5%
20.1.520.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centonove/00</i>	cad	109,00	5%
20.1.520.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centocinquanta/00</i>	cad	150,00	5%
20.1.530.0	Alberi a foglia caduca tipo Celtis australis (Bagolaro). Alberi a foglia caduca tipo Celtis australis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.530.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventisei/30</i>	cad	26,30	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.530.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30	5%
20.1.530.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.530.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantotto/00</i>	cad	78,00	5%
20.1.530.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centotre/00</i>	cad	103,00	5%
20.1.530.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centotrentanove/00</i>	cad	139,00	5%
20.1.530.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosettantotto/00</i>	cad	178,00	5%
20.1.530.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.540.0	Alberi sempreverdi tipo Magnolia grandiflora e grandiflora Gallissoniensi. Alberi sempreverdi tipo Magnolia grandiflora e Gallissoniensi, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.540.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro trentasei/30</i>	cad	36,30	5%
20.1.540.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.540.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.540.4	Dell'altezza di m 1,51-2,00. <i>cadauno euro novanta/00</i>	cad	90,00	5%
20.1.540.5	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centotrentatre/00</i>	cad	133,00	5%
20.1.540.6	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentododici/00</i>	cad	212,00	5%
20.1.540.7	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro duecentosettantasei/00</i>	cad	276,00	5%
20.1.550.0	Alberi a foglia caduca tipo Platanus (Platano) orientalis, occidentalis e acerifolia. Alberi a foglia caduca tipo Platanus orientalis, occidentalis e acerifolia, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.550.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20	5%
20.1.550.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventitre/40</i>	cad	23,40	5%
20.1.550.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentatre/70</i>	cad	33,70	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.550.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.550.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro cinquantasette/00</i>	cad	57,00	5%
20.1.550.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.550.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centoventuno/00</i>	cad	121,00	5%
20.1.550.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro centosettantacinque/00</i>	cad	175,00	5%
20.1.560.0	Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Bessoniana, Umbraculifera, Monophylla, Semperflorens e Casque Rouge. Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Bessoniana, Umbraculifera, Monophylla, Semperflorens e Casque Rouge, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.560.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventuno/30</i>	cad	21,30	5%
20.1.560.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trenta/60</i>	cad	30,60	5%
20.1.560.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentatre/70</i>	cad	33,70	5%
20.1.560.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.560.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro ottantuno/00</i>	cad	81,00	5%
20.1.560.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoventuno/00</i>	cad	121,00	5%
20.1.560.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosessantacinque/00</i>	cad	165,00	5%
20.1.560.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentotrenta/00</i>	cad	230,00	5%
20.1.570.0	Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Pyramidalis. Alberi a foglia caduca tipo Robinia pseudoacacia Pyramidalis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.570.1	A radice nuda dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro ventidue/00</i>	cad	22,00	5%
20.1.570.2	A radice nuda dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro ventisei/30</i>	cad	26,30	5%
20.1.570.3	A radice nuda dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.570.4	A radice nuda dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.570.5	A radice nuda dell'altezza di m 4,51-5,00. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.570.6	A radice nuda dell'altezza di m 5,01-6,00. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00	5%
20.1.580.0	Alberi a foglia caduca tipo Ginkgo biloba. Alberi a foglia caduca tipo Ginkgo biloba (Salisburia adianthifolia), con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.580.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.580.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantaquattro/30</i>	cad	44,30	5%
20.1.580.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.580.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00	5%
20.1.580.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoventicinque/00</i>	cad	125,00	5%
20.1.580.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centosessantuno/00</i>	cad	161,00	5%
20.1.580.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentotredici/00</i>	cad	213,00	5%
20.1.580.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentoottantatre/00</i>	cad	283,00	5%
20.1.590.0	Alberi a foglia caduca tipo Salix babylonica e Aurea (Salice dorato) Salix matsugana tortuosa, Salix alba. Alberi a foglia caduca tipo Salix babylonica e S.babylonica Aurea, S. matsugana Tortuosa, Salix alba con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.590.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventidue/40</i>	cad	22,40	5%
20.1.590.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.590.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantasette/50</i>	cad	47,50	5%
20.1.590.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.590.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.600.0	Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica. Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.600.1	buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.600.2	Circonferenza del fusto cm 8-10 <i>cadauno euro trentatre/70</i>	cad	33,70	5%
20.1.600.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30	5%
20.1.600.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessanta/00</i>	cad	60,00	5%
20.1.600.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquattordici/00</i>	cad	114,00	5%
20.1.600.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centosessanta/00</i>	cad	160,00	5%
20.1.600.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentosedici/00</i>	cad	216,00	5%
20.1.600.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentosettantacinque/00</i>	cad	275,00	5%
20.1.610.0	Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica Pendula. Alberi a foglia caduca tipo Sophora japonica Pendula, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.610.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00	5%
20.1.610.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00	5%
20.1.610.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	110,00	5%
20.1.610.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centocinquantasette/00</i>	cad	157,00	5%
20.1.620.0	Alberi a foglia caduca tipo Tamarix gallica (Tamerice). Alberi a foglia caduca tipo Tamarix gallica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.620.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00	5%
20.1.620.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ottantacinque/00</i>	cad	85,00	5%
20.1.620.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro novantasette/00</i>	cad	97,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.620.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00	5%
20.1.630.0	Alberi a foglia caduca tipo Tilia tomentosa (Tiglio sericeo), Tilia argentea e Tilia cordata. Alberi a foglia caduca tipo Tilia tomentosa e Tilia argentea e cordata, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.630.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventinove/40</i>	cad	29,40	5%
20.1.630.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentotto/80</i>	cad	38,80	5%
20.1.630.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantotto/70</i>	cad	48,70	5%
20.1.630.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantacinque/00</i>	cad	65,00	5%
20.1.630.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.630.6	Circonferenza del fusto 16-18. <i>cadauno euro centoquattordici/00</i>	cad	114,00	5%
20.1.630.7	Circonferenza del fusto 18-20. <i>cadauno euro centosessantadue/00</i>	cad	162,00	5%
20.1.630.8	Circonferenza del fusto 20-25. <i>cadauno euro duecentotrenta/00</i>	cad	230,00	5%
20.1.640.0	Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo Ulmus carpinifolia, montana, pumila forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.640.1	Circonferenza del fusto cm 6-8, altezza m 3,00-3,50. <i>cadauno euro venti/00</i>	cad	20,00	5%
20.1.640.2	Circonferenza del fusto cm 8-10, altezza m 3,51-4,00. <i>cadauno euro ventisei/30</i>	cad	26,30	5%
20.1.640.3	Circonferenza del fusto cm 10-12, altezza m 4,01-4,50. <i>cadauno euro quaranta/00</i>	cad	40,00	5%
20.1.640.4	Circonferenza del fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.650.0	Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) e ornus (Ornello). Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus excelsior e ornus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.650.1	tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.650.2	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.650.3	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.650.4	Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.650.5	Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00	5%
20.1.650.6	Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centotrentatre/00</i>	cad	133,00	5%
20.1.650.7	Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosettantacinque/00</i>	cad	175,00	5%
20.1.650.8	Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentoventiquattro/00</i>	cad	224,00	5%
20.1.660.0	Alberi a foglia caduca tipo Sorbus aucuparia (Sorbo degli Uccellatori). Alberi a foglia caduca tipo Sorbus aucuparia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.660.1	Con zolla, dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.660.2	Con zolla, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.660.3	Con zolla, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.670.0	Alberi a foglia caduca tipo Carpinus betulus Pyramidalis (Carpino bianco). Alberi a foglia caduca tipo Carpinus betulus Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.670.1	Con zolla, dell'altezza di m 1,50-2,00. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.670.2	Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.670.3	Con zolla, dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.670.4	Con zolla, dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro centododici/00</i>	cad	112,00	5%
20.1.670.5	Con zolla, dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro centocinquantasette/00</i>	cad	157,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.670.6	Con zolla, dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro duecentosei/00</i>	cad	206,00	5%
20.1.670.7	Con zolla, dell'altezza di m 4,51-5,00. <i>cadauno euro duecentocinquanta/00</i>	cad	250,00	5%
20.1.680.0	Alberi a foglia caduca tipo Morus alba Pendula (Gelso). Alberi a foglia caduca tipo Morus alba Pendula, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.680.1	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.680.2	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.680.3	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.690.0	Alberi a foglia caduca tipo Ostrya carpinifolia (Carpino nero). Alberi a foglia caduca tipo Ostrya carpinifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.690.1	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.690.2	A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00	5%
20.1.700.0	Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa (Ontano nero). Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.700.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.700.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.700.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentasette/50</i>	cad	37,50	5%
20.1.700.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.710.0	Arbusti sempreverdi tipo Oleandri ad alberello Nerium oleander. Arbusti sempreverdi tipo Oleandri Nerium oleander ad alberello, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.710.1	formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.710.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantanove/00</i>	cad	59,00	5%
20.1.710.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro novantuno/00</i>	cad	91,00	5%
20.1.720.0	Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur (Farnia), Quercus cerris (Cerro), Quercus palustris (Quercia di palude). Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur, Quercus cerris e Quercus palustris, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.720.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentatre/70</i>	cad	33,70	5%
20.1.720.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.720.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.720.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00	5%
20.1.720.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoventicinque/00</i>	cad	125,00	5%
20.1.720.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centosessantacinque/00</i>	cad	165,00	5%
20.1.720.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentodiciotto/00</i>	cad	218,00	5%
20.1.720.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentonovantaquattro/00</i>	cad	294,00	5%
20.1.730.0	Alberi a foglia caduca tipo Quercus rubra (Quercia rossa). Alberi a foglia caduca tipo Quercus rubra, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.730.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trenta/60</i>	cad	30,60	5%
20.1.730.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantanove/30</i>	cad	49,30	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.730.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.730.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00	5%
20.1.730.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoventi/00</i>	cad	120,00	5%
20.1.730.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centocinquantaquattro/00</i>	cad	154,00	5%
20.1.730.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentotredici/00</i>	cad	213,00	5%
20.1.730.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentoottantatre/00</i>	cad	283,00	5%
20.1.740.0	Alberi da frutto tipo Olea europea (Olivo) (varietà da olio e da mensa). Alberi da frutto tipo Olea europea (varietà da olio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.740.1	Con zolla di due anni, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.740.2	Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.740.3	Con zolla di tre o quattro anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.750.0	Alberi da frutto tipo Prunus avium (Ciliegio) in varietà e Prunus domestica (Susino) in varietà. Alberi da frutto tipo Ciliegio e Susino, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.750.1	Di due anni, in zolla scelta normale. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.750.2	Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentacinque/00</i>	cad	35,00	5%
20.1.750.3	Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentanove/30</i>	cad	39,30	5%
20.1.750.4	Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantacinque/10</i>	cad	45,10	5%
20.1.760.0	Alberi da frutto tipo Prunus persica (Pesco) in varietà. Alberi da frutto tipo Pesco, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.760.1	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di due anni da zolla. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.760.2	Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventidue/40</i>	cad	22,40	5%
20.1.760.3	Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventisei/90</i>	cad	26,90	5%
20.1.760.4	Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentotto/80</i>	cad	38,80	5%
20.1.770.0	Alberi da frutto tipo Punica granatum (Melograno). Alberi da frutto tipo Melograno, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.770.1	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.770.2	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.770.3	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.770.4	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.770.5	Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.780.0	Alberi da frutto tipo Diospiros kaki in varietà. Alberi da frutto tipo Diospiros kaki, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.780.1	Di due anni. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.780.2	Ad alto fusto normale. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.780.3	Ad alto fusto speciale. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.780.4	Extra. <i>cadauno euro ventitre/70</i>	cad	23,70	5%
20.1.790.0	Alberi da frutto tipo Castanea sativa (Castagno da frutto). Alberi da frutto tipo Castanea sativa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.790.1	Di due anni. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.790.2	Di tre anni. <i>cadauno euro trentasette/50</i>	cad	37,50	5%
20.1.800.0	Alberi da frutto tipo luglans regia (Noce da frutto). Alberi da frutto tipo luglans regia, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.800.1	Di due anni. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.800.2	Di tre anni. <i>cadauno euro trentasette/50</i>	cad	37,50	5%
20.1.810.0	Alberi a foglia caduca tipo Prunus pissardii Nigra. Alberi a foglia caduca tipo Prunus pissardii Nigra, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.810.1	A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 5-6. <i>cadauno euro trentacinque/00</i>	cad	35,00	5%
20.1.810.2	A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.810.3	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantotto/70</i>	cad	48,70	5%
20.1.810.4	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.810.5	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro ottantadue/00</i>	cad	82,00	5%
20.1.810.6	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00	5%
20.1.810.7	Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoventidue/00</i>	cad	122,00	5%
20.1.820.0	Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) japonicum e Ligustrum chinensis e ovalifolium. Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum japonicum, Ligustrum chinensis e ovalifolium, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.820.1	Ad arbusto dell'altezza di m 0,30-0,60. <i>cadauno euro tredici/10</i>	cad	13,10	5%
20.1.820.2	Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro sedici/00</i>	cad	16,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.820.3	Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciannove/40</i>	cad	19,40	5%
20.1.820.4	Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro venticinque/60</i>	cad	25,60	5%
20.1.820.5	Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro trentadue/80</i>	cad	32,80	5%
20.1.820.6	Ad arbusto dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.820.7	Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro sessantuno/00</i>	cad	61,00	5%
20.1.820.8	Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantasei/30</i>	cad	46,30	5%
20.1.820.9	Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00	5%
20.1.820.10	Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro ottanta/00</i>	cad	80,00	5%
20.1.820.11	Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centododici/00</i>	cad	112,00	5%
20.1.830.0	Alberi da frutto tipo Malus communis (Melo) e Pyrus communis (Pero) in varietà. Alberi da frutto tipo Melo e Pero in varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.830.1	Di due anni da zolla <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.830.2	Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro ventidue/40</i>	cad	22,40	5%
20.1.830.3	Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventisei/90</i>	cad	26,90	5%
20.1.830.4	Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentotto/80</i>	cad	38,80	5%
20.1.840.0	Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex (Leccio) e Quercus suber (Quercia da Sughero). Alberi sempreverdi tipo Quercus ilex e Quercus suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.840.1	A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.840.2	A cespuglio dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.840.3	A cespuglio dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.840.4	A cespuglio dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro trentasette/50</i>	cad	37,50	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.840.5	A cespuglio dell'altezza di m 1,75-2,00. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.840.6	A cespuglio dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro settantadue/00</i>	cad	72,00	5%
20.1.840.7	Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.840.8	Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro novantuno/00</i>	cad	91,00	5%
20.1.840.9	Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro centonove/00</i>	cad	109,00	5%
20.1.840.10	Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centoventotto/00</i>	cad	128,00	5%
20.1.840.11	Ad alberello circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoottantotto/00</i>	cad	188,00	5%
20.1.840.12	Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro duecentoventuno/00</i>	cad	221,00	5%
20.1.850.0	Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis thumbergii e B.thumbergii Atropurpurea, Berberis aggregata. Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis thumbergii e Atropurpurea, B. aggregata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.850.1	A radice nuda, dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro due/49</i>	cad	2,49	5%
20.1.850.2	A radice nuda, dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro tre/11</i>	cad	3,11	5%
20.1.850.3	Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro quindici/70</i>	cad	15,70	5%
20.1.850.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro diciannove/40</i>	cad	19,40	5%
20.1.850.5	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 40-50. <i>cadauno euro trentasei/30</i>	cad	36,30	5%
20.1.850.6	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 50-60. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.850.7	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 60-80. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.850.8	A palla, con zolla, della circonferenza di cm 80-100. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.850.9	A cono, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.850.10	A cono, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00	5%
20.1.850.11	A cono, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro settantasei/00</i>	cad	76,00	5%
20.1.850.12	Ad alberello, diametro chioma cm 30-40. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.850.13	Ad alberello, diametro chioma cm 40-50. <i>cadauno euro sessantasette/00</i>	cad	67,00	5%
20.1.850.14	Ad alberello, diametro chioma cm 50-60. <i>cadauno euro ottantacinque/00</i>	cad	85,00	5%
20.1.860.0	Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
	anagyroides (Maggiociondolo). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum anagyroides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.860.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.860.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ottanta/00</i>	cad	80,00	5%
20.1.860.3	A cespuglio, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro quattordici/40</i>	cad	14,40	5%
20.1.860.4	A cespuglio, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.860.5	A cespuglio, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventitre/30</i>	cad	23,30	5%
20.1.860.6	A cespuglio, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.870.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstremia indica (Lagestrenisa). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstremia indica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.870.1	A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.870.2	A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.870.3	A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentatre/70</i>	cad	33,70	5%
20.1.870.4	A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantasette/90</i>	cad	47,90	5%
20.1.870.5	A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.870.6	A cespuglio dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro novantaquattro/00</i>	cad	94,00	5%
20.1.870.7	A cespuglio dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro centocinquantesette/00</i>	cad	157,00	5%
20.1.870.8	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro settantesette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.870.9	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro novantesette/00</i>	cad	97,00	5%
20.1.870.10	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro centoventuno/00</i>	cad	121,00	5%
20.1.870.11	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centosessantasette/00</i>	cad	167,00	5%
20.1.870.12	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro duecentotré/00</i>	cad	203,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.870.13	A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro duecentosettantacinque/00</i>	cad	275,00	5%
20.1.880	Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes. Arbusti da frutto a foglia caduca tipo Ribes, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro undici/20</i>	cad	11,20	5%
20.1.890	Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà. Arbusti a foglia caduca tipo Spirea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro nove/40</i>	cad	9,40	5%
20.1.900.0	Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra. Alberi a foglia caduca tipo Morus alba e nigra in varietà, forniti in zolla e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.900.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.900.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro trentadue/50</i>	cad	32,50	5%
20.1.900.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro cinquantasei/00</i>	cad	56,00	5%
20.1.900.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro sessantanove/00</i>	cad	69,00	5%
20.1.900.5	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00	5%
20.1.900.6	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centotrentotto/00</i>	cad	138,00	5%
20.1.900.7	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro centoottantotto/00</i>	cad	188,00	5%
20.1.910	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana (Viburno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum lantana, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.920.0	riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro undici/80</i> Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	11,80	5%
20.1.920.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.920.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.920.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro settantotto/00</i>	cad	78,00	5%
20.1.920.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centouno/00</i>	cad	101,00	5%
20.1.920.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquarantasette/00</i>	cad	147,00	5%
20.1.920.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centonovantasette/00</i>	cad	197,00	5%
20.1.920.7	A cespuglio dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro quindici/70</i>	cad	15,70	5%
20.1.920.8	A cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.920.9	A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.920.10	A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.920.11	A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantaquattro/40</i>	cad	44,40	5%
20.1.920.12	A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro settantatre/00</i>	cad	73,00	5%
20.1.930.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus angustifolia (Eleagno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus angustifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.930.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentatre/70</i>	cad	33,70	5%
20.1.930.2	Circonferenza del fusto cm 8-10 <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.940.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus sylvatica (Faggio). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus sylvatica, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.940.1	A radici nude, circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.940.2	A radici nude, circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro trentatre/50</i>	cad	33,50	5%
20.1.940.3	A radici nude, circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.940.4	Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottantadue/00</i>	cad	82,00	5%
20.1.940.5	Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquindici/00</i>	cad	115,00	5%
20.1.940.6	Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centocinquantaquattro/00</i>	cad	154,00	5%
20.1.940.7	Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecento/00</i>	cad	200,00	5%
20.1.940.8	Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentosessantanove/00</i>	cad	269,00	5%
20.1.950.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron tulipifera (Albero dei Tulipani). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron tulipifera, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.950.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.950.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.950.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantotto/00</i>	cad	68,00	5%
20.1.950.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro novantaquattro/00</i>	cad	94,00	5%
20.1.950.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoventiquattro/00</i>	cad	124,00	5%
20.1.950.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centosessantacinque/00</i>	cad	165,00	5%
20.1.950.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro duecentosedici/00</i>	cad	216,00	5%
20.1.950.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentoottantasette/00</i>	cad	287,00	5%
20.1.960.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.960.1	formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sarà contabilizzata in relazione all'altezza degli alberi per H max m 3,50; per altezze superiori sarà contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza di ml 2,00-2,50. <i>cadauno euro quindici/70</i>	cad	15,70	5%
20.1.960.2	Dell'altezza di ml 2,51-3,00. <i>cadauno euro venti/60</i>	cad	20,60	5%
20.1.960.3	Dell'altezza di ml 3,01-3,50. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.960.4	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro ventinove/40</i>	cad	29,40	5%
20.1.960.5	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.960.6	Circonferenza del fusto cm 12-15. <i>cadauno euro sessanta/00</i>	cad	60,00	5%
20.1.970.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo <i>Prunus avium</i> (Ciliegio da ornamento e da legno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo <i>Prunus avium</i> e d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.970.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro trentacinque/00</i>	cad	35,00	5%
20.1.970.2	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.970.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.970.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro ottantasette/00</i>	cad	87,00	5%
20.1.970.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centodieci/00</i>	cad	110,00	5%
20.1.970.6	Circonferenza del fusto cm 16-18. <i>cadauno euro centoquarantuno/00</i>	cad	141,00	5%
20.1.970.7	Circonferenza del fusto cm 18-20. <i>cadauno euro centosettantasette/00</i>	cad	177,00	5%
20.1.970.8	Circonferenza del fusto cm 20-25. <i>cadauno euro duecentodiciotto/00</i>	cad	218,00	5%
20.1.980.0	Arbusti sempreverdi tipo <i>Berberis ilicifolia</i>, <i>buxifolia</i> e <i>darwinii</i>. Arbusti sempreverdi tipo <i>Berberis ilicifolia</i> , <i>buxifolia</i> e <i>darwinii</i> , forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.980.1	fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.980.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ventidue/40</i>	cad	22,40	5%
20.1.990.0	Arbusti sempreverdi tipo Buxus pumila Nana (Bosso). Arbusti sempreverdi tipo Buxus pumila Nana, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.990.1	A radice nuda, di anni n.1. <i>cadauno euro uno/57</i>	cad	1,57	5%
20.1.990.2	A radice nuda, di anni n.2. <i>cadauno euro due/37</i>	cad	2,37	5%
20.1.990.3	A radice nuda, di anni n.3. <i>cadauno euro tre/11</i>	cad	3,11	5%
20.1.990.4	A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,20-0,25. <i>cadauno euro cinque/60</i>	cad	5,60	5%
20.1.990.5	A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,26-0,30. <i>cadauno euro otto/00</i>	cad	8,00	5%
20.1.990.6	A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,31-0,35. <i>cadauno euro dieci/90</i>	cad	10,90	5%
20.1.990.7	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,25-0,30. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.990.8	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,31-0,35. <i>cadauno euro trentasei/20</i>	cad	36,20	5%
20.1.990.9	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.1000.0	Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) rotundifolia e sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus rotundifolia e sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1000.1	A radice nuda di anni n.1. <i>cadauno euro uno/57</i>	cad	1,57	5%
20.1.1000.2	A radice nuda di anni n.2. <i>cadauno euro due/37</i>	cad	2,37	5%
20.1.1000.3	A radice nuda di anni n.3. <i>cadauno euro tre/11</i>	cad	3,11	5%
20.1.1000.4	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,50. <i>cadauno euro dieci/90</i>	cad	10,90	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1000.5	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,51-0,60. <i>cadauno euro quindici/00</i>	cad	15,00	5%
20.1.1000.6	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.1000.7	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.1000.8	A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.1000.9	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,30-0,35. <i>cadauno euro quarantuno/90</i>	cad	41,90	5%
20.1.1000.10	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.1000.11	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,41-0,45. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1000.12	A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,45-0,50. <i>cadauno euro ottantacinque/00</i>	cad	85,00	5%
20.1.1000.13	A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1000.14	A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.1000.15	A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,20. <i>cadauno euro centodiciannove/00</i>	cad	119,00	5%
20.1.1000.16	A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,20-1,40. <i>cadauno euro centocinquantaquattro/00</i>	cad	154,00	5%
20.1.1010	Arbusti o erbacee perenni sempreverdi tipo Cineraria marittima e Leucastachys da vaso. Arbusti o erbacee perenni sempreverdi tipo Cineraria marittima e Leucastachys da vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro sette/20</i>	cad	7,20	5%
20.1.1020.0	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster buxifolia, horizontalis, microphyllus. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster buxifolia, horizontalis, microphyllus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1020.1	Dell'altezza di m 0,30-0,40. <i>cadauno euro sei/00</i>	cad	6,00	5%
20.1.1020.2	Dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro sette/20</i>	cad	7,20	5%
20.1.1030.0	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster dammeri, salicifolia Repens e simili. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster dammeri, salicifolia Repens e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1030.1	meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,20-0,30. <i>cadauno euro otto/60</i>	cad	8,60	5%
20.1.1030.2	Dell'altezza di m 0,31-0,40. <i>cadauno euro dieci/10</i>	cad	10,10	5%
20.1.1030.3	Dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro tredici/30</i>	cad	13,30	5%
20.1.1040.0	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster franchetii, Simonsh, salicifolia e simili. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster franchetii, Simonsh, salicifolia e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1040.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60, da vaso. <i>cadauno euro dieci/10</i>	cad	10,10	5%
20.1.1040.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.1040.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciassette/00</i>	cad	17,00	5%
20.1.1040.4	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventuno/60</i>	cad	21,60	5%
20.1.1050.0	Arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1050.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro undici/20</i>	cad	11,20	5%
20.1.1050.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciassette/20</i>	cad	17,20	5%
20.1.1050.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventuno/40</i>	cad	21,40	5%
20.1.1050.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventisette/50</i>	cad	27,50	5%
20.1.1050.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.1050.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantotto/00</i>	cad	68,00	5%
20.1.1050.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centotre/00</i>	cad	103,00	5%
20.1.1060.0	Arbusti sempreverdi tipo Prunus laurocerasus			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1060.1	(lauroceraso). Arbusti sempreverdi tipo Prunus laurocerasus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro sei/90</i>	cad	6,90	5%
20.1.1060.2	A foglie grandi dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro nove/40</i>	cad	9,40	5%
20.1.1060.3	A foglie grandi dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.1060.4	A foglie grandi dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro sedici/80</i>	cad	16,80	5%
20.1.1060.5	A foglie grandi dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro ventitre/70</i>	cad	23,70	5%
20.1.1060.6	A foglie grandi dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.1060.7	A foglie grandi dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1060.8	A foglie piccole dell'altezza di m 0,30-0,40. <i>cadauno euro otto/70</i>	cad	8,70	5%
20.1.1060.9	A foglie piccole dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro undici/20</i>	cad	11,20	5%
20.1.1060.10	A foglie piccole dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro diciassette/20</i>	cad	17,20	5%
20.1.1060.11	A foglie piccole dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ventuno/40</i>	cad	21,40	5%
20.1.1060.12	A foglie piccole dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.1070.0	Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica e vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula spica e vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1070.1	Dell'altezza di m 0,20-0,30. <i>cadauno euro cinque/00</i>	cad	5,00	5%
20.1.1070.2	Dell'altezza di m 0,31-0,40. <i>cadauno euro sei/20</i>	cad	6,20	5%
20.1.1080.0	Arbusto sempreverde tipo Pittosporum tobira (Pittosforo). Arbusto sempreverde tipo Pittosporum tobira ad alberello, fornito e messo a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale;			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1080.1	i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 6-8. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.1080.2	Circonferenza del fusto 8-10. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1080.3	Circonferenza del fusto 10-12. <i>cadauno euro novantuno/00</i>	cad	91,00	5%
20.1.1090.0	Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense, Orange glow e altre varietà. Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense Orange glow e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1090.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro tre/11</i>	cad	3,11	5%
20.1.1090.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro tre/56</i>	cad	3,56	5%
20.1.1090.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro quattro/31</i>	cad	4,31	5%
20.1.1090.4	Dell'altezza di m 1,01-1,20. <i>cadauno euro cinque/80</i>	cad	5,80	5%
20.1.1090.5	Dell'altezza di m 1,21-1,50. <i>cadauno euro dieci/60</i>	cad	10,60	5%
20.1.1090.6	Dell'altezza di m 1,20-1,50 a piramide. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.1100.0	Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1100.1	Dell'altezza di m 0,30-0,40. <i>cadauno euro sei/60</i>	cad	6,60	5%
20.1.1100.2	Dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro sette/40</i>	cad	7,40	5%
20.1.1100.3	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro otto/50</i>	cad	8,50	5%
20.1.1110.0	Arbusti sempreverdi tipo Viburnum rhytidophyllum e odoratissimun (Viburno). Arbusti sempreverdi tipo Viburnum rhytidophyllum e odoratissimun, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1110.1	riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro sette/40</i>	cad	7,40	5%
20.1.1110.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro nove/40</i>	cad	9,40	5%
20.1.1110.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro quattordici/10</i>	cad	14,10	5%
20.1.1110.4	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venti/30</i>	cad	20,30	5%
20.1.1110.5	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.1120.0	Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà. Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1120.1	Dell'altezza di m 0,30-0,40. <i>cadauno euro otto/00</i>	cad	8,00	5%
20.1.1120.2	Dell'altezza di m 0,41-0,60. <i>cadauno euro undici/20</i>	cad	11,20	5%
20.1.1120.3	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20	5%
20.1.1120.4	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro ventitre/40</i>	cad	23,40	5%
20.1.1120.5	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10	5%
20.1.1120.6	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.1120.7	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.1130.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Acer negundo Aureovariegatum e Acer saccharinum (Acer argentato). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Acer negundo Aureovariegatum e Acer Saccharinum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1130.1	Dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.1130.2	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro trentasei/30</i>	cad	36,30	5%
20.1.1130.3	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantotto/10</i>	cad	48,10	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1130.4	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1140	Arbusti a foglia caduca tipo Crataegus oxyacantha e monogyna (Biancospino). Arbusti a foglia caduca tipo Crataegus oxyacantha e monogyna (Biancospino), anche in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.1150	Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia. Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È compreso quanto altro occorre per il lavoro finito. <i>cadauno euro undici/50</i>	cad	11,50	5%
20.1.1160.0	Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà. Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro sedici/20</i>	cad	16,20	5%
20.1.1160.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro ventuno/00</i>	cad	21,00	5%
20.1.1160.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventisette/20</i>	cad	27,20	5%
20.1.1160.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50.	cad		
20.1.1170.0	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Sorbus domestica. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Sorbus domestica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.1170.1	Circonferenza del fusto cm 6-8. <i>cadauno euro settanta/00</i>	cad	70,00	5%
20.1.1170.2	Circonferenza del fusto cm 8-10.	cad		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1170.3	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro novanta/00</i>	cad	90,00	5%
20.1.1170.4	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro centosedici/00</i>	cad	116,00	5%
20.1.1170.5	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro centoquarantasette/00</i>	cad	147,00	5%
20.1.1180.0	Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lennei, Purpurea, Soulangeana, Soulangeana Nigra Speciosa. Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: alba spectabilis, Discolor Lennei, Purpurea, soulangeana, soulangeana Nigra Speciosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1180.1	Dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.1180.2	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro quarantuno/00</i>	cad	41,00	5%
20.1.1180.3	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro cinquantaquattro/00</i>	cad	54,00	5%
20.1.1180.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00	5%
20.1.1180.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro novantatre/00</i>	cad	93,00	5%
20.1.1180.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro centotrentasette/00</i>	cad	137,00	5%
20.1.1180.7	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro duecentosei/00</i>	cad	206,00	5%
20.1.1190.0	Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum carlesii, Carlocephalum Fragens, Burkwoodii e Jupii, plicatum. Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum Carlesii, Carlocephalum, fragens, burkwoodii e Jupii, plicatum con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione nella buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1190.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro diciotto/60</i>	cad	18,60	5%
20.1.1190.2	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro ventuno/90</i>	cad	21,90	5%
20.1.1190.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro venticinque/90</i>	cad	25,90	5%
20.1.1200.0	Arbusti a foglia caduca tipo Cornus mas (Corniolo). Arbusti a foglia caduca tipo Cornus mas, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1200.1	carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza m.0,80-0,100 in zolla. <i>cadauno euro trenta/10</i>	cad	30,10	5%
20.1.1200.2	Altezza m.1,00- 1,25 in zolla. <i>cadauno euro quarantatre/70</i>	cad	43,70	5%
20.1.1200.3	Altezza m. 1,25- 1,50. <i>cadauno euro cinquantotto/00</i>	cad	58,00	5%
20.1.1200.4	Altezza m.1,50-1,75 in zolla. <i>cadauno euro ottantadue/00</i>	cad	82,00	5%
20.1.1200.5	Altezza m.0,60- 0,80 in vaso. <i>cadauno euro undici/20</i>	cad	11,20	5%
20.1.1200.6	Altezza m.1,00 - 1,25 in vaso. <i>cadauno euro ventisette/50</i>	cad	27,50	5%
20.1.1210	Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà. Arbusti sempreverdi tipo Cytisus scoparius in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro nove/40</i>	cad	9,40	5%
20.1.1220.0	Arbusti sempreverdi tipo Ulmus (Olmo) Montana Pendula. Arbusti sempreverdi tipo Ulmus Montana Pendula d'innesto fusto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1220.1	Circonferenza del fusto cm 8-10. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.1220.2	Circonferenza del fusto cm 10-12. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.1220.3	Circonferenza del fusto cm 12-14. <i>cadauno euro sessantasei/00</i>	cad	66,00	5%
20.1.1220.4	Circonferenza del fusto cm 14-16. <i>cadauno euro ottantadue/00</i>	cad	82,00	5%
20.1.1230.0	Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea. Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1230.1	tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.1230.2	Dell'altezza di m 1,50-2,00. <i>cadauno euro quindici/70</i>	cad	15,70	5%
20.1.1230.3	Dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro diciannove/40</i>	cad	19,40	5%
20.1.1230.4	Dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.1240.0	Arbusti rampicanti tipo Hedera helix "Oro di Bogliasco" e "Dentata Aurea" e altre varietà. Arbusti rampicanti tipo Hedera in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1240.1	Dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro dieci/30</i>	cad	10,30	5%
20.1.1240.2	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro undici/20</i>	cad	11,20	5%
20.1.1240.3	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro dodici/20</i>	cad	12,20	5%
20.1.1240.4	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro tredici/80</i>	cad	13,80	5%
20.1.1240.5	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.1240.6	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro ventitre/70</i>	cad	23,70	5%
20.1.1240.7	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.1240.8	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro quarantotto/70</i>	cad	48,70	5%
20.1.1240.9	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro ottanta/00</i>	cad	80,00	5%
20.1.1250.0	Arbusti rampicanti tipo Wisteria chinensis (Glicine). Arbusti rampicanti tipo Wisteria chinensis in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1250.1	Dell'altezza di m 1,00-1,50. <i>cadauno euro dodici/50</i>	cad	12,50	5%
20.1.1250.2	Dell'altezza di m 1,51-2,00. <i>cadauno euro diciassette/50</i>	cad	17,50	5%
20.1.1250.3	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro ventitre/70</i>	cad	23,70	5%
20.1.1250.4	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro trentatre/10</i>	cad	33,10	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1250.5	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro cinquantacinque/00</i>	cad	55,00	5%
20.1.1250.6	Dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro ottanta/00</i>	cad	80,00	5%
20.1.1250.7	Dell'altezza di m 4,01-4,50. <i>cadauno euro centoventicinque/00</i>	cad	125,00	5%
20.1.1260.0	Arbusti rampicanti tipo Bignonia radicans in varietà. Arbusti rampicanti tipo Bignonia radicans ,in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1260.1	Dell'altezza di m 1,50-2,00. <i>cadauno euro quindici/00</i>	cad	15,00	5%
20.1.1260.2	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.1260.3	Dell'altezza di m 2,51-3,00. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.1260.4	Dell'altezza di m 3,01-3,50. <i>cadauno euro trentacinque/00</i>	cad	35,00	5%
20.1.1260.5	Dell'altezza di m 3,51-4,00. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.1270.0	Arbusti rampicanti tipo Bignonia ricasoliana grandiflora capensis, Thumbergh, Madame Galen, semperflorens. Arbusti rampicanti tipo Bignonia ricasoliana, grandiflora capensis, Thumbergh, Madame Galen, semperflorens, in vaso, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1270.1	Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro tredici/80</i>	cad	13,80	5%
20.1.1270.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro sedici/00</i>	cad	16,00	5%
20.1.1270.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.1270.4	Dell'altezza di m 1,01-1,50. <i>cadauno euro ventitre/40</i>	cad	23,40	5%
20.1.1270.5	Dell'altezza di m 1,51-2,00. <i>cadauno euro trentadue/50</i>	cad	32,50	5%
20.1.1270.6	Dell'altezza di m 2,01-2,50. <i>cadauno euro quarantacinque/10</i>	cad	45,10	5%
20.1.1280.0	Arbusti sempreverdi tipo Nerium oleander (Oleandri) a cespuglio(in varietà senza nome). Arbusti sempreverdi tipo Nerium oleander (Oleandri) a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico,			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1280.1	il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro sette/40</i>	cad	7,40	5%
20.1.1280.2	Dell'altezza di m 0,61-0,80. <i>cadauno euro dieci/10</i>	cad	10,10	5%
20.1.1280.3	Dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro quindici/70</i>	cad	15,70	5%
20.1.1280.4	Dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro venti/00</i>	cad	20,00	5%
20.1.1280.5	Dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro ventisette/50</i>	cad	27,50	5%
20.1.1280.6	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro quarantadue/50</i>	cad	42,50	5%
20.1.1290.0	Arbusti sempreverdi tipo Taxus baccata (Tasso). Arbusti sempreverdi tipo Taxus baccata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1290.1	Dell'altezza di m 1,00-1,20. <i>cadauno euro venticinque/00</i>	cad	25,00	5%
20.1.1290.2	Dell'altezza di m 1,21-1,50. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.1.1300.0	Arbusti sempreverdi tipo Arbutus unedo (Corbezzolo). Arbusti sempreverdi tipo Arbutus unedo (Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1300.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro tredici/30</i>	cad	13,30	5%
20.1.1300.2	Con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.1300.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. <i>cadauno euro ventinove/70</i>	cad	29,70	5%
20.1.1300.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro quarantasei/90</i>	cad	46,90	5%
20.1.1300.5	Con zolla, dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i>	cad	74,00	5%
20.1.1300.6	Con zolla, dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro centosei/00</i>	cad	106,00	5%
20.1.1310.0	Arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) avellana Contorta. Arbusti a foglia caduca tipo Corylus avellana Contorta, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1310.1	buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,60. <i>cadauno euro ventotto/10</i>	cad	28,10	5%
20.1.1310.2	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro quaranta/70</i>	cad	40,70	5%
20.1.1310.3	Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro cinquantatre/00</i>	cad	53,00	5%
20.1.1310.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro settantasette/00</i>	cad	77,00	5%
20.1.1310.5	Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro centodiciannove/00</i>	cad	119,00	5%
20.1.1320.0	Arbusti a foglia caduca tipo <i>Corylus maxima</i> Purpurea. Arbusti a foglia caduca tipo <i>Corylus maxima</i> Purpurea, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1320.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro quattordici/40</i>	cad	14,40	5%
20.1.1320.2	Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.1320.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro ventitre/10</i>	cad	23,10	5%
20.1.1320.4	Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50. <i>cadauno euro trentaquattro/30</i>	cad	34,30	5%
20.1.1320.5	Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75. <i>cadauno euro cinquantadue/00</i>	cad	52,00	5%
20.1.1330.0	Arbusti sempreverdi tipo <i>Ilex aquifolium</i> (Agrifoglio). Arbusti sempreverdi tipo <i>Ilex aquifolium</i> , forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.1.1330.1	Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. <i>cadauno euro diciotto/70</i>	cad	18,70	5%
20.1.1330.2	Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25. <i>cadauno euro trentuno/20</i>	cad	31,20	5%
20.1.1330.3	Con zolla, dell'altezza di m 1,26-1,50. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1340	Arbusti a foglia caduca tipo <i>Forsythia</i> spp. Arbusti a foglia caduca tipo <i>Forsythia</i> spp, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1350.0	<p>eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><i>cadauno euro otto/50</i></p> <p>Arbusti sempreverdi tipo <i>Spartium junceum</i> (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo <i>Spartium junceum</i> (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	cad	8,50	5%
20.1.1350.1	<p>Dell'altezza di m 0,30-0,50.</p> <p><i>cadauno euro due/50</i></p>	cad	2,50	5%
20.1.1350.2	<p>Dell'altezza di m 0,51-1,00.</p> <p><i>cadauno euro sei/20</i></p>	cad	6,20	5%
20.1.1350.3	<p>Dell'altezza di m 1,01-1,20.</p> <p><i>cadauno euro dieci/90</i></p>	cad	10,90	5%
20.1.1360.0	<p>Arbusti a foglia caduca tipo <i>Corylus avellana</i> (Nocciolo comune). Arbusti a foglia caduca tipo <i>Corylus avellana</i>, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>			
20.1.1360.1	<p>Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.</p> <p><i>cadauno euro quindici/70</i></p>	cad	15,70	5%
20.1.1360.2	<p>Con zolla, dell'altezza di m 1,25-1,50.</p> <p><i>cadauno euro venti/60</i></p>	cad	20,60	5%
20.1.1360.3	<p>Con zolla, dell'altezza di m 1,50-1,75.</p> <p><i>cadauno euro ventotto/70</i></p>	cad	28,70	5%
20.1.1370.0	<p>Conifere tipo <i>Cedrus libani</i> (Cedro del Libano) Conifere tipo <i>Cedrus libani</i>, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>			
20.1.1370.1	<p>Dell'altezza di m 0,80-1,00.</p> <p><i>cadauno euro ventotto/70</i></p>	cad	28,70	5%
20.1.1370.2	<p>Dell'altezza di m 1,01-1,25.</p> <p><i>cadauno euro trentasette/50</i></p>	cad	37,50	5%
20.1.1370.3	<p>Dell'altezza di m 1,25-1,50.</p> <p><i>cadauno euro quarantasette/50</i></p>	cad	47,50	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.1.1370.4	Dell'altezza di m 1,51-1,75. <i>cadauno euro sessantadue/00</i>	cad	62,00	5%
20.1.1370.5	Dell'altezza di m 1,76-2,00. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.1.1370.6	Dell'altezza di m 2,00-2,50. <i>cadauno euro centodiciannove/00</i>	cad	119,00	5%
20.1.1370.7	Dell'altezza di m 2,50-3,00. <i>cadauno euro centosessantotto/00</i>	cad	168,00	5%
20.1.1370.8	Dell'altezza di m 3,00-3,50. <i>cadauno euro duecentotrentuno/00</i>	cad	231,00	5%
20.1.1370.9	Dell'altezza di m 3,50-4,00. <i>cadauno euro trecentosei/00</i>	cad	306,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2	IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE			
20.2.10	Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
20.2.20	<p style="text-align: right;"><i>al metro cubo euro quattro/54</i></p> Campo di calcio autodrenante e autoumidificante. 1) Sistemazione del terreno del campo da gioco: - Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro. 2) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n.11 collettori trasversali, costituiti da: - scavo con mezzi meccanici, in sezione obbligata, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, paralleli tra loro e delle dimensioni di cm 30 di larghezza per tutta la lunghezza trasversale del campo fino al ricongiungimento del collettore fognario perimetrale di profondità variabile compresa tra cm 20 nella parte centrale (colmo) e cm 80 nelle due parti laterali; - fornitura e posa in opera di tubi forati in PVC o similari, del diametro interno di cm 10, che costituiscono le reti del sistema drenaggio principale interno del campo, compreso l'onere per formazione del letto di posa in graniglia di cava e successivamente rinfiancati con stenditura a mano di inerte pulito di cava o di fiume (granulometria mm 20); - fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito di fiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata (media granulometrica mm 40) per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti. 3) Costruzione di un collettore perimetrale del campo di gioco per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla superficie e dai dreni trasversali del campo mediante: - scavo con mezzi meccanici a sezione obbligata di cunicolo nel terreno per la posa in opera del collettore fognario delle dimensioni di cm 60 di larghezza, per tutto il perimetro esterno del campo di gioco, di profondità variabile minima di cm 120 dal piano finito, adeguatamente in pendenza per garantire il deflusso delle acque drenate; - fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 40, posti in opera su letto di cls; - fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatatura dello scavo sopra il collettore a garantire il drenaggio perimetrale del campo da gioco; 4) Costruzione di pozzetti drenanti per la derivazione tra collettore fognario perimetrale e connessione allo scarico dei dreni trasversali al campo, costituiti da anelli in cls a q.li 2,0 di cemento, prefabbricati, completamente forati, speciali per drenaggi, posti in opera sopra il collettore fognario perimetrale convenientemente ancorati ad esso con rinfianco di malta cementizia. Dimensioni interne di cm 40 x	mc	4,54	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
	<p>40 ed altezza variabile fino alla quota finale del campo di gioco, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino o caditoia in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro con ghiaia lavata di idonea granulometria per il drenaggio; la foratura superiore della fogna perimetrale di idonea ampiezza per l'inserimento dello scarico di fondo del pozzetto.</p> <p>5) Costruzione di pozzetti di ispezione in cls prefabbricati, gettati in opera a q.li 2,0 di cemento, delle dimensioni interne di cm 80 x 80 per una profondità adeguata al collettore perimetrale del campo fino alla quota del campo finito (n. 4 pozzetti posti agli angoli del cambiamento di direzione della fogna). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento per l'ispezione dei tubi; lo scavo; il rinfianco con cemento magro; il rinterro.</p> <p>6) Completamento delle opere di finitura, manto erboso e sistema drenante reticolare. Sono compresi: la fornitura e posa in opera, mediante lo spianamento con mezzi meccanici su terreno già modellato alle quote e pendenze stabilite, di miscela agraria costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50% e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza quali radici, sassi ed altre impurità su tutta la superficie del campo di uno spessore medio compattato di cm 25 circa;</p> <p>- livellamento con motor grader e assistenza manuale al raggiungimento delle definitivo delle quote prestabilite con conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del materiale di eccedenza alla discarica; tutte le operazioni inerenti allo scavo nel terreno, di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguite con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (graniglia di granulometria mm 0,7 - 10) ed eseguite per una altezza che garantisca l'intercettazione dei dreni trasversali principali del campo. Tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie ad una distanza variabile tra loro con media di interasse di cm 100 e perpendicolarmente al lato lungo del campo; il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e assistenza manuale; la successiva frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati miscelati a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminazione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione e l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente; la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna angoli queste comprese e la fornitura e posa in opera mediante bussole applicate nel</p>			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.30	<p>terreno su plinto cementizio delle porte regolamentari per il gioco del calcio, in alluminio anodizzato a sezione ovoidale di colore bianco e comprese le reti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva <i>al metro quadrato euro sedici/00</i></p> <p>Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: - anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 75, completo di raccorderia in PVC rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; - irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, completamente drenati sotto terra con ghiaia (granulometria mm 10 - 20) con valvola incorporata o posto in apposito pozzetto fuori dal campo di gioco del tipo a solenoide a 24V, a comando elettrico, n.3 a pieno cerchio per la zona centrale del campo con cestello superiore per la coltivazione di erba naturale o in alternativa con erba sintetica, n. 8 a settore variabile posto nel perimetro del campo di gioco; - programmatore automatico elettromeccanico a 12 settori per il comando delle elettrovalvole (programma per un massimo di gg.14); - cavi elettrici impunturescibili allettati in speciale cavidotto di tubo corrugato, doppia parete, di mm 75, posti in opera sullo scavo delle tubature irrigue per il collegamento elettrico tra elettrovalvole ed elettroprogrammatore posto in box prefabbricato in vetroresina, stagno, nelle vicinanze del campo di gioco o, in alternativa in locali tecnici messi a disposizione dal committente. Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i rinterri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: l'adduzione idrica all'interno dell'anello predisposto per l'irrigazione; la fornitura elettrica all'interno dell'elettroprogrammatore e sua messa a terra. <i>cadauno euro trentatremilacinquantasette/00</i></p>	mq	16,00	5%
20.2.40	<p>Tappeto erboso in terra vegetale. Formazione di tappeto erboso su terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminazione con interrimento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 25. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro quattro/78</i></p>	cad	33.057,00	5%
20.2.50	<p>Rigenerazione del tappeto erboso. Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm</p>	mq	4,78	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.60	<p>3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><i>al metro quadrato euro cinque/70</i></p> <p>Risistemazione di manto inerbito per campi di calcio. Risistemazione di manto inerbito per campi di calcio, eseguito con riporto di miscela vegetale composta dal 50% di terreno sciolto addizionato con sabbia silicea e l'ulteriore 50% con terricci e torbe selezionate. Sono compresi: la preparazione della miscela a bordo campo; la preparazione delle zone del terreno da risistemare per mezzo di fresatura, per una profondità di cm 4-5; la stenditura della miscela, da eseguire a strati successivi con rulli di peso adeguato; la concimazione delle zone risistemate, la conseguente semina, la bagnatura. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	5,70	5%
20.2.70	<p><i>al metro quadrato euro tre/37</i></p> <p>Preparazione del piano di semina. Preparazione del piano di semina mediante perfetto livellamento del terreno a sistema controllato delle pendenze del campo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. Eseguito con mezzo meccanico ed assistenza manuale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	3,37	5%
20.2.71	<p><i>al metro quadrato euro zero/83</i></p> <p>Preparazione del letto di semina e semina. Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati e miscelati alla sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminazione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi in relazione al tipo di terreno; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione; definitiva, rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione, l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al Committente. Per campi di calcio e simili. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>	mq	0,83	5%
20.2.80	<p><i>al metro quadrato euro due/40</i></p> <p>Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco ed idoneo al terreno dove deve essere seminato. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a</p>	mq	2,40	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.90	<p>perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500÷600 fori al mq permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1-1,5. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><i>al metro quadrato euro tre/81</i></p> <p>Fertilizzante minerale. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni mq 1000. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><i>al metro quadrato euro zero/53</i></p>	mq	3,81	5%
20.2.100	<p>Trattamento erbicida. Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><i>al metro quadrato euro zero/83</i></p>	mq	0,53	5%
20.2.110	<p>Rigenerazione campo di calcio. Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: - arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; - semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al mq alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate; - insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5; - concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; - livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; - rullatura eseguita con rullo da q.li 5. SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; CONCIMI: Fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2-05, 6% K2-0, granulare, applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><i>al metro quadrato euro uno/12</i></p>	mq	0,83	5%
20.2.120	<p>Sottofondo campo da tennis. Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 8-10.</p> <p><i>al metro quadrato euro sei/20</i></p>	mq	1,12	5%
		mq	6,20	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.130	Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 5-6. <i>al metro quadrato euro undici/80</i>	mq	11,80	5%
20.2.140	Manto finale per campo da tennis. Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 3-4. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro sette/20</i>	mq	7,20	5%
20.2.150	Trattamento preliminare su campi da tennis, basket, pallavolo, etc. Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro quattro/21</i>	mq	4,21	5%
20.2.160	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucchiolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di Kg 2,00 a mq. È compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro diciassette/40</i>	mq	17,40	5%
20.2.170	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine altamente elastiche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdrucchiolevoli ed antiriflesso, realizzata in applicazioni multiple per un totale di circa Kg 2,00 a mq. Sono compresi: il necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata superficialmente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/70</i>	mq	24,70	5%
20.2.180	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine poliuretaniche. Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc., realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al mq. con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di	mq		

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.190	granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro trenta/90</i> Manto per campi di bocce tipo "Lacugnana". Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale premiscelata scevra da impurità e scheletro tipo "Lacugnana", spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	30,90	5%
20.2.200	<i>al metro quadrato euro quattordici/10</i> Manto per campi di bocce . Manto superficiale per campi di bocce, coperti in polvere ceramica, spessore dopo rullatura cm 67, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	14,10	5%
20.2.210	<i>al metro quadrato euro trentadue/60</i> Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo "flatting" dato a mano in due riprese. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione sportiva.	mq	32,60	5%
20.2.220	<i>al metro euro quattordici/10</i> Bordi oscillanti di gomma. Fornitura e posa in opera di "oscillanti di fondo" realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	14,10	5%
20.2.230	<i>cadauno euro trecentoottantuno/00</i> Manto sintetico per il gioco delle bocce. Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, stagiate a mano, addizionate con granuli di gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanico e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. È compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	cad	381,00	5%
20.2.240.0	<i>al metro quadrato euro ottantatre/00</i> Pavimento per campo di pattinaggio-hockey a rotelle. Pavimento con colore a scelta della D.L. per campo di pattinaggio-hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15 dosato a q.li 2,70 per mc di cemento tipo Portland armato con rete elettrosaldata diametro 5 a maglia cm 20x20 tirato a fratazzo secondo le livellette prescritte, successiva finitura: a) mediante stesura	mq	83,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.240.1	e spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche finale mm 6; ovvero b) mediante impasto di polvere di quarzo dello spessore minimo finito di mm 3 lavorato con "elicottero". È compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillata con speciale resina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con manto ad altissima resistenza mm 6 <i>al metro quadrato euro quarantatre/00</i>	mq	43,00	5%
20.2.240.2	Con manto in polvere di quarzo nazionale mm 3. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/80</i>	mq	24,80	5%
20.2.250.0	Pavimento in legno per palasport. Tipo A. Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa su sottocostruzione doppia in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione doppia incrociata con travetti di abete essiccato e piallato da mm 50x100x4000, la prima fila di travetti disposta ad interasse cm 75 circa, verrà fissata con chiodi o graffe su supporti posti a distanza di cm 105,7 uno dall'altro e livellati con cunei di polietilene indipendenti dal sottofondo, la seconda fila di travetti verrà inchiodata alla prima ad un interasse di cm 52,86; - trattamento dei travetti di abete dell'orditura con vernici ignifughe per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine (di classe 0 per la reazione al fuoco); - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione, spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione, mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15-max cm 25.			
20.2.250.1	In Faggio. <i>al metro quadrato euro novantanove/00</i>	mq	99,00	5%
20.2.250.2	In Sylvaket. <i>al metro quadrato euro centodue/00</i>	mq	102,00	5%
20.2.250.3	In Iroko. <i>al metro quadrato euro centoquattordici/00</i>	mq	114,00	5%
20.2.250.4	In Rovere. <i>al metro quadrato euro centoventiquattro/00</i>	mq	124,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.260.0	<p>Pavimento in legno per palasport. Tipo B.</p> <p>Pavimento prefinito in legno, per lo sport, con sistema di posa su sottocostruzione singola in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione, sul sottofondo in calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione singola, con travetti di abete essiccati e piallati, di sezione mm 50x100x4000, disposti ad un interasse di cm 52,86 circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe, su supporti in legno di abete appoggiati sui supporti in gomma indipendenti dal sottofondo e disposti ad un interasse di cm 80; - trattamento dei travetti di abete dell'orditura, con vernici ignifughe, per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro, di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine; - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). <p>È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 8-max cm 15.</p>			
20.2.260.1	In Faggio.			
	<i>al metro quadrato euro novantasei/00</i>	mq	96,00	5%
20.2.260.2	In Sylvaket.			
	<i>al metro quadrato euro novantanove/00</i>	mq	99,00	5%
20.2.260.3	In Iroko.			
	<i>al metro quadrato euro centoundici/00</i>	mq	111,00	5%
20.2.260.4	In Rovere.			
	<i>al metro quadrato centoventi/00</i>	mq	120,00	5%
20.2.270.0	<p>Pavimentazione in legno per palasport. Tipo "C".</p> <p>Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa a "clips" omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore, eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte per circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione elastica continua, mediante stesura di teli prefabbricati da cm 100 di larghezze, mm 5 circa di spessore, in polietilene 			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.270.1	<p>espanso a cellule chiuse, con posa dei teli perfettamente accostati in direzione diagonale rispetto ai lati del campo in modo da impedirne lo scorrimento;</p> <p>- pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sotto pressione, spessore mm 22, qualità standard. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida, appoggiati sulla sottocostruzione elastica e collegati tra di loro per mezzo di "clips" in acciaio armonico, disposti uniformemente in ragione di 17 "clips" per mq;</p> <p>- inserimento nello spazio tra il bordo della pavimentazione in legno e le pareti perimetrali, di un profilo in conglomerato di gomma nera, di spessore adatto ad assorbire eventuali dilatazioni dei listoni;</p> <p>- finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22 indipendente dal pavimento;</p> <p>- segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito mm 27.</p> <p>In Faggio.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ottanta/00</i></p>	mq	80,00	5%
20.2.270.2	<p>In Sylvaket.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ottantaquattro/00</i></p>	mq	84,00	5%
20.2.270.3	<p>In Iroko.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro novantasei/00</i></p>	mq	96,00	5%
20.2.270.4	<p>In Rovere.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro centocinque/00</i></p>	mq	105,00	5%
20.2.280	<p>Pavimentazione ignifuga vinilica. Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 3,5, fornita e posta in opera con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore a scelta. Sono compresi: il collante con resine poliuretaniche; l'incollaggio al sottofondo in cls. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro ventinove/40</i></p>	mq	29,40	5%
20.2.290	<p>Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 4,5. Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm 4,5, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antisdrucchiabile del colore richiesto dalla D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro trentadue/60</i></p>	mq	32,60	5%
20.2.300	<p>Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 3,2. Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 3,2, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto, con superficie a rilievo antiriflesso ed antisdrucchiabile con forte assorbimento acustico. Colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro</p>			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.310	<p>occorre per dare l'opera finita.</p> <p><i>al metro quadrato euro venticinque/20</i></p> <p>Tappetino in elastomeri per esterno.</p> <p>Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanicici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	25,20	5%
20.2.320	<p><i>al metro quadrato euro trentadue/60</i></p> <p>Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica.</p> <p>Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in miscela omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucchiabile, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento additivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	32,60	5%
20.2.330	<p><i>al metro quadrato euro ventinove/40</i></p> <p>Manto sintetico drenante per piccoli impianti di base.</p> <p>Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniciche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con residuo secco di "Topping" di usura pari a kg 2,00 a mq, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretaniciche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanicico. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	29,40	5%
20.2.340	<p><i>al metro quadrato euro trentotto/10</i></p> <p>Manto sintetico drenante. Tipo "A".</p> <p>Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniciche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con "Topping" di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretaniciche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di Kg/mq 4 di residuo secco. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanicico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	38,10	5%
	<i>al metro quadrato euro trentotto/10</i>	mq	38,10	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.350	<p>Manto sintetico drenante. Tipo "B". Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretanica monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm12 per la pista podistica e mm14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro cinquantacinque/00</i></p>	mq	55,00	5%
20.2.360	<p>Manto sintetico semidrenante. Manto sintetico "semidrenante" purché già omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 9/10 saranno legati con resina poliuretanica monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una "mescola" di resina poliuretanica pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a mq di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro cinquantatre/00</i></p>	mq	53,00	5%
20.2.370	<p>Manto sintetico impermeabile. Manto sintetico "impermeabile" omologato CONI/FIDAL realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretanica monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice - livellatrice. Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretanica pura in ragione di circa Kg 1,00 a mq per il trattamento impermeabilizzante del piano di appoggio di cui sopra. La resina potrà anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e finitura con "topping" superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretanica rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg 4-5 a mq di residuo secco. Lo spessore complessivo del "sistema" come sopra descritto avrà uno spessore totale finito pari a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;"><i>al metro quadrato euro quarantatre/30</i></p>	mq	43,30	5%
20.2.380	<p>Manto sintetico compatto "impermeabile". Manto sintetico compatto "impermeabile" già omologato CONI/FIDAL costituito e composto per tutto lo spessore da</p>			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.390	<p>resina poliuretanica pura pigmentata in colore rosso con superiore "semina" di granuli di gomma di alta qualità. A scelta della Direzione Lavori i granuli superficiali della "semina" potranno essere trattati con una spruzzatura di resina poliuretanica non pigmentata onde aumentare l'ancoraggio degli stessi granuli al sottostante basamento in compatto. Lo spessore dell'intero "sistema" una volta finito dovrà essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p><i>al metro quadrato euro settantasei/00</i></p> <p>Conglomerato bituminoso per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc.</p> <p>Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder" steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	76,00	5%
20.2.400	<p><i>al metro quadrato euro dodici/90</i></p> <p>Conglomerato bituminoso per impianti di atletica leggera.</p> <p>Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder", steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	12,90	5%
20.2.410	<p><i>al metro quadrato euro undici/80</i></p> <p>Tappetino in malta bituminosa.</p> <p>Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	11,80	5%
20.2.420	<p><i>al metro quadrato euro sette/20</i></p> <p>Canalette in calcestruzzo.</p> <p>Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	mq	7,20	5%
20.2.430	<p><i>al metro euro settantotto/00</i></p> <p>Cordoli di cemento prefabbricati.</p> <p>Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in PVC, posata su adeguata fondazione continua e rinfiando in cls per contenimento fossa di caduta per atletica leggera o simili, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi.</p>	m	78,00	5%
20.2.440	<p><i>al metro euro trentatre/70</i></p> <p>Cordoli in profilato di acciaio zincato.</p> <p>Cordoli in profilato di acciaio zincato e verniciati sezione mm 5x5 con speciali tasselli da applicare sopra le canalette sia fissi che amovibili, per atletica leggera, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	m	33,70	5%
	<i>al metro euro trenta/70</i>	m	30,70	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.450	Tracciamento in nastro di plastica per tennis. Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro ottocentonovantotto/00</i>	cad	898,00	5%
20.2.460	Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallamano. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro ottocentoquarantatre/00</i>	cad	843,00	5%
20.2.470	Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro milleduecentotrentasei/00</i>	cad	1.236,00	5%
20.2.480	Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro novecentoottantatre/00</i>	cad	983,00	5%
20.2.490	Targhettatura in alluminio anodizzato. Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzontale completa. È compreso il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi etc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi per atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro cinque/90</i>	cad	5,90	5%
20.2.500	Assi di battuta per salto in lungo. Assi di battuta in legno sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, forniti e posti in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica. È compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro quattrocentocinque/00</i>	cad	405,00	5%
20.2.510	Centina in legno per lancio del giavellotto. Centina in legno per il lancio del giavellotto, sezione cm 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro duecentocinque/00</i>	cad	205,00	5%
20.2.520	Pedana per lancio del peso-disco-martello. Pedana per lancio del peso-disco-martello. Sono compresi: lo scavo di sbancamento alla profondità di cm 25; il carico, trasporto, e scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesura di cm 15 di ghiaione; il getto di cls debitamente armato dosato di q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente fratazzato; la fornitura e posa in opera di cerchio di ferro sezionato mm 6x70, diametro m 2,135 per il peso martello e diametro m 2,50 per il disco, opportunamente verniciato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa per l'attività sportiva. Il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. <i>cadauno euro milleundici/00</i>	cad	1.011,00	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.530	Fermapiede in legno. Fermapiede in legno, sezione cm 10x11,4x122, verniciato, fornito e posto in opera, comprese le zanche di ancoraggio, per la pedana peso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro centosessantotto/00</i>	cad	168,00	5%
20.2.540	Corona circolare per riduzione pedana da disco a martello. Corona circolare in ferro verniciato, fornito e posto in opera per riduzione pedana da disco a martello. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro trecentosettantatre/00</i>	cad	373,00	5%
20.2.550	Gabbia di protezione per lanci. Gabbia regolamentare di protezione per lanci, fornita e posta in opera, costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m 25 circa, sostenuta da n 8 pali in tubo d'acciaio mm 50x2 e n 10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme FIDAL. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>cadauno euro seimilanovecentonove/00</i>	cad	6.909,00	5%
20.2.560	Fossa per percorso 3000 siepi. Fossa per il percorso della gara "3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 76. Sono compresi: lo scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso; il getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 2,50 di cemento, gettato contro terra e dentro cassature; la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma e l'allacciamento al più vicino pozzetto di scarico; il rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; la fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera, delle dimensioni regolamentari FIDAL di cm 369x12,7x12,7, sostenuta da appositi supporti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>cadauno euro tremilanovecentoottantotto/00</i>	cad	3.988,00	5%
20.2.570	Piazzola per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Piazzola in cls m 5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo di cm 25; la stesura di uno strato di cm 15 di ghiaia costipata; la formazione di battuto in cls, dosato a q 3 di cemento, spessore cm 10; l'armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta cementizia lisciata e fratazzata fine. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>cadauno euro settecentoquarantatre/00</i>	cad	743,00	5%
20.2.580	Paletti d'arrivo generale. Paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, forniti e posti in opera. È compresa la formazione di plinti di ancoraggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro centoquarantasei/00</i>	cad	146,00	5%
20.2.590	Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40; la perimetrazione della fossa; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. È			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.600	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro quadrato euro sessantasei/00</i> Bocche da presa per idranti. Bocche da presa rapide per idranti diametro 1" in bronzo ottone, fornite e poste in opera, compresa la raccorderia e pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mq	66,00	5%
20.2.610	<i>cadauno euro settantasette/00</i> Irrigatore semovente. Irrigatore semovente completo di m 50 di tubo di plastica rinforzato con rete in polietilene per tenuta a pressione compresa fornitura e attacco rapido ed eventuale giunto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	77,00	5%
20.2.620.0	<i>cadauno euro milleseicentoventinove/00</i> Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	1.629,00	5%
20.2.620.1	Gittate da m 3 a 4. <i>cadauno euro quattordici/80</i>	cad	14,80	5%
20.2.620.2	Gittate da m 5. <i>cadauno euro quarantaquattro/20</i>	cad	44,20	5%
20.2.620.3	Gittate da m 7. <i>cadauno euro cinquanta/00</i>	cad	50,00	5%
20.2.620.4	Gittate da m 9. <i>cadauno euro settanta/00</i>	cad	70,00	5%
20.2.620.5	Gittate da m 12. <i>cadauno euro ottantotto/00</i>	cad	88,00	5%
20.2.630	Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale mm 100x50 con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.			
20.2.640	<i>al metro quadrato euro trentadue/60</i> Recinzione per campo da tennis. Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei	mq	32,60	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.650	lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventitre/00</i> Canaletta in PVC. Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>al metro euro settanta/00</i>	mq	23,00	5%
20.2.660	Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio. Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindatura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva. <i>al metro cubo euro trentuno/20</i>	m	70,00	5%
20.2.670.0	Pavimento sportivo in gomma per uso interno. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia, antisdrucchiabile, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, così da diventare un materiale unico a spessore costante di mm 3/4/6 (Kg/mq 5/6,4/9,5 circa) nel formato telo di altezza cm 183 o simile, incollato al sottofondo con appositi collanti, questi compresi. Il pavimento deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN 53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962)nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide, ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Impianti polivalenti al coperto (pallamano, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica in genere). Spessore mm 3. <i>al metro cubo euro trentadue/20</i>	mc	31,20	5%
20.2.670.1	Pavimento sportivo in gomma per uso esterno. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia, antisdrucchiabile, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, così da diventare un materiale unico a spessore costante di mm 3/4/6 (Kg/mq 5/6,4/9,5 circa) nel formato telo di altezza cm 183 o simile, incollato al sottofondo con appositi collanti, questi compresi. Il pavimento deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN 53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962)nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide, ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Impianti polivalenti al coperto (pallamano, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica in genere). Spessore mm 3. <i>al metro quadrato euro trentadue/60</i>	mq	32,60	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.670.2	Spessore mm 4. <i>al metro quadrato euro trentanove/10</i>	mq	39,10	5%
20.2.670.3	Spessore mm 6. <i>al metro quadrato euro quarantuno/30</i>	mq	41,30	5%
20.2.680	Pavimento sportivo in gomma uso interno a posa libera. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante di mm 4. Il materiale così composto deve essere incollato su di una lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante dello spessore di mm 1,2 formando un unico pavimento (formato teli di altezza cm 183 o simile) autoposante dello spessore totale di mm 5,2 (Kg/mq 7,5 circa). Il pavimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962)nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento. Spessore mm 5,2 totale di pavimento e lamina. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Impianti polivalenti al coperto in tutte le situazioni in cui il sottofondo non offra adeguate garanzie di tenuta ed impermeabilità.			
20.2.690.0	<i>al metro quadrato euro quarantasette/80</i> Pavimento sportivo in gomma per uso esterno. Pavimento di manto sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Il manto deve avere un'impronta superficiale "tipo foca" antisdrucciolevole, costituito da teli prefabbricati e di altezza compresa tra i cm. 122 ed i cm 180 circa, posati in opera con adesivi a base di resine poliuretaniche, anche questi compresi. Spessori costanti di mm 4,5/6/8 (kg/mq 5,2/6,5/8,7 circa) in colorazione unita o bicolore nello spessore. Le giunzioni tra i teli devono risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretaniche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, in unica soluzione di continuità. Il manto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 50+5 SHORE A (DIN53505); Resistenza all'abrasione : < 230 mmc (DIN 53516 carico 5N);	mq	47,80	5%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
20.2.690.1	<p>Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 (D.M. 26.06.84; CSE- RF2/75A RF3/77); Solidità alla luce : grado 6 (ISO 105 - B02); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; WET >55. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Campi da gioco ed aree polivalenti esterne (pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis). Spessore mm 4,5.</p>			
20.2.690.2	<p>Spessore mm 6. <i>al metro quadrato euro quarantuno/30</i></p>	mq	41,30	5%
20.2.690.3	<p>Spessore mm 8. <i>al metro quadrato euro cinquanta/00</i></p>	mq	50,00	5%
	<p><i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i></p>	mq	54,00	5%