

Allegato A



Regione Umbria

Giunta Regionale

Aggiornamento al Disciplinare Difesa Integrata – Aprile 2019

Le indicazioni di seguito riportate integrano le norme tecniche di coltura di difesa integrata e di controllo delle infestanti approvate con la determinazione n. 3288 del 08 aprile 2019

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Decisione
FRUTTICOLE E VITE DIFESA			
Albicocco	<i>Cydia molesta</i>	confusione sessuale	Inserito
Albicocco	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Limitato ad 1 intervento
Ciliegio	monilia	boscalid	Inserito, con limite degli SDHI
Ciliegio	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Limitato ad 1 intervento
Fragola serra	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 intervento solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Lampone, more (serra)	afidi	flupyradifurone	Inserito, max 1 intervento solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Melo	acari	fenpiroximate	Inserito, con il limite dell'avversità acari
Melo	afide grigio	flupyradifurone	Inserito
Melo	afide verde	flupyradifurone	Inserito

Melo	cimice asiatica	piretrine pure	Inserito
Noce	<i>Rhagoletis completa</i>	deltametrina in trappola attract and kill	Inserito
Pero	Ticchiolatura, maculatura	fluopyram+ tebuconazolo	Limitato ad 1 intervento
Pero	afide grigio	flupyradifurone	Inserito
Pero	afide verde	flupyradifurone	Inserito
Pero	cimice asiatica	piretrine pure	Inserito
Pero	cimice asiatica	etofenprox	inserito, nei limite dei piretroidi
Pesco	acari	fenpiroximate	Inserito, con il limite dell'avversità acari
Pesco	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Limitato ad 1 intervento
Susino	monilia	fluopyram+ tebuconazolo	Limitato ad 1 intervento
Susino	acari	fenpiroximate	Inserito, con il limite dell'avversità acari
Vite	scafoideo, metcalfa, empoasca	flupyradifurone	Inserito

ORTICOLE DIFESA

Asparago (pieno campo e serra)	stemfilliosi	fluopyram+ tebuconazolo	Inserito, max 1 trattamento
Baby leaf (lattughe e insalate, e spinaci e simili, serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito, max 1 in serra
Bietola da costa e da foglia	peronospora	mandipropamide	Inserito
Carciofo	oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo;
Carciofo	nematodi galligeni e cisticoli	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Carota (pieno campo)	oidio, alternariosi	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo;
Cavoli ricci (cavoli a foglia)	Afidi, mamestra e pieris	lambdacialotrina	Escludere

Cavoli broccoli e cavolfiore	elateridi (<i>Agriotes</i> spp)	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Cavoli cappucci , Cavoli di bruxelles	elateridi (<i>Agriotes</i> spp)	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Cetriolo (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Cetriolo (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Cetriolo (pieno campo e serra)	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Cetriolo (pieno campo)	nematodi galligeni e cisticoli	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Cocomero (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Cocomero (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Cocomero (pieno campo e serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito
Dolcetta (pieno campo)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo;
Dolcetta (pieno campo e serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito, max 1 intervento
Cicoria, endivia, scarola (pieno campo)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo;
Radicchio (pieno campo)	sclerotinia, oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo;
Cicoria, endivia, scarola, radicchio	tripidi	acrinatrina	Inserito, max 1 intervento

Finocchio (in pieno campo)	nematodi galligeni e cisticoli	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Lattuga (pieno campo)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo; max 1 trattamento
Lattuga (serra)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo; max 1 trattamento
Melanzana (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Melanzana (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Melanzana (pieno campo e serra)	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Melanzana (serra)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Melone (pieno campo e serra)	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Melone (serra)	mosca bianca	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Inserito
Patata	dorifora	lambdacialotrina	Inserito, con i limiti già presenti dei piretroidi
Patata	nottue defogliatrici	lambdacialotrina	Inserito, con i limiti già presenti dei piretroidi
Peperone (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Peperone (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Peperone (serra)	mosca bianca	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Inserito
Pomodoro (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Pomodoro	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Pomodoro (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Pomodoro (pieno campo)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito

Prezzemolo (in pieno campo e in serra)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Rucola (pieno campo)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo; max 1 trattamento
Sedano (pieno campo)	nematodi galligeni e cisticoli	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Spinacio	peronospora	mandipropamide	Inserito
Zucca	peronospora	mandipropamide	Inserito max 2 CAA
Zucca, (pieno campo e serra)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Zucchini (serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito
Zucchini (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Zucchini (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento

ESTENSIVE

Tabacco	afidi	flupyradifurone	Inserito
Tabacco	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Tabacco	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito

DISERBO

Asparago	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, dopo la raccolta dei turioni
Carota per la produzione di sementi	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza
Finocchio per la produzione di sementi	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza
Prezzemolo per la produzione di sementi	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza
Tabacco	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza

