



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA di PERUGIA



Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (PG) - Tel. 075.9885732 - fax 075.9869115

Area Tecnica

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

(D.P.R. n. 447/1998, modificato dal D.P.R. n. 440/2000 e dall'art. 8 del D.P.R. 160/2000)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO, presso la sede del Comune di BETTONA – Ufficio Tecnico;

Il Presidente, geom. Papalia Mario, dichiara aperta la seduta convocata con comunicazione prot. 3172 del 08.05.2014, con i seguenti convocati:

- **PROVINCIA DI PERUGIA - Servizio PTCP**
- **U.S.L. UMBRIA 1 - Dip. Di Prevenzione – Area Assisano**
- **ARPA Umbria**
- **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria**
- **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria**
- **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria**
- **UMBRA ACQUE s.p.a. - Settore Acquedotti**
- **UMBRA ACQUE s.p.a - Settore Fognature**
- **ENEL Distribuzione**
- **ENEL Rete GAS**
- **TELECOM Italia s.p.a.**
- **UFF. di POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Bettona**
- **SETTORE LAVORI PUBBLICI del Comune di Bettona**
- **SINDACO del Comune di Bettona**

per l'esame del progetto presentato dall'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l., riguardante la realizzazione di un centro di raccolta, bonifica e autodemolizioni, in loc. Campagna di Bettona, in variante al P.R.G., nella progettazione presentata in data 17.12.2013 prot. 8234, a firma del tecnico Dott. Ing. Spaziani ed altri.

Verba

Alle ore 9:30 sono presenti i signori:

- PAPALIA Mario, Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bettona e Presidente della odierna seduta;
- BAGNETTI Antonio, Dipendente della ARPA Umbria con apposita delega;
- ROSSI Enrico, Dirigente Dip. Di Prevenzione – Area Assisano della USL Umbria1;
- CICATIELLO Anna, Dipendente Dip. Di Prevenzione – Area Assisano della USL Umbria1;
- FRANCESCHETTI Maria Elena, Dipendente della Provincia di Perugia con apposita delega;
- BURCHIELLI Emilio, Responsabile Settore Lavori Pubblici del Comune di Bettona;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi in data 10.02.2014, per l'esame dello stesso procedimento, dal quale, constatata la mancanza di alcuni pareri, alla luce delle carenze progettuali riscontrate, all'unanimità dei presenti si stabiliva la necessità di riconvocare la Conferenza dei Servizi a seguito delle integrazioni ritenute necessarie.

Si prende atto che è pervenuto:

- in data 29.05.2014 prot. 3646 il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzioni Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, nel quale viene comunicato che “... *gli elaborati sono pervenuti con un tempo inferiore a quello previsto dalla normativa e comunque insufficiente a consentirne l'esame, raccogliere i pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore, verificare i presupposti del D.P.R. 233 e formulare il relativo parere...*”.
- in data 29.05.2014 il parere della Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione e Controllo Ambientale.
- in data 29.05.2014 il parere della Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Difesa e Gestione Idraulica.

Presidente, geom. Papalia Mario, dopo descrizione sommaria da parola a:

BAGNETTI ANTONIO – ARPA Umbria dichiara che: l'autorizzazione in deroga ai sensi della legge 447/95 non può essere concessa in quanto trattasi di attività permanente. L'impianto è soggetto all'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che dovrà essere acquisita l'autorizzazione unica ambientale (AUA). I previsti pareri in materia ambientale verranno quindi espressi in sede di adozione dell'AUA.

PAPALIA MARIO – Comune di Bettona dichiara che:

- ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 il Comune di Bettona non ha altre aree a disposizione per tale tipologia d'intervento, in considerazione anche del fatto che il progetto prevede l'utilizzo di un capannone esistente,



- sulla scorta dei pareri acquisiti nella precedente Conferenza dei Servizi,
- dell'integrazione relativa alla pianificazione urbanistica di variante con compensazione dell'area agricola di pregio con conseguente classifica dell'area in questione in zona D2 SUAP e relativa norma,
- della conferma del parere della Provincia in merito all'interpretazione dell'art. 32 della N.T.A. del vigente PRG,
- ritiene di:
 - considerare la compatibilità urbanistica del progetto al fine di poter procedere nell'espletamento dell'assoggettabilità a VIA,
- propone di:
 - acquisire da parte dell'organismo competente la necessaria interpretazione in merito all'art. 32 delle NTA, nelle forme di legge,
 - effettuare la verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dal paragrafo 5.2 della D.G.R. n. 423/2013 trattandosi di intervento relativo a procedimento in materia di sportello unico per le attività produttive che si configura in variante al PRG.

Tutto quanto sopra considerato, la Conferenza all'unanimità decide:

1. modificare la NTA della variante in progetto sostituendo il termine "da approvare" con "approvata e ratifica dell'approvazione con Delibera Consiglio Comunale n. ... del ...";
2. sospendere i lavori della Conferenza in attesa dell'espletamento delle procedure come dalla proposta sopra riportata del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bettona.

- PAPALIA Mario

- BAGNETTI Antonio

- ROSSI Enrico

- CICATIELLO Anna

- FRANCESCHETTI Maria Elena

- BURCHIELLI Emilio