

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.

CODICE PROCEDIMENTO _____ / _____ / _____

AVVISO AL PUBBLICO DI ISTANZA DI PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.

Il Sottoscritto **Ing. Paolo Pizzari** in qualità di Proponente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società **UMBRA ACQUE S.p.A.**, Codice Fiscale/Partita IVA 02634920546, con sede legale nel Comune di PERUGIA, Provincia di PERUGIA, Via G. Benucci n. 162, CAP 06135, con il presente **AVVISO AL PUBBLICO** (redatto ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come sostituito dall'art. 15, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91) comunica di aver trasmesso, in data 6 febbraio 2015, all'Autorità competente, Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti del D.L. 24 giugno 2014 n.91, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della L.R. n.12/2010 e della DGR 861 del 26/07/2011, l'Istanza e la documentazione richiesta per l'avvio del procedimento di **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.** relativamente al Progetto: "Adeguamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili in località Molino di Fratta Todina", intervento ricompreso nell'Allegato IV, alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., appartenente alla categoria progettuale n. 8 "Altri progetti" lett. t) "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)*" in cui le modifiche attengono alla categoria progettuale n. 7, lettera v), dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.: "*impianti di depurazione delle acque*", seppur di potenzialità inferiore ai 10.000 AE.

Il progetto è localizzato nella Provincia di Perugia, Comune di Fratta Todina località Molino.

Il progetto prevede l'adeguamento ed il potenziamento dell'attuale sistema di trattamento dei reflui con l'aggiunta di filtri percolatori con successiva fase di sedimentazione finale, per raggiungere una potenzialità di 800 abitanti equivalenti. I reflui, provenienti dalla vasca di sedimentazione primaria esistente, verranno immessi in due filtri percolatori aerobici dove il refluo subirà un trattamento di ossidazione biologica. Le acque così trattate, prima della loro immissione nel corpo recettore rappresentato dal torrente Faena, saranno sottoposte ad un trattamento di sedimentazione secondaria per un ulteriore affinamento composto da n°2 vasche con diametro pari a metri 3,00 ed altezza complessiva di metri 3,10 costituite da due comparti sovrapposti preposti alla sedimentazione e alla digestione. L'impianto è progettato al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui alla tabella 9 della DGR 424/2102 della regione dell'Umbria, per lo scarico in acque superficiali per impianti di capacità ricompresa tra i 999 ed i 200 A.E.

Il Progetto definitivo - esecutivo, lo Studio Preliminare Ambientale nonché l'Attestazione della veridicità dei contenuti della documentazione, sono stati depositati in data 4 febbraio 2015, ai fini della consultazione del pubblico presso il Comune di Fratta Todina Ufficio Urbanistica - Edilizia Tel. 075 8745358.

Il presente Avviso, l'intero Progetto definitivo - esecutivo (fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale) e lo Studio preliminare ambientale, verranno pubblicati sul sito web dell'autorità competente (*Rif.: comma 2 dell'Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi così come sostituito dal comma 1 art. 15, del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, nonché Allegato B, punto 1, lett. a) della DGR 861/2011*).

Entro 45 (quarantacinque) **giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web dell'Autorità competente**, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui sopra e far perve-

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.

CODICE PROCEDIMENTO _____ / _____ / _____

nire le proprie osservazioni, con posta certificata PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it o raccomandata A.R., alla " Giunta regionale - Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali - Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale". Farà fede la data di invio della PEC o della raccomandata A.R. all'Ufficio del Protocollo Regionale. Le osservazioni potranno essere eventualmente anticipate via fax al numero 075/5042732.

PERUGIA

6 FEB. 2015

Firma del Proponente

UMBRA ACQUE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Fabio Pizzari

