



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 363 DEL 03/02/2015

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i., Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto: "IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATO A LEGNO VERGINE MEDIANTE PROCESSO DI GASSIFICAZIONE DI POTENZA 200 KWPE" sito in Loc. Morcella nel Comune di Marsciano. Proponente: Biofire Società Agricola

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi.
Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 26 luglio 2011 e s.m.i..
Vista l'istanza pervenuta in data 07/11/2014, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0147676 del 11/11/2014, con la quale il Soggetto Proponente, Sig. Cova Giacomo, in qualità di Legale Rappresentante della Società Biofire Società Agricola, con sede legale nel Comune di Bastia

Umbra, Via dei Pioppi 2, cap 06083, Perugia, ha presentato istanza per la sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del Progetto: "IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATO A LEGNO VERGINE MEDIANTE PROCESSO DI GASSIFICAZIONE DI POTENZA 200 KWPE" sito in Loc. Morcella nel Comune di Marsciano.

Atteso che l'intervento in oggetto è assoggettato a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, della L.R.12/2010 e della DGR 861/2011 e della DGR 1100/2014, in quanto intervento ricompreso nella categoria progettuale di cui al *punto 2, lettera a) "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda"*.

Vista la Dichiarazione del Responsabile del Settore Ufficio Urbanistica del Comune di Marsciano, con la quale viene attestato che l'area interessata dal progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente (prot. comunale n. 32059 del 04/11/2014).

Vista la Dichiarazione del Responsabile del Settore Ufficio Urbanistica del Comune di Marsciano, con la quale viene attestato che l'area interessata dal progetto non ricade nemmeno parzialmente all'interno delle Aree Naturali Protette ai sensi della normativa vigente, nei Siti Natura 2000 dell'Umbria e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (prot. comunale n. 32059 del 04/11/2014).

Vista la pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul sito web della Giunta regionale avvenuta in data 14/11/2014.

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee debitamente sottoscritto.

Vista l'attestazione della veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione ad essa allegata debitamente sottoscritta.

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza.

Rilevato che nei 45 giorni utili sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Osservazione a firma Dott. Luca Pallottini del 29/12/2014, trasmessa a mezzo PEC n. 0000152 del 07/01/2015;
- Osservazioni a firma Luigi Guastamacchia in qualità di Presidente dell'Associazione denominata "Amici di Morcella e del Piano del Nestore" del 23/12/2014, trasmessa con raccomandata e a mezzo PEC n. 0171597 del 30/12/2014.

Atteso che tali osservazioni sono state trasmesse, ai fini di una loro compiuta valutazione, a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento, in occasione della convocazione della Conferenza Istruttoria (PEC n. 0001852-2015 del 09/01/2015).

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota (PEC n. 0001852-2015 del 09/01/2015) il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto a convocare la Conferenza Istruttoria per il giorno 22/01/2015, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri e le valutazioni definitive di rispettiva competenza, specificando inoltre che, alla luce delle recenti normative nazionali e regionali in materia di semplificazione, i pareri e le valutazioni pervenuti oltre il settimo giorno lavorativo, successivo alla data della seduta della Conferenza Istruttoria, non sarebbero stati presi in considerazione nell'istruttoria del procedimento e nel successivo provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Tenuto conto del Verbale e degli esiti della Conferenza Istruttoria svoltasi in data 22/01/2015.

Visti i pareri pervenuti nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative espressi da:

- ARPA Umbria - Direzione Generale, Unità Operativa Tecnica (prot. n. 1822 del 30/01/2015)
- Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (PEC n. 0008602-2015 del 23/01/2015);
- Servizio Recupero ambientale, bonifica, educazione ambientale (prot. n. 0006430 del 20/01/2015);

Atteso che ARPA Umbria, tenuto conto dei contenuti di cui all' All. V alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 e s.m.i., ha ritenuto necessario, sulla base di specifiche motivazioni dettagliatamente riportate nel parere di competenza, prescrivere che il progetto in argomento venga assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., l'assoggettamento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del PROGETTO "IMPIANTO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATO A LEGNO VERGINE MEDIANTE PROCESSO DI GASSIFICAZIONE DI POTENZA 200 KWPE", sulla base delle motivazioni rappresentate nel parere rilasciato da ARPA Umbria, integralmente riportate nel seguito:

- 1 dall'analisi della Valutazione di Impatto Acustico (nome file 8 – RTS 02 – Valutazione di impatto acustico), allegata al Progetto Preliminare, in cui viene dichiarato: *"Data la vicinanza di un impianto con identiche caratteristiche si presuppone che i livelli di emissione ed immissione siano identici onde per cui possiamo aumentare le emissioni dell'impianto oggetto della presente relazione di + 3 dBA e comunque rientra nei limiti di Legge"* nonché dall'analisi degli allegati al Progetto Preliminare presentato dalla Società Luna S.r.l.:
 - Relazione Tecnica Illustrativa Tavola R1 (nome file R01.Relazione Descrittiva – A4) che recita: *"La società dispone dei diritti di elettrodotto, di passaggio e di realizzazione della cabina elettrica a distanza inferiore a quella minima dai confini finanche sulla linea dei confini stessi e in aderenza con altri costruendi fabbricati nei confronti delle società Mamma Mia s.r.l., Biofire Società Agricola a Responsabilità Limitata e Sole s.r.l."*,
 - Planimetria Generale Tavola 02 (nome file Tav02 – 1400x910) che riporta la sintesi degli atti riguardanti le singole servitù,
 - file R05. Relazione scarico – A4-A3 in cui, nella Relazione Tecnica in esso contenuta, in riferimento allo smaltimento dei reflui domestici viene dichiarato: *"Lo smaltimento in progetto è previsto per recepire i reflui provenienti anche da ulteriori n. 2 servizi igienici delle altre due porzioni di fabbricato di altra proprietà, destinate anche in questo caso ad ospitare altrettanti impianti a syngas ... L'immobile in oggetto da cui provengono i reflui è quindi suddiviso in tre proprietà, ognuna delle quali possiederà un servizio igienico ed un refluio domestico assimilato che recapita in un unico impianto di smaltimento"*,

si evince che nel medesimo sito è prevista la realizzazione di ulteriori due impianti a syngas. Ciò nonostante, ad esclusione, parzialmente, della componente rumore in cui è stimato anche l'impatto acustico prodotto in concomitanza con un ulteriore analogo impianto, non sono valutati gli effetti cumulativi e sinergici prodotti nell'ambiente ricettore dall'impianto in progetto e dagli altri due previsti nel medesimo sito;

- 2 non viene fornita alcuna descrizione/caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria: non è riportato alcun dato rilevato dalle centraline di monitoraggio degli Enti istituzionalmente preposti o nell'ambito di specifiche campagne di misura, né è stato effettuato alcun raffronto con la zonizzazione e la classificazione del territorio regionale definite nel Piano Regionale per la Qualità dell'Aria approvato con D.C.R. n. 296 del 17.12.2013;
- 3 non è stato effettuato alcuno studio previsionale mediante l'utilizzo di un adeguato modello di calcolo che, in base alle caratteristiche dell'impianto ed ai fattori

meteorologici e ambientali, tenendo conto dell'orografia del luogo, della vicinanza di centri abitati o di costruzioni e dell'eventuale presenza di altre sorgenti di effluenti inquinanti, simuli la propagazione nell'aria dei principali inquinanti e fornisca stime attendibili delle variazioni quali-quantitative subite dall'ambiente ricettore a seguito della realizzazione e dell'esercizio dell'opera sottoposta a verifica;

- 4 nella Valutazione di Impatto Acustico, allegata al Progetto Preliminare, non risultano analizzate le variazioni quali-quantitative che il clima acustico attuale potrebbe subire a seguito del traffico indotto dagli interventi in progetto, oltre che per effetto cumulo con gli altri ulteriori due impianti (non solo uno come considerato) previsti nel medesimo sito; inoltre le rilevazioni in situ sono state effettuate, in un punto di misura non precisato, esclusivamente nel periodo diurno e, pertanto, non è fornita una esaustiva caratterizzazione del clima acustico attuale nel periodo di riferimento notturno che deve essere valutato mediante rilevazioni in situ con particolare attenzione ai ricettori più esposti; per di più, si rileva che risulta allegata la comunicazione di riconoscimento (Prot. Regione Umbria n. 179732 del 24.11.2008) della figura di Tecnico Competente in materia di Acustica Ambientale indirizzata alla sig.ra Gonfia Paola e non al sig. Amilcare Pliatsidis firmatario della Valutazione d'Impatto Acustico;
- 5 nello Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo "Descrizione degli effetti dell'opera", in riferimento a riserve e parchi naturali, viene erroneamente dichiarato che: *"la distanza dai confini del parco nazionale dei Sibillini è circa 5.000 Mt."*;
- 6 viene fornita una stima del traffico indotto dall'impianto, ma non risulta quantificata la percentuale di traffico indotto dall'impianto in esame rispetto al traffico pesante e totale che insiste sulla viabilità interessata e, pertanto, non risulta valutabile l'adeguatezza della viabilità stessa a ricevere l'incremento di traffico derivante dall'impianto proposto nonché l'effetto cumulo generato sul traffico in sinergia con gli ulteriori impianti previsti nel medesimo sito.

2. Di disporre che:

- a) copia conforme della presente Determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notificata:
 - al Soggetto Proponente, Sig. Cova Giacomo, in qualità di Legale Rappresentante della Società Biofire Società Agricola, con sede legale nel Comune di Bastia Umbra, Via dei Pioppi 2, cap 06083, Perugia
 - alla Provincia di Perugia;
 - al Comune di Marsciano;
 - a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento di Verifica di Assoggettabilità.
- b) copia del presente provvedimento venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale.

3. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l'archivio regionale – Servizio archivistico e BUR.

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/02/2015

L'Istruttore
Francesca Teti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/02/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Piergiovanni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 03/02/2015

Il Dirigente Vicario
Sandro Posati

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2