

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 03/10/2025  
valido per le province di Perugia e Terni




**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## FOCUS SETTIMANALE

**La percentuale di infestazione attiva media regionale risulta in ulteriore lieve aumento rispetto alla scorsa settimana.**

**Stante la situazione, si consiglia di anticipare la raccolta.**



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO


N.14 del 03/10/2025  
valido per le province di Perugia e Terni




**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## ANDAMENTO METEOROLOGICO

**Tendenza:** In miglioramento, con temperature in progressivo aumento.  
<https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale del Lago Trasimeno




Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale della Media Valle del Tevere

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 03/10/2025  
valido per le province di Perugia e Terni



**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

## FASE FENOLOGICA

**La fase fenologica varia da:**

Comparsa del colore tipico della varietà (invaiaitura) (BBCH: 85).  
Raccolta (BBCH: 89).



# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 03/10/2025  
valido per le province di Perugia e Terni



**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## MONITORAGGIO PATOGENI

### MOSCA DELL'OLIVO *Bactrocera oleae*

### STRATEGIE DI DIFESA

**Si segnala una percentuale di infestazione attiva in ulteriore lieve in aumento rispetto alla scorsa settimana.**

**Le catture risultano ancora molto alte.**

Si registra il superamento della Soglia nei Comuni di Assisi, Magione, Narni, Perugia, Trevi.

- Interventi adulticidi ammessi: Spinosad (biologico), Cyantranilprole, cattura massale (biologico).
- Interventi ovo-larvicidi ammessi: Acetamiprid (max 2 interventi), Flupyradifurone (max 1 intervento).

**Soglia di intervento: 5-7% di infestazione attiva.**

#### Strategia preventiva

Per la difesa in biologico/Adulticida si consiglia di intervenire ripetutamente con prodotti a base di s.a. Cyantranilprole e Spinosad, **mantenendo la copertura** in funzione delle piogge che potrebbero verificarsi

#### Strategia ovo-larvicida

Stante l'ulteriore aumento dell'infestazione attiva, si consiglia di intervenire tempestivamente con ovo-larvicidi come ultimo intervento prima della raccolta, prestando molta attenzione ai tempi di carenza e alle eventuali piogge previste per la giornata di domenica.

Prodotti ovolarvicidi a base delle s.a. Acetamiprid o Flupyradifurone

Si ribadisce l'importanza di attenersi a quanto riportato in etichetta per quanto riguarda le dosi, gli intervalli, il tempo di carenza e tutte le altre prescrizioni. per i dettagli>> [Disciplinare di Produzione Integrata](#)

# **BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO**

N.14 del 03/10/2025

valido per le province di Perugia e Terni



**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## **UTILIZZO DEL RAME**

Si ricorda che il decreto 2018/1991 stabilisce in 28 kg di Rame nell' arco di 7 anni (in media 4 kg per anno). L'utilizzo di concimi contenenti rame si deve limitare ai casi in cui sussista la presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame". L'utilizzo di fertilizzanti a base di rame, in assenza di documenti che dimostrino all'Organismo di Controllo la carenza nutrizionale.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2024/2025, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>