



Invaiaura - Gli acini iniziano a diventare traslucidi e/o cambiano colore a seconda della varietà. Il grappolo diventa più compatto, è la prima tappa della maturazione.

FASE FENOLOGICA

Invaiaura (BBCH 81)
(Fonte: *reterurale, ERSA – Baggjolini*)

Previsioni meteo Nuvolosità irregolare e temperature elevate. Bel tempo domenica. Tendenza all'instabilità da lunedì con un progressivo calo delle temperature

PERONOSPORA

Presenza di esiti di attacchi sul territorio regionale su foglia e su grappolo. Non si consigliano interventi.

OIDIO

Non si consigliano interventi.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Graduale incremento del volo della II generazione carpofoaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>