



83-85

**Invaiaura** - Prosegue l'invaiaura. Gli acini diventano traslucidi (varietà bianche) e continuano a colorarsi. Diventano molli al tocco.

## FASE FENOLOGICA

Invaiaura - Inizio maturazione  
(BBCH 83- 85)

**Previsioni meteo:** Maltempo su tutta la Regione nella giornata di sabato. Tempo in miglioramento da domenica e inizio prossima settimana con lieve aumento delle Temperature massime e calo delle minime.

### PERONOSPORA

Non sono previsti interventi salvo per impianti giovani in allevamento dove si interverrà in presenza di prolungate bagnature e sintomi di peronospora con prodotti preferibilmente rameici.

### OIDIO

Non si consigliano interventi.

**TIGNOLETTA DELLA VITE:** In generale decremento del volo della 2 generazione carpofaga.

Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>