



FASE FENOLOGICA

Chiusura grappoli (BBCH 77)

(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

Tendenza: Tempo stabile e temperature in deciso aumento con valori massimi elevati o molto elevati e possibile ondata di calore ad inizio della prossima settimana.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza o lievi sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire in presenza di prolungate bagnature con prodotti preferibilmente rameici per scongiurare possibili infezioni secondarie.

OIDIO

Assenza di sintomi o lievi nelle aziende monitorate. Situazione di alto rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili ecc, oppure zolfo in polvere

TIGNOLETTA

È iniziato il volo della 1° generazione carpofaga.

Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)