



FASE FENOLOGICA:
Grappolo chiuso (BBCH 79).

Tendenza: Il deciso rinforzo dell'alta pressione africana darà luogo a condizioni di tempo bello e stabile con temperature in progressivo e deciso aumento nei valori massimi, con possibile ondata di calore all'inizio della prossima settimana. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Presenza di sintomi di lieve, media, elevata intensità su foglia e grappolo nei Comuni di Magione, Montefalco, Orvieto, Umbertide, Narni. In presenza di bagnature si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente rameici.

Oidio

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, IBE, Metrafenone, Cyflufenamide ecc.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Ridotte catture rilevate nei Comuni di Montefalco, Umbertide, Torgiano, Narni. Fase crescente del volo della 1 generazione carpofaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

BOTRITE

Su cultivar a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:
<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>