

Integrazione alle Norme tecniche di coltura di Difesa integrata e di controllo delle infestanti, LGN di produzione integrata 2022/2023 della Regione Umbria - FINESTRA

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	VALUTAZIONE RIUNIONE
Tutte le colture		Bifenazate	Eliminare
FRUTTICOLE			
Actinidia	<i>Botrytis cinerea</i>	Fludioxonil + Cyprodinil	Inserire con limitazione ad 1 intervento
Actinidia	Botrite	Eugenolo Geraniolo Timolo	Inserire
Melo	Oidio	Laminarina	Inserire
Pesco	Bolla del pesco	Mefentrifluconazolo	Inserire nei limiti degli IBE attualmente presenti sulla coltura
FRUTTICOLE A GUSCIO			
Nocciolo	<i>Panonychus ulmi</i> ; <i>Eotetranychus carpini</i>	Abamectina	Eliminare
FRAGOLA			
Fragola	<i>Sphaerotheca macularis</i>	Fluxapyroxad	Inserire nel limite degli SDHI
ORTICOLE VARIE			
Carciofo	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Erysiphe cichoracearum</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Carota	<i>Leveillula spp.</i> ; <i>Erysiphe heraclei</i> ; <i>Alternaria dauci</i> ; <i>Alternaria spp.</i>	Fluxapyroxad	Inserire nel limite degli SDHI
Finocchio	<i>Septoria spp.</i> ;	Fluxapyroxad	Inserire con il limite di 1 inter. indipendentemente dall'avversità
ORTICOLE INSALATE			
Cicoria	<i>Liriomyza spp.</i> ; <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Tetranychus spp.</i>	Abamectina	Eliminare
Cicoria		Enamectina	Eliminare
Indivia/scarola	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Enamectina	Eliminare
Indivia/scarola foglia larga	Ragnetti rossi; Minatrici fogliari	Abamectina	Eliminare
Indivia/scarola		Abamectina	Eliminare

Indivia/scarola	<i>Liriomyza spp;</i> <i>Frankliniella spp;</i> <i>Tetranychus spp</i>	Abamectina	Eliminare
Indivia/scarola		Spinosad	Eliminare
Radicchio	<i>Erysiphe cichoracearum;</i> <i>Puccinia cichorii</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi con il limite degli SDHI
Radicchio	<i>Spodoptera spp.;</i> <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Eliminare
Radicchio	<i>Liriomyza spp;</i> <i>Frankliniella spp;</i> <i>Tetranychus spp</i>	Abamectina	Eliminare
ORTICOLE A FOGLIA			
Bietola da costa e da foglia in serra		Spinosad	Eliminare
Erbe fresche	<i>Sclerotinia sclerotiorum;</i> <i>Sclerotinia minor</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 1 intervento nel limite degli SDHI
Foglie di spinaci e simili	<i>Sclerotinia sclerotiorum;</i> <i>Sclerotinia minor</i>	Fluxapyroxad	Inserire nel limite degli SDHI
Lattuga in serra		Spinosad	Eliminare
Lattuga in serra	<i>Spodoptera spp.;</i> <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Eliminare
Spinacio in serra		Spinosad	Eliminare
ORTICOLE A BULBO			
Porro	<i>Alternaria porri;</i> <i>Puccinia alii</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 nel limite degli SDHI (3 interv.)
Altri ortaggi a radice e tubero eccetto la barbabietola da zucchero (rapa)	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 1 intervento su sclerotinia, 2 interventi su oidio e alternaria ove presenti le avversità
ORTICOLE CUCURBITACEE			
Cetrioli pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum;</i> <i>Sphaerotheca fuliginea;</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Cetriolo	<i>Frankliniella occidentalis;</i>	Beauveria bassiana	Inserire laddove presente l'avversità
Cetriolo (serra)	Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserire max 1 intervento
Cetriolo campo	<i>Tetranychus spp;</i>	Abamectina	Inserire nota utilizzabile solo in serra
Cocomeri pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum;</i> <i>Sphaerotheca fuliginea;</i> <i>Leveillula taurica;</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI

	<i>Mycosphaerella melonis</i>		
Cocomero (serra)	Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserire max 1 intervento
Meloni pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Melone (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserire max 1 intervento
Zucche pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ;	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Zucchine pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ;	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Zucchini campo	<i>Tetranychus</i> spp; <i>Frankliniella</i> spp;	Abamectina	Inserire nota utilizzabile solo in serra
ORTICOLE SOLANACEE			
Patata	Elateridi	Azadiractina	Approvata l'estensione d'impiego
Peperone in serra	<i>Leveillula taurica</i> ;	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Peperone campo	<i>Tetranychus</i> spp; <i>Frankliniella</i> spp;	Abamectina	Inserire nota utilizzabile solo in serra
Pomodoro (campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Acari (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculops lycopersici</i>)	Olio essenziale di arancio	Inserire
Pomodoro (campo)	<i>Leveillula taurica</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Pomodoro in serra	<i>Leveillula taurica</i> ;	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
CAVOLI			
Cavoli broccoli	<i>Alternaria</i> spp.; <i>Micosferella</i> (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>);	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi

Cavolfiori	Alternaria spp.; Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>);	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
DISERBO			
Soia	Diserbo pre emergenza	Aclonifen	Inserire con le limitazioni relative alla s.a. presente mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata
Albicocco	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Melo Cotogno	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Mandorlo	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Mandorlo	Polloni e infestanti	Pyraflufen ethyle	Inserire
Noce	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Noce	Polloni e infestanti	Pyraflufen ethyle	Inserire
Pistacchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Actinidia	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Lampone	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Mora	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Ribes	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Kaki	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Fragola	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Lattughe e altre insalate	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Spinacio e simili	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Sedano	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Aglio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cipolla	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Porro	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Carota	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Finocchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Peperone	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Rapa	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cavoli	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cavolo cappuccio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Asparago	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cardo	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Pomodoro	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Lupino	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Erbe aromatiche	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire