

FITOREGOLATORI

Fitoregolatori Fruttiferi

Actinidia

Ciliegio

Melo

Pero

Pesco

Vite

Fitoregolatori Orticole

Aglio

Carciofo

Cipolla

Fragola

Melanzana

Peperone

Pomodoro in coltura protetta

Pomodoro in pieno campo

Zucchini

Fitoregolatori Tabacco

FITOREGOLATORI Actinidia

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	NAA + Acido gibberellico			
UNIFORMITÀ PEZZATURA DEI FRUTTI	Forchlorfenuron			
DIRADAMENTO FIORI	NAA + Acido gibberellico (GA3)			

FITOREGOLATORI Ciliegio

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTICASCOLA	NAD			
AUMENTO DELLA CONSISTENZA DEI FRUTTI	Acido gibberellico (GA3)		Da abbinare con trattamenti a base di calcio	

FITOREGOLATORI Melo

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	Utilizzo di bombi e api	Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo	
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina	Utilizzo di bombi e api	Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo	
ANTICASCOLA	NAA		Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento climatico e/o parametri di maturazione)	
ANTIRUGGINE	Acido gibberellico (GA3)			
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			
CONTENIMENTO DELLA VIGORIA (REGOLATORE DEI PROCESSI DI CRESCITA DELLA PIANTA)	Prohexadione calcio			
	NAA			
DIRADANTE	6-Benziladenina	Integrazione con diradamento manuale		
	Metamitron	Integrazione con diradamento manuale		
	NAA	Integrazione con diradamento manuale		
	NAD	Integrazione con diradamento manuale		
	Etefon	Integrazione con diradamento manuale		
UNIFORMITÀ PEZZATURA DEI FRUTTI	Acido gibberellico (GA3)	Integrazione con diradamento manuale		
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina	Integrazione con diradamento manuale		

FITOREGOLATORI Pero

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	Utilizzo di bombi e api		
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			
ANTICASCOLA	NAA			
CONTENIMENTO DELLA VIGORIA (REGOLATORE DEI PROCESSI DI CRESCITA DELLA PIANTA)	Prohexadione calcium			
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina		Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro	
DIRADAMENTO DEI FRUTTI	6-Benziladenina			

FITOREGOLATORI Pesco

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTICASCOLA	NAA			

FITOREGOLATORI Vite

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLUNGAMENTO RACHIDE	Acido gibberellico			
	NAA + Acido gibberellico (GA3)			

FITOREGOLATORI Aglio

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica			

FITOREGOLATORI Carciofo

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico			

FITOREGOLATORI Cetriolo in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			
	NAD + NAA			

FITOREGOLATORI Cipolla

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica			

FITOREGOLATORI Fragola

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
SUPERAMENTO STRESS DA TRAPIANTO	NAA			
ANTICIPO FIORITURA	NAA			
	NAA + Acido gibberellico (GA3)			

FITOREGOLATORI Melanzana in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	Utilizzo di bombi	In serra nei periodi di basse o alte temperature	
	NAA			
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Peperone in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Pomodoro in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico	Utilizzo di bombi	Ammesso solo per destinazione come consumo fresco	
	NAD + NAA			
	NAA + Acido gibberellico (GA3)			
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Pomodoro pieno campo

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
MATURANTE	Etefon		In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. Solo su pomodoro destinato all'industria	
ALLEGANTE	NAA + Acido gibberellico (GA3)			
	NAA + Acido gibberellico (GA3)			
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			
	Acido gibberellico	Utilizzo di bombi		
	Acido gibberellico	Utilizzo di bombi		

FITOREGOLATORI Zucchini in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico NAA - NAD			
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Tabacco

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica			
	N-decanolo			
MATURANTE	Etefon			
TRATTAMENTO DEI GERMOGLI ASCELLARI	Acido Pelargonico			