

BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE


N.16 del 25/07/2025
valido per le province di Perugia e Terni



FOCUS SETTIMANALE

In previsione di piogge nel fine settimana si consiglia di mantenere la copertura antiperonosporica.

Fase calante del volo della 1° generazione carpofaga della Tignoletta.



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.


BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE

N.16 del 25/07/2025
valido per le province di Perugia e Terni




ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tendenza: Tempo incerto ad inizio settimana per il transito di una perturbazione atlantica lungo il continente europeo. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>




Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale Media Valle del Tevere



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale dell'orvietano

BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE


N.16 del 25/07/2025
valido per le province di Perugia e Terni



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

FASE FENOLOGICA

La fase fenologica varia da: Chiusura del grappolo (BBCH 77) a Inizio invaiatura (BBCH 81)



**BOLLETTINO FITOSANITARIO
Della VITE**

N.16 del 25/07/2025
valido per le province di Perugia e Terni



MONITORAGGIO PATOGENI

PERONOSPORA

Segnalazioni di sporadiche macchie d'olio e attacchi sui grappoli a Amelia, Deruta, Foligno, Montefalco, Montone, Orvieto, San Gemini, Torgiano, Umbertide

STRATEGIE DI DIFESA

In previsione di possibili piogge nel fine settimana si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente rameici.

OIDIO

STRATEGIE DI DIFESA

Abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2024/2025, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE

N.16 del 25/07/2025
valido per le province di Perugia e Terni




MONITORAGGIO PATOGENI

TIGNOLETTA DELLA VITE *Lobesia botrana*

Fase calante del volo della 1°
generazione carpofoaga.

STRATEGIE DI DIFESA

Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.



Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2024/2025, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

**BOLLETTINO FITOSANITARIO
Della VITE**

N.16 del 25/07/2025
valido per le province di Perugia e Terni



MONITORAGGIO PATOGENI

TIGNOLA RIGATA DELLA VITE
Cryptoblabes gnidiella

STRATEGIE DI DIFESA

Segnalata la presenza di n.1
cattura sulla trappola posizionata a
Narni (TR).

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2024/2025, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>