

BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.8 del 22/08/2025


valido per le province di Perugia e Terni



SFR
Umbria
Servizio
Fitosanitario
Regionale

FOCUS SETTIMANALE

Si segnala in generale una leggera diminuzione della percentuale di infestazione attiva. Stante l'incerto andamento climatico dei prossimi giorni, si consiglia comunque di monitorare attentamente la situazione, effettuando il campione di olive per verificare la presenza di forme larvali attive (uova, larve vive di I e II età) e di intervenire con i trattamenti.



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.


BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.8 del 22/08/2025
valido per le province di Perugia e Terni




ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tendenza: L'inizio settimana sarà caratterizzato da correnti nord-occidentali atlantiche piuttosto instabili che, specie martedì, potranno da luogo, ancora, a fenomeni temporaleschi sull'Umbria. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale del Lago Trasimeno




Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale della Media Valle del Tevere

BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.8 del 22/08/2025

valido per le province di Perugia e Terni



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

FASE FENOLOGICA

Sviluppo dei frutti (BBCH: 71 a 79)

le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle loro dimensioni finali (fase BBCH 79) e sono completamente recettive alla deposizione delle uova da parte della mosca.



Foto Daniele Converso

BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.8 del 22/08/2025

valido per le province di Perugia e Terni



SFR Umbria

Servizio
Fitosanitario
Regionale

MONITORAGGIO PATOGENI

MOSCA DELL'OLIVO *Bactrocera oleae*

STRATEGIE DI DIFESA

Si segnala in generale, una lieve diminuzione della percentuale di infestazione attiva rilevata nei punti di monitoraggio regionale, anche se si registra il superamento della Soglia nei Comuni di Amelia, Arrone, Assisi, Castel Ritaldi, Ferentillo, Magione, Montefalco, Spoleto, Terni, Trevi.

Per le aziende a conduzione integrata si consiglia l'impiego di ovolarvicidi a base delle s.a. Acetamiprid o Flupyradifurone


Per le aziende a conduzione biologica si consigliano i trattamenti adulticidi.

L'utilizzo di prodotti repellenti quali **Caolino o Zeolite** ha un'azione utile a dissuadere l'insetto ad ovideporre.

Sono ammessi max n.3 trattamenti.

Si ribadisce l'importanza di attenersi a quanto riportato in etichetta per quanto riguarda le dosi, gli intervalli, il tempo di carenza e tutte le altre prescrizioni.
per i dettagli>> [Disciplinare di Produzione Integrata](#)

Considerato la massima recettività delle drupe si consiglia di fare il campione di n.100 drupe per poter verificare la presenza di uova e larve.



BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.8 del 22/08/2025

valido per le province di Perugia e Terni



UTILIZZO DEL RAME

Si ricorda che il decreto 2018/1991 stabilisce in 28 kg di Rame nell' arco di 7 anni (in media 4 kg per anno). L'utilizzo di concimi contenenti rame si deve limitare ai casi in cui sussista la presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame". L'utilizzo di fertilizzanti a base di rame, in assenza di documenti che dimostrino all'Organismo di Controllo la carenza nutrizionale.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2024/2025, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>