

FITOREGOLATORI

Fitoregolatori Fruttiferi

- Actinidia
- Ciliegio
- Melo
- Pero
- Pesco
- Vite

Fitoregolatori Orticole

- Aglione
- Carciofo
- Cipolla
- Fragola
- Melanzana
- Peperone
- Pomodoro in coltura protetta
- Pomodoro in pieno campo
- Zucchini

Fitoregolatori Tabacco

FITOREGOLATORI Actinidia				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	NAA + Acido gibberellico			
UNIFORMITÀ PEZZATURA DEI FRUTTI	Forchlorfenuron			
DIRADAMENTO FIORI	NAA + Acido gibberellico (GA3)			

FITOREGOLATORI Ciliegio				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTICASCOLA	NAD			
AUMENTO DELLA CONSISTENZA DEI FRUTTI	Acido gibberellico (GA3)		Da abbinare con trattamenti a base di calcio	

FITOREGOLATORI Melo				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	Utilizzo di bombi e api	Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo	
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina	Utilizzo di bombi e api	Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo	
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o-Nitrofenolato di sodio + p-Nitrofenolato di sodio	Utilizzo di bombi e api	Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo	

FITOREGOLATORI Melo				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTICASCOLA	NAA		Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento climatico e/o parametri di maturazione)	
ANTIRUGGINE	Acido gibberellico (GA3)			
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			
CONTENIMENTO DELLA VIGORIA (REGOLATORE DEI PROCESSI DI CRESCITA DELLA PIANTA)	NAA			
	Proesadione Calcio			

FITOREGOLATORI Melo				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
DIRADANTE	6-Benziladenina	Integrazione con diradamento manuale		
	Metamitron	Integrazione con diradamento manuale		
	NAA	Integrazione con diradamento manuale		
	NAD	Integrazione con diradamento manuale		
	Etefon	Integrazione con diradamento manuale		
UNIFORMITÀ PEZZATURA DEI FRUTTI	Acido gibberellico (GA3)	Integrazione con diradamento manuale		
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina	Integrazione con diradamento manuale		
	Fenotiol		Massimo 1 trattamento	

FITOREGOLATORI Pero				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	Utilizzo di bombi e api		
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o-Nitrofenolato di sodio + p-Nitrofenolato di sodio			
ANTICASCOLA	NAA			
CONTENIMENTO DELLA VIGORIA (REGOLATORE DEI PROCESSI DI CRESCITA DELLA PIANTA)	Proesadione Calcio			
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina		Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro	
DIRADAMENTO DEI FRUTTI	6-Benziladenina			

FITOREGOLATORI Pesco				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTICASCOLA	NAA			

FITOREGOLATORI Vite				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLUNGAMENTO RACHIDE	Acido gibberellico			
	NAA + Acido gibberellico (GA3)			

FITOREGOLATORI Aglio				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica			

FITOREGOLATORI Carciofo				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTICIPO FIORITURA	Acido gibberellico			

FITOREGOLATORI Cipolla				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica			

FITOREGOLATORI Fragola				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
SUPERAMENTO STRESS DA TRAPIANTO	NAA			
ANTICIPO FIORITURA	NAA			
	NAA + Acido gibberellico (GA3)			

FITOREGOLATORI Melanzana in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	Utilizzo di bombi	In serra nei periodi di basse o alte temperature	
	NAA			
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o-Nitrofenolato di sodio + p-Nitrofenolato di sodio			
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o-Nitrofenolato di sodio + p-Nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Peperone in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	5-Nitroguaiacolato di sodio + o-Nitrofenolato di sodio + p-Nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Pomodoro in coltura protetta

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico	Utilizzo di bombi	Ammesso solo per destinazione come consumo fresco	
	NAD + NAA			
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o-Nitrofenolato di sodio + p-Nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Pomodoro pieno campo

Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico			
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o- Nitrofenolato di sodio + p- Nitrofenolato di sodio			
	NAD + NAA			
MATURANTE	Etefon		In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. Solo su pomodoro destinato all'industria	
	NAD + NAA			
UNIFORMITÀ PEZZATURA DEI FRUTTI	NAD + NAA			

FITOREGOLATORI Zucchini in coltura protetta				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ALLEGANTE	Acido gibberellico NAA - NAD			
	5-Nitroguaiacolato di sodio + o- Nitrofenolato di sodio + p- Nitrofenolato di sodio			

FITOREGOLATORI Tabacco				
Tipo impiego	Sostanza attiva	Alternativa agronomica	Limitazioni d'uso e note	Informazioni aggiuntive
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica			
	N-decanolo			
MATURANTE	Etefon			
TRATTAMENTO DEI GERMOGLI ASCELLARI	Acido pelargonico			