



PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici

Perugia, 30.11.2011

Provincia di Perugia
UFFICIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E
VERIFICA IMPIANTI TERMICI
Prot. U-0506018 del 01/12/2011

Classifica 090302050002



**Alla Ditta SPLENDORINI MOLINI di
Splendorini Armando & C. s.n.c.
Via Cortonese, 54 – Loc. Calzolaro
06019 UMBERTIDE (PG)**

**e p.c. Al COMUNE DI UMBERTIDE
Ufficio Urbanistica
C.a. Resp. Ing. ANTONIUCCI
Piazza Matteotti, 1
06019 UMBERTIDE (PG)**

**All'A.R.P.A. UMBRIA
Dipartimento Provinciale di Perugia
Viale S. Sisto
06132 PERUGIA (PG)**

**All'A.S.L. N. 1
-Dipartimento di Prevenzione
Piazza Giovanni XXIII – Rio Secco
06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)**

**All'A.R.P.A. UMBRIA
Sezione Territoriale Città di Castello- Gubbio
Distretto di Città di Castello
Via Angelini Loc. Pedemontana
06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)**

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., alle emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale della ditta SPLENDORINI MOLINI di Splendorini Armando & C. S.n.c.

Si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 10788 del 29.11.2011 con la quale la Provincia di Perugia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ed in conformità alla determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dall'insediamento industriale per produzione di materia prima secondaria per uso energetico della ditta SPLENDORINI MOLINI di Splendorini Armando & C. S.n.c. con sede legale ed unità produttiva ubicata nel Comune di Umbertide (PG) – Via Cortonese, 54 – Loc. Calzolaro.




PROVINCIA DI PERUGIA
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici

Copia dell'autorizzazione viene trasmessa agli Uffici ed Enti in indirizzo per opportuna conoscenza e per l'espletamento delle attività di vigilanza di competenza, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute.

Distinti saluti.

Il Dirigente del
SERVIZIO GESTIONE
CONTROLLO AMBIENTALE
(Dott. Borislav Vujovic)



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 010788 del 29/11/2011

prot. n. 2011/010788

C.U.P.:

Oggetto: *Ditta SPLENDORINI MOLINI di Splendorini Armando & C. S.n.c. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art.269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

L'anno duemilaundici, (2011), il giorno Martedì (29) del mese di Novembre, in Perugia,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L.R. 02.03.1999, n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che all'art. 64, comma 1, lettera a), ha attribuito alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO che con nota del 02-05-2011 prot. n. E-0192517 la Ditta **SPLENDORINI MOLINI** di Splendorini Armando & C. S.n.c con sede legale nel Comune di Umbertide (PG) – Via Cortonese, 54 - Loc. Calzolaro ha richiesto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., alla Provincia di Perugia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per la produzione di materia prima secondaria per uso energetico, ubicato nel Comune di Umbertide (PG) – Via Cortonese, 54 - Loc. Calzolaro;

CONSIDERATO che con successiva nota acquisita al protocollo provinciale n. E-0387919 del 12-09-2011 la Ditta ha trasmesso, su specifica richiesta da parte della Conferenza di Servizi, documentazione integrativa all'istanza;

CONSIDERATO altresì che:

- la Ditta intende effettuare attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi distinti dai codici CER 020103, 020303, 020304, 020501, 020601, 020701, 020702, 020704, 200125, di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- la Ditta intende installare un impianto per recupero degli scarti di natura solida dell'industria agroalimentare, attraverso la produzione di farine per alimentazione di processi di digestione anaerobica;

- l'impianto in oggetto sarà costituito da:

1) una sezione di prima triturazione, deferrizzazione e vagliatura, con separazione delle frazioni di maggior pezzatura degli imballaggi (carta e plastica);

2) una sezione di raffinazione, con macinazione in mulino a lame, deferrizzazione, separazione delle frazioni estranee degli imballaggi (carta e plastica) e selezione granulometrica della farina prodotta;

- nei punti di emissione E1 ed E2 verranno convogliate le emissioni polverulente provenienti, rispettivamente, dalle tarare e dal mulino a lame della linea di raffinazione di cui al precedente punto 2);

- la Ditta dichiara che la frantumazione grossolana preliminare dei rifiuti condotta nella sezione dell'impianto di cui al precedente punto 1), non determina la produzione di emissioni atmosferiche;

- la Ditta dichiara che il prodotto granulare del processo di lavorazione in oggetto non risulta polverulento a causa dell'elevato contenuto di umidità (circa 40%);

- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso allo stabilimento avrà luogo in scarrabili ovvero su bancali all'interno di specifica struttura coperta;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. U- 0211925 del 12-05-2011, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., è stata data comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento amministrativo;

- così come previsto dall'art. 269, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta in due sedute successive rispettivamente il 19-07-2011 e il 07-11-2011, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi sopra richiamata e i pareri acquisiti in tale sede;

VISTO il documento istruttorio redatto da A.R.P.A. UMBRIA e acquisito con nota prot. n. E-0448403 del 17-10-2011;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

TUTTO quanto sopra premesso e considerato, il Dirigente Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 269, commi 4 e 5 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dall'insediamento industriale per la produzione di materia prima secondaria per uso energetico della Ditta SPLENDORINI MOLINI di Splendorini Armando & C. S.n.c, con sede legale ed unità produttiva ubicata nel Comune di Umbertide (PG) – Via Cortonese, 54 - Loc. Calzolaro;
- 2- **DI VINCOLARE** la suddetta autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
 - a- in fase di costruzione dovranno essere realizzate tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici a corredo dell'autorizzazione e agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
 - b- dovranno essere rispettati i limiti massimi di emissione indicati nel quadro riassuntivo, Allegato 1), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - c- dovrà essere istituito e correttamente tenuto un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento. Fino all'adozione da parte dell'autorità competente di specifico modello, tale registro deve essere redatto come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
 - d- dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio - Servizio Gestione e Controllo Ambientale, all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Città di Castello-Gubbio, Distretto di Città di Castello e al Sindaco del Comune di Umbertide (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i. per la verifica dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi previsti nel D.M. 12/07/1990, D.M. 25/08/2000 e D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e

s.m.i.; qualora per un inquinante non esista una specifica metodica analitica tra quelle sopra indicate, nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta la metodica utilizzata;

- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

- d.5 le date in cui verranno effettuati i controlli dovranno essere preventivamente comunicate Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio - Servizio Gestione e Controllo Ambientale e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Città di Castello-Gubbio, Distretto di Città di Castello;

- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio - Servizio Gestione e Controllo Ambientale e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Città di Castello-Gubbio, Distretto di Città di Castello;

- d.7 per l'effettuazione delle verifiche i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento e l'altezza dei camini dovranno garantire il campionamento, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i., secondo i metodi indicati nel D.M. 12/07/1990, D.M. 25/08/2000 e D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- d.8 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

- d.9 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- d.8 qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

- d.9 la Ditta è comunque tenuta ad informare la Provincia e la Sezione Territoriale A.R.P.A. competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;

- d.10 la Ditta dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.11 gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al punto d.10, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

-e- dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1 e E2 nell'arco di 10 giorni;

- e.2 successivamente, i controlli dovranno essere effettuati a cura della Ditta con periodicità annuale per i punti di emissione E1 e E2 ;

- e.3, nel caso di insorgenza di molestie olfattive connesse all'esercizio dell'impianto per recupero dei rifiuti, la Ditta dovrà provvedere in via prioritaria al convogliamento delle emissioni odorigene ad un adeguato impianto di abbattimento (es. colonna di assorbimento, biofiltro);

- e.4 i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti solidi dovranno essere tenuti per quanto possibile con il coperchio chiuso e/o sigillati;

- e.5 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;

- e.6 installazione e/o regolare manutenzione di manometro differenziale sui dispositivi di abbattimento per materiale particellare, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;

-3- DI STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- a seguito dei risultati delle misure effettuate;

- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;

- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- DI STABILIRE che:

-A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;

-B- ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

-C- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto;

-5- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti

Amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18.03.2008, è stata individuato il Sig. Marco CIOCCHETTI quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo;

-6- DI INFORMARE che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piena conoscenza; oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa nota.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

DOTT BORISLAV VUJOVIC

DSI3Y_2011010788.pdf.p7m

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, DA: VUJOVIC BORISLAV il: 29-11-2011 11:41:07

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

ENTE CERTIFICATORE: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

NOME PROPRIETARIO: VUJOVIC BORISLAV

NUMERO SERIALE: 1DACE01A90894880AFFFD25A3D14AC19

IMPRONTA: 9B626DB42FF1FDCADDD13C26164F362939FBAE17

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale		SPLENDORINI MOLINI di Splendorini Armando & C. s.n.c.					Unità Produttiva:	Umbertide (PG)	Via Cortonese, 54 - Loc. Calzolaro				
Punto Emissione	Acquedotto	Procedimento	Valore emissione	Unità	Portata (Nm³/h)	Portata media (kg/h)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Distanza (m)			Impianto abbattimento	
									h	da	E1	E2	
E1	Polveri	Mulino a lame	18	mg/Nm³	30.000	10	220	Ambiente	6,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
E2	Polveri	Tarare linea di raffinazione	18	mg/Nm³	30.000	10	220	Ambiente	6,00	0,60	-	-	Filtro a maniche

Legenda:

Punto Emissione

E1, E2

Note

Nuovi punti di emissione

DSI3Y_2011_010788_02_02.pdf.p7m

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, DA: VUJOVIC BORISLAV il: 29-11-2011 11:41:49

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

ENTE CERTIFICATORE: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 1,OU=Certification Authority,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

NOME PROPRIETARIO: VUJOVIC BORISLAV

NUMERO SERIALE: 1DACE01A90894880AFFFD25A3D14AC19

IMPRONTA: A0135F3F2896464E823CDBA7A71AA2882B49CBF0

Copia autentica in conformità all'originale, conservato in formato elettronico presso la sede della Provincia di Perugia, firmata in ogni suo foglio a norma di legge.

La presente copia consta di 10 fogli, compreso il presente, e viene rilasciata per gli usi dalla legge consentiti.

Perugia li 30/11/2011

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

Il funzionario preposto

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'N. J. M.', is written over the printed text 'Il funzionario preposto'.