



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Vista la domanda presentata in data 18/02/2011, prot. n. 654, dalla Soc. **SPLENDORINI MOLINI DI SPLENDORINI ARMANDO & C. S.N.C.** con sede in Via Cortonese n. 54 – loc. Calzolaro in Umbertide (PG), volta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento adibito a: **PRODUZIONE MANGIMI E RECUPERO ALIMENTI**, sito in Via Cortonese n. 54 – loc. Calzolaro in Umbertide (PG);

Vista la Convenzione sottoscritta in data 01/04/2009 dai Presidenti A.T.I. N. 1 e dell'A.T.I. N. 2, in esecuzione alle deliberazioni n. 1 del 01/04/2009 dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. N. 1 e n. 7 del 01/04/2009 dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. N. 2.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Gestore unico del S.I.I. Umbra Acque S.p.A. del 18/05/2011 prot. n. 6673;

AUTORIZZA

La Soc. **SPLENDORINI MOLINI DI SPLENDORINI ARMANDO & C. S.N.C.** con sede in Via Cortonese n. 54 – loc. Calzolaro in Umbertide (PG), ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento adibito a: **PRODUZIONE MANGIMI E RECUPERO ALIMENTI**, sito in Via Cortonese n. 54 – loc. Calzolaro in Umbertide (PG);

L'accettabilità dello scarico è subordinato all'osservanza dei limiti di cui alla tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarico in rete fognaria.

Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Umbra Acque S.p.A. potrà effettuare campionamenti dei reflui recapitanti in pubblica fognatura per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;

Nel caso in cui l'attività sia trasferita in altro luogo o l'insediamento sia soggetto ad altra destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione; in assenza di mutamenti delle caratteristiche delle acque scaricate, dovrà essere data apposita comunicazione all'Ambito Territoriale Integrato di riferimento.

Il presente provvedimento è valido quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza dovrà essere richiesto il rinnovo (art. 124 comma 8 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i. gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Ambito Territoriale Integrato n. 2
A.T.I. N. 2

Partenza

Prot. N. 0002037 del 28-05-2011
Categoria 9 Classe 2 Sottoclasse 1



Il Dirigente
Unità Operativa Pianificazione e Controllo
(Dott. Vincenzo Piro)