

	PROCEDURA DI SICUREZZA "Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d'Assisi (PG) "	P SIC 039	REV 01
		PAGINA 1 di 6	

STABILIMENTO: Petrignano d'Assisi (PG)

24/10/2014	revisione	RSPP 	STP 
DATA	NATURA MODIFICHE APPORTATE	PREP	VER/APP

LINGUA ITALIANA

1. SCOPO ED APPLICABILITÀ

Scopo della presente procedura è definire le regole di comportamento in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori, igiene ed inquinamento acustico ed ambientale, che gli autotrasportatori dovranno adottare in fase di accesso e sosta nei piazzali/ magazzini/ depositi della Colussi S.p.A. di Petrignano d'Assisi (PG).

La presente procedura deve essere applicata da tutti i vettori che accedono all'interno dello Stabilimento Colussi SpA di Petrignano d'Assisi (PG).

2. RESPONSABILITÀ


La responsabilità dell'attuazione della presente procedura è demandata:

- al personale addetto;
- agli addetti della portineria ed ai preposti interessati che vigilano sul rispetto della presente procedura.

2.1 Personale addetto

I soggetti interessati dalla suddetta procedura sono:

- Autotrasportatori destinati al carico/scarico Prodotti Finiti;
- Autotrasportatori destinati al carico/scarico Materie Prime;
- Autotrasportatori destinati al carico/scarico Imballi;

	PROCEDURA DI SICUREZZA “Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d’Assisi (PG) ”	P SIC 039	REV 01
		PAGINA 2 di 6	

- Autotrasportatori destinati al carico/scarico Prodotti dell’industria del Pane, Materia Prima per mangimi;
- Autotrasportatori destinati al carico/scarico Rifiuti e qualsiasi altro materiale;
- Autotrasportatori destinati al carico/scarico Prodotti Tecnici (Manutentori Esterni elettr./meccan.);
- Autotrasportatori Corrieri Espresso.

3. RIFERIMENTI


- D.Lgs 81/2008;
- AIA, ai sensi del D.Lgs 152/2006 Titolo III-bis.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 Riconoscimento in portineria

Al momento dell’ingresso in Stabilimento l’autotrasportatore deve fermarsi in portineria per dare la possibilità all’addetto Colussi di effettuare le seguenti registrazioni:

- cognome-nome;
- società Fornitore/Cliente;
- targa automezzo;
- DDT merce;
- orario ingresso e orario uscita;
- verifica legni in ingresso e in uscita con relativi documenti.

	PROCEDURA DI SICUREZZA "Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d'Assisi (PG) "	P SIC 039	REV 01
		PAGINA 3 di 6	

4.2 Regole di circolazione

Per recarsi nella zona di destinazione carico/scarico merce, è fatto obbligo di rispettare sia la segnaletica posizionata lungo i percorsi veicolari, sia i limiti di velocità fissati a 20 km/h.



4.3 Aree di sosta automezzi

La sosta automezzi dovrà essere effettuata nelle aree adibite, come indicato in Allegato I.

4.4 Sosta autotrasportatore


Dopo la consegna dei Documenti di Trasporto, gli autisti dovranno sostare nell'apposito locale pausa/ristoro predisposto in ogni area di carico/scarico (Allegato I); è severamente vietato l'ingresso all'interno delle aree di produzione, delle aree esterne non pertinenti la sosta e delle aree di carico/scarico.

Per le operazioni di carico/scarico vengono inoltre richiamate le seguenti procedure specifiche, che indicano i DPI obbligatori da indossare e la gestione dettagliata del singolo reparto:

- Procedura Colussi (P SIC 040) "Magazzino Spedizioni e Gestione Autotrasportatori";
- Procedura Colussi (P SIC 042) "Magazzino Imballi e Gestione Autotrasportatori";
- Istruzione Colussi (I SIC 001) "Collegamento cisterne scarico Farine";
- Istruzione Colussi (I SIC 009) "Collegamento cisterne scarico Zucchero".

4.5 Divieti




	PROCEDURA DI SICUREZZA "Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d'Assisi (PG) "	P SIC 039	REV 01
		PAGINA 4 di 6	

- a) È tassativamente vietato tenere il motore acceso al di fuori delle operazioni di manovra automezzo.
- b) È vietato utilizzare in maniera impropria i dispositivi di segnalazione acustica e produrre in tutti i casi rumori inutili.
- c) È vietato effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e/o lavaggio del proprio automezzo all'interno dello stabilimento. Le aree parcheggio e le adiacenti vanno tenute pulite da qualsiasi rifiuto; si prega pertanto di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta.
- d) All'interno dei depositi/magazzini non si possono consumare e/o detenere alimenti e bevande di qualsiasi tipo.
- e) All'interno dei depositi/magazzini non possono essere introdotti prodotti farmaceutici di qualsiasi tipo.
- f) È fatto divieto di compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza, cioè che possano compromettere la SALUTE e la SICUREZZA propria o di altri lavoratori.
- g) È vietato trattenersi all'interno dello Stabilimento Colussi oltre 10' dalla restituzione del Documento di Trasporto a fine carico/scarico se non espressamente autorizzati da Colussi Spa.
- h) È vietato fumare all'interno e all'esterno dello stabilimento (è possibile fumare solo nei locali pausa/ristoro indicati in Allegato I).
- i) È fatto divieto di accesso di altro personale ad esclusione dell'autotrasportatore e dell'autista sostituto presente nel mezzo.

4.6 Gestione emergenze

4.6.1 Primo soccorso

In caso di infortunio o di malore l'autotrasportatore può rivolgersi a qualsiasi addetto COLUSSI (o un addetto della ditta esterna che gestisce i magazzini) che provvederà ad avvertire il personale preposto alla gestione emergenza "PRIMO SOCCORSO".

	<p align="center">PROCEDURA DI SICUREZZA</p> <p align="center">"Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d'Assisi (PG) "</p>	P SIC 039	REV 01
		PAGINA 5 di 6	

4.6.2 Squadra antincendio

Nel caso un autista noti un principio d'incendio, deve immediatamente rivolgersi ad un addetto COLUSSI (o un addetto della ditta esterna che gestisce i magazzini) che provvederà ad avvertire il personale preposto alla gestione emergenza "SQUADRA ANTINCENDIO".

4.6.3 Evacuazione

Nel caso in cui si avverta un segnale acustico ad intermittenza, questo sta ad indicare l'avvertimento di un'emergenza all'interno dello stabilimento; la sirena continua rappresenta invece il segnale di evacuazione e l'obbligo di recarsi presso il punto di raccolta, indicato in Allegato I.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Ogni qualvolta il trasportatore scenda dal proprio automezzo, sono obbligatori i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):



Giubbino alta visibilità




Scarpe antinfortunistiche

6. ALLEGATI

In Allegato I sono indicate le aree di sosta automezzi, i locali pausa/ristoro e i percorsi veicolari che interessano gli autotrasportatori in ingresso nello Stabilimento.

7. DOCUMENTI RICHIAMATI

- Procedura Colussi (P SIC 040) "Magazzino Spedizioni e Gestione Autotrasportatori";
- Procedura Colussi (P SIC 042) "Magazzino Imballi e Gestione Autotrasportatori";
- Istruzione Colussi (I SIC 001) "Collegamento cisterne scarico Farine";
- Istruzione Colussi (I SIC 009) "Collegamento cisterne scarico Zucchero".

	PROCEDURA DI SICUREZZA "Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d'Assisi (PG) "	P SIC 039	REV 01
		PAGINA 6 di 6	


8. INFORMAZIONE SUI RISCHI

Con la presente si informano le aziende di trasporto, e i relativi autisti che accedono nel nostro Stabilimento di Petrignano d'Assisi, che i principali rischi esistenti in azienda sono:

- presenza di materiali combustibili (carta, cartone, plastica, pallets di legno, ecc...) con rischio di incendio;
- circolazione di altri automezzi, carrelli elevatori, transpallet elettrici e manuali, ecc...;
- possibilità di fondo stradale sdruciolevole e sconnesso nei piazzali e lungo le strade interne in caso di pioggia;
- zone esterne Atex.



LA PROCEDURA DESCRITTA È SEMPRE OBBLIGATORIA.
CHIUNQUE VERRÀ SORPRESO A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ NON CONFORME CON QUANTO SPECIFICATAMENTE DESCRITTO, VERRÀ IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO E A SUO CARICO VERRANNO PRESI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL CASO.
QUALSIASI DEROGA A QUESTA PROCEDURA DEVE ESSERE AUTORIZZATA DAL DIRETTORE DI STABILIMENTO.

	PROCEDURA DI SICUREZZA "Accesso e sosta degli autotrasportatori presso lo Stabilimento Colussi di Petrignano d'Assisi (PG)" ALLEGATO I: Aree di sosta automezzi, locali pausa/ristoro e percorsi veicolari		P SIC 039	REV 01
			PAGINA 1 di	

STABILIMENTO: Petrignano d'Assisi (PG)		NATURA MODIFICHE APPORTATE		VER/APP	
DATA 24/10/2014	revisione	RSP	STP		

