



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 6100 DEL 21/06/2019**

**OGGETTO:** Rettifica prescrizione Determinazione Dirigenziale n. 8505 del 13 settembre 2016 relativa al procedimento di V.I.A. del Progetto: "Ampliamento di un'area di cava attiva per estrazione di materiali calcarei sita in loc. Manciano, Voc. Scoppeto del Comune di Trevi (PG); 1^ Fase del giacimento riconosciuto con Conferenza finale di copianificazione del 15/01/2015". Proponente: Società Costruzioni Metelli Cav. Luigi di Metelli Domenico & C. S.a.s.. (COD. 14/93/2015)

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

**Visto** il Decreto Legislativo 152/2008 e smi;

**Vista** la Legge Regionale 16/02/2010, n. 12;

**Vista** la D.G.R. 861/2011 e smi.

**Premesso** che:

- in data 24/11/2015 (prot. 0207402 del 26/11/2015) la Ditta Costruzioni Metelli Cav. Luigi di Metelli Domenico & C., in qualità di Proponente, presentava istanza per la sottoposizione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto: "*Ampliamento di un'area di cava attiva per estrazione di materiali calcarei sita in loc. Manciano, Voc. Scoppeto del Comune di Trevi (PG); 1^ Fase del giacimento riconosciuto con Conferenza finale di copianificazione del 15/01/2015*";
- l'intervento rientra nella tipologia progettuale di cui al punto 8, lett. t) "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)*" in cui la modifica attiene al punto 8, lett. i) "*cave e torbiere*" dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il progetto veniva sottoposto al procedimento di VIA in base agli esiti del procedimento di accertamento del giacimento di cui alla Conferenza di copianificazione del 15/01/2015;
- il procedimento di VIA si concludeva con un giudizio favorevole di compatibilità ambientale nel rispetto di alcune prescrizioni con Determinazione Dirigenziale n. 8505 del 13/09/2016.

**Atteso** che, con nota PEC n. 0073013-2019 del 11/04/2019, il Proponente ha presentato un'istanza motivata di modifica di una delle prescrizioni dettate con la D.D. VIA n. 8505/2016 allegando specifica "*Relazione idrogeologica riguardante una proposta di monitoraggio dell'ambiente idrico sotterraneo della cava di calcare in Loc. Manciano*".

**Rilevato** che nello specifico la richiesta di rettifica fa riferimento alla prescrizione riportata nel paragrafo 1.2 – Ambiente idrico, punto 1.2.2: "*Sulla base di un apposito studio idrogeologico ed in accordo con ARPA Umbria, il Proponente dovrà individuare e realizzare un pozzo, interessante la formazione del Calcare Massiccio, indicativamente fino ad una profondità di 150 m.s.l.m., e ubicato sottogradiante rispetto l'area di cava, dove effettuare, tramite apposito protocollo con ARPA Umbria, un monitoraggio della qualità della falda del sistema carbonatico. Il pozzo potrà essere anche utilizzato dalla Ditta dopo apposita richiesta di concessione*" e costituisce una delle prescrizioni dettate dal Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico in sede di svolgimento della Conferenza di VIA.

**Visto** che il Proponente con nota PEC n. 36180-2019 del 22/02/2019 ha presentato istanza al Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'escavazione di un pozzo piezometrico allo scopo di ottemperare alla sopra citata prescrizione emessa in sede di determinazione finale di VIA.

**Considerato** che in data 07/03/2019 con nota PEC n. 45854-2019 il sopra citato Servizio regionale ha espresso un parere negativo motivato in merito all'istanza del Proponente e che, come riscontrato nel successivo incontro tecnico con il Servizi regionali competenti tenutosi il 13/03/2019, non è possibile ottenere nell'area della cava un'autorizzazione all'escavazione di un pozzo piezometrico in base a quanto disposto dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale nel proprio Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale (DPCM del 05/07/2013, Parte VII - Programma delle misure).

**Considerato** che in data 16/05/2019 con nota PEC n. 0096685-2019 il Servizio Valutazioni Ambientali ha richiesto al Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico, estensore della

sopra citata prescrizione, di riformulare il nuovo testo della prescrizione n. 1.2.2 di cui sopra anche alla luce di quanto proposto dal Proponente nella citata Relazione idrogeologica allegata all'istanza di modifica del 22/02/2019.

**Atteso** che in data 04/06/2019 con nota PEC n. 0109714-2019 il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico ha trasmesso la rettifica della prescrizione riportata nel paragrafo 1.2 – Ambiente idrico, punto 1.2.2. il cui contenuto è integralmente riportato come segue: *“Visto lo studio idrogeologico inviato con PEC n. 0073013-2019 del 11/04/2019 da parte della Ditta Costruzioni Metelli Cav. Luigi di Metelli Domenico & C. S.a.s, il Proponente dove effettuare, tramite apposito protocollo con ARPA Umbria, un monitoraggio della qualità della falda del sistema carbonatico sul pozzo di proprietà del Dott. Luciano Casciola, realizzato in corrispondenza del terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Trevi, al foglio 21 con la particella 108, che risulta essere in continuità idraulica e sottogradiente con il Calcare Massiccio che costituisce l'acquifero presente nel sottosuolo della cava”*.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. **Di stabilire**, stante quanto rappresentato dal Dirigente del Risorse idriche e rischio idraulico, di rettificare come segue, la prescrizione di cui al punto 1.2.2 della Determinazione Dirigenziale n. 8505 del 13/09/2016: *“Visto lo studio idrogeologico inviato con PEC n. 0073013-2019 del 11/04/2019 da parte della Ditta Costruzioni Metelli Cav. Luigi di Metelli Domenico & C. S.a.s, il Proponente dove effettuare, tramite apposito protocollo con ARPA Umbria, un monitoraggio della qualità della falda del sistema carbonatico sul pozzo di proprietà del Dott. Luciano Casciola, realizzato in corrispondenza del terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Trevi, al foglio 21 con la particella 108, che risulta essere in continuità idraulica e sottogradiente con il Calcare Massiccio che costituisce l'acquifero presente nel sottosuolo della cava”*.
2. **Di disporre** che:
  - 2.1 copia della presente Determinazione venga notificata alla Ditta Costruzioni Metelli Cav. Luigi di Metelli Domenico & C., con sede legale nel Comune di Foligno, Via Cupa n. 13, C.A.P. 06034 (PG);
  - 2.2 copia della presente Determinazione venga notificata ad ARPA Umbria, Direzione Generale – Ispezione, Controllo e Valutazione, anche ai fini dell'adeguamento dei contenuti del Protocollo di Monitoraggio Ambientale;
  - 2.3 copia della presente Determinazione venga inviata a tutti i Soggetti convocati per la partecipazione al procedimento di VIA;
  - 2.4 copia della presente Determinazione venga pubblicata sul sito web della Giunta Regionale.
3. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 21/06/2019

L'Istruttore  
Federico Bazzurro  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 21/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Fabrizio Piergiovanni  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 21/06/2019

Il Dirigente  
- Sandro Costantini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2