PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

consip

Sisma del 24 agosto 2016. Accordi Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza(S.A.E.) e servizi connessi

REGIONE UMBRIA - COMUNE DI NORCIA
AREA INDUSTRIALE 'A'- LOTTI 1 - 2

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Impresa Proponente: ATI
Capogruppo Mandataria:
CGS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa Via Cilicia n. 41/43 - 00183 - Roma

Mandante:
COSECO S.r.l.
Via Calamattia, 116
06134 - Perugia

Progettazione:
Dott. Ing. Leonardo Gatti
EULERO Engineering
Viale Regina Margherita, 37
00198 Roma
www.eulerong.com
info@eulerong.com
Responsabile integrazione delle specializzazioni varie/ responsabile integrazione prestazioni specialistiche:
Ing. LEONARDO GATTI

Elaborato:
VOLUMI DI SCAVO E RINTERRO PIANTA E SEZIONI E INSERIMENTO QUOTATO (quadro 1)

TAV F0_01a

Scala:	Data:	Rev.:
varie	dicembre 2016	00

DIRETTORE DEI LAVORI:

R.P. - ACCORDO QUADRO -
Arch. ALESSANDRO FAMILARI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. FILIPPO BATTONI

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:
Geom. FILIPPO MANCINELLI

QUALITA' DEI MATERIALI

A	CALCESTRUZZI		CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE
A.1	MAGRONE	CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (R0K 15 N/MM2)		
A.2	STRUTTURE DI FONDAZIONE	C25/30 (R0K 30 N/MM2)	S3	XC2
B	ACCIAI PER C.A.	TIPO		
B.1	FERRI DI ARMATURA	B450C SALDABILE		
C	ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA	TIPOLOGIA/S355	Valori nominali per lamiere	
C.1	PROFILATI SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE	S 275	fy=275 N/mm² fu=430 N/mm²	
C.3	BULLONI	Viti classe 8.8 (vite ad alta resist.) Dadi classe 8 (dado ad alta resist.) Rondelle/Piastrine (piastra CSI) secondo norma UNI		
C.4	SALDATURE SECONDO UNI EN ISO 4063:2001			
D	STRUTTURE IN LEGNO		TIPO	
D.1	IMPREGNAZIONE LEGNO LAMELLARE		TRASPARENTE	
D.2	ACCIAIO PER COLLEGAMENTI		S235JR	
D.3	LEGNO LAMELLARE		GL28h	
D.4	INCOLLAGGIO LEGNO LAMELLARE		D4(OMB)	

PRESCRIZIONE TECNICA

CO FERRO CORRENTE
CO FERRO CORRENTE

CO FERRO CORRENTE
CO FERRO CORRENTE

CO STAFFA
CO FILO ESTERNO STRUTTURA

CO FERRO CORRENTE
CO FERRO CORRENTE

CO FERRO CORRENTE
CO FERRO CORRENTE

CO FERRO CORRENTE
CO FERRO CORRENTE